

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agriculture

ADMINISTRATION DES SERVICES AGRICOLES

ANNUAIRE

MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

1960



PUBLIÉ PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE NATIONAL

LUXEMBOURG

1 9 6 0

TABLE DES MATIERES

Première Partie

METEOROLOGIE

	Pages
1. Table des Matières	3
2. Légende	7
3. Liste des Stations météorologiques et postes pluviométriques	9

OBSERVATIONS

Journalières des stations météorologiques de
L u x e m b o u r g / v i l l e , d ' E c h t e r n a c h e t
d e C l e r v a u x .

4. Observations journalières	11
5. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises	49
6. Températures " M A X I M A " et " M I N I M A "	59
7. Observations pluviométriques	73
8. Températures du sol de différentes stations météorologiques	81

Deuxième Partie

HYDROGRAPHIE

9. Légende	98
10. Liste des stations limnimétriques	99

HAUTEURS LIMNIMÉTRIQUES

Journalières de différentes stations

Bassin de la MOSELLE.

11. Station limnimétrique sur la "Moselle" à Remich	102
12. " " " " à Grevenmacher	103

Bassin de la "SURE"

13. Station limnimétrique sur la "Sûre" à Martelange	106
14. " " " " à Michelau	107
15. " " sur la "Sûre" à Gilsdorf	108
16. " " sur la "Wiltz" à Goebelsmühle	109
17. " " " "Clerve" à Kautenbach	110
18. " " " "l'Ernz noir" à Grundhof	111
19. " " " "l'Our" à Stolzembourg	112
20. " " " "l'Our" à Vianden	113

H₀ = 336.7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG VILLE

Janvier 1960

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Alhénée)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	3.5	9.0	8.2	6.9	728.6	727.8	728.0	97	10	10	10	10	S3	SW6	SW5	7.8	.	.
2	5.8	6.6	8.2	6.9	729.3	727.4	726.5	97	10	10	10	10	SW6	S4	SW2	9.5	.	.
3	7.0	7.5	4.8	6.4	731.5	732.8	736.8	95	10	8	10	10	W3	W2	W2	0.2	.	.
4	2.0	6.0	6.0	4.7	740.6	741.6	742.3	98	10	10	10	10	NW1	W1	S1	2.6	.	2.00
5	5.2	5.5	5.5	5.4	740.9	739.4	738.6	98	10	0	10	0	S2	NE2	N1	0.1	.	1.00
6	1.7	3.0	0.7	1.8	742.5	741.8	742.6	92	8	4	0	0	N2	NE2	N1	.	.	.
7	0.4	4.4	2.5	2.4	739.2	737.7	736.5	95	10	6	9	9	NW2	N2	N1	.	.	.
8	2.6	4.0	2.7	3.1	734.2	733.2	733.8	95	10	10	10	10	N2	NW2	NW2	0.1	.	4.00
9	3.2	3.7	5.6	4.2	734.2	734.0	734.6	65	5	0	0	0	NE2	E2	NE3	.	.	3.00
10	7.2	5.2	8.0	6.8	734.7	733.9	732.8	67	2	10	10	10	NE3	NE3	NE2	.	.	.
11	7.5	4.6	3.5	5.2	727.3	727.0	724.2	68	10	10	10	10	W2	SW3	W2	.	2	.
12	9.2	6.5	8.4	8.0	728.0	727.8	729.2	65	4	3	2	2	N3	NE2	N2	1.8	2	6.00
13	11.0	7.5	10.8	9.8	730.4	729.7	729.3	80	2	0	0	0	NE2	NE2	NE2	0.1	2	3.00
14	15.0	9.8	6.6	10.5	726.0	724.3	723.0	85	8	8	10	10	E3	NE2	E1	.	1.5	1.00
15	11.4	7.4	8.2	9.0	727.9	729.7	731.6	85	0	0	0	0	NE2	NE2	NE1	1.2	3.5	6.00
16	11.5	4.5	4.4	6.8	732.7	731.8	729.8	80	10	10	10	10	E2	E2	SW2	.	3.5	1.00
17	5.0	2.5	6.5	4.7	731.1	731.8	732.9	93	10	10	0	0	S2	S2	N1	.	7	.
18	3.6	0.3	0.5	1.1	730.6	730.0	729.0	98	10	10	10	10	SW2	SW2	SW2	0.5	6.5	2.00
19	1.0	2.5	1.0	1.5	728.2	727.9	726.7	85	10	8	10	10	SW3	SW2	W3	1.3	6	4.00
20	0.0	2.6	0.0	0.9	727.2	730.6	737.5	82	8	3	10	10	W7	W6	W4	6.6	4	.
21	0.5	0.7	0.0	0.1	736.0	735.4	736.2	98	10	10	10	10	S1	S1	S1	1.7	6	3.00
22	0.0	6.6	5.5	4.0	735.8	735.6	735.5	98	10	6	10	10	SE2	SE2	S1	3.6	2	.
23	2.3	6.8	6.6	5.2	733.6	730.0	730.2	98	10	8	10	10	SE2	S2	S2	0.2	.	.
24	6.2	9.5	8.5	8.1	728.2	725.5	727.6	88	7	7	10	10	S2	S2	S1	1.8	.	.
25	7.2	8.0	7.8	7.7	727.5	727.0	726.5	97	10	10	10	10	S2	S2	S2	3.5	.	.
26	2.8	5.3	5.5	4.5	728.6	728.1	728.0	90	10	10	10	10	S2	S2	S2	3.2	.	.
27	6.0	7.0	7.5	6.8	727.9	726.5	725.9	97	10	10	10	10	SE1	E2	S2	0.2	.	.
28	7.5	7.5	5.2	6.7	723.9	725.0	729.2	87	10	10	10	10	S2	S3	SW4	9.6	.	2.00
29	3.2	4.0	3.0	3.4	732.9	733.5	738.2	86	10	8	9	9	W6	W8	W2	0.3	.	2.00
30	2.0	5.4	4.0	3.8	741.0	740.8	740.6	80	8	8	10	10	N2	W3	SW1	0.1	.	.
31	2.5	6.0	5.0	4.2	741.0	739.4	739.6	82	10	8	10	10	S2	S1	S1	.	.	Total
Moyennes	0.5	2.1	1.1	0.9	732.3	731.8	732.3	91	8.5	7.8	7.7	7.7	58.7	58.7	Total	58.7	.	39.00

Janvier 1960
 Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

ECHTERNACH

Hb = 164 m.
 λ = E 06° 25'
 φ = N 49° 49'

S N O P M	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONS
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	DF	13	21	mm			
1	5.5	10.0	9.5	8.3	743.8	742.9	741.8	89	75	90	5	10	10	SW2	S2	1.00		
2	8.0	9.0	8.0	8.6	743.2	739.8	740.0	90	92	95	10	10	10	SE1	S2	3.5		
3	7.0	9.0	2.0	6.3	746.0	749.6	752.0	85	76	92	10	10	10	W0	NW0	5.5		
4	0.6	3.2	4.0	2.6	756.1	757.4	757.6	100	97	95	10	10	8	E0	SE0	2.2		
5	5.5	7.2	6.5	6.4	756.3	754.9	753.1	91	89	85	10	10	10	SE0	SE0	0.00		
6	3.2	5.4	-0.5	2.7	756.6	757.0	756.1	86	67	89	10	6	0	NW2	NW0	3.00		
7	1.2	6.5	4.0	3.9	755.3	752.2	751.3	95	70	81	10	9	10	N2	NW0	0.30		
8	3.5	5.2	3.5	4.1	748.7	747.3	747.4	91	80	83	10	10	10	N0	N1	0.00		
9	1.5	3.0	-4.5	-3.0	749.4	750.8	751.5	67	53	60	10	2	10	NE3	N3	4.00		
10	5.5	3.5	-0.0	-5.7	750.7	749.9	748.0	71	56	85	3	5	0	NE3	N1	6.00		
11	5.0	-2.6	-2.5	-3.4	742.7	739.3	739.2	65	75	79	10	10	10	W1	N2	0.00		
12	7.0	-5.6	-9.5	-7.4	742.4	744.3	745.0	73	50	86	10	3	0	N1	N0	6.00		
13	-11.5	-7.5	-13.3	-10.8	745.5	745.5	744.1	90	72	84	5	3	0	NE1	SE0	4.00		
14	-16.0	-6.6	-7.0	-9.9	742.1	738.4	738.2	86	81	89	0	10	10	E0	E0	1.00		
15	-12.5	-6.5	-13.5	-10.8	744.5	746.5	748.5	82	59	80	0	0	0	NE2	E0	6.00		
16	-14.5	-5.4	-3.3	-7.7	749.4	747.3	745.5	91	71	91	10	10	10	E0	SE0	1.00		
17	-4.5	-2.2	-12.8	-6.5	745.7	747.1	748.5	91	88	88	10	10	0	NE0	SE0	0.00		
18	-3.0	-0.6	1.0	-0.2	744.6	744.1	742.5	92	91	90	10	10	10	SE0	SW2	0.00		
19	2.0	3.5	1.5	2.3	742.5	743.5	741.2	90	76	65	10	10	10	S1	SW2	0.00		
20	1.5	3.5	1.5	2.2	742.7	745.3	751.4	65	54	59	7	5	0	S3	SW2	0.00		
21	-0.4	1.3	1.0	0.6	752.3	750.8	752.2	91	93	95	10	10	10	SE0	SE0	0.00		
22	1.5	4.8	1.9	2.7	751.2	750.9	750.7	97	94	97	10	10	10	NW0	NE0	0.00		
23	0.1	6.0	7.5	4.5	747.4	745.4	744.4	98	97	91	10	10	2	NE0	SE2	2.00		
24	6.5	11.0	10.0	9.2	742.4	741.8	740.2	75	70	75	8	6	0	SE2	S3	0.00		
25	7.0	8.9	9.0	8.3	742.2	741.2	739.6	91	96	93	10	10	10	SE0	S2	0.00		
26	5.0	6.7	5.5	5.7	743.4	743.3	742.5	83	75	87	10	9	10	S1	S2	0.00		
27	5.5	7.8	6.5	6.6	742.4	741.2	740.1	96	90	94	10	10	10	E0	S2	0.00		
28	6.2	9.0	6.4	7.2	751.1	739.2	743.5	80	77	71	10	10	10	S2	SW2	0.00		
29	6.5	5.7	5.0	5.7	746.7	749.2	754.1	73	58	55	10	8	10	SW2	SW2	0.00		
30	4.5	6.5	5.6	5.5	755.1	756.2	756.0	77	73	72	7	6	10	S2	SE0	0.00		
31	6.0	6.4	6.0	6.1	756.2	755.2	754.7	92	70	81	10	8	10	NE0	SE0	0.00		
Moyennes	0.2	3.1	1.0	1.4	747.3	747.0	747.1	85	77	83	8.5	8.1	6.8	Total	Total	56.9		40.00

Janvier 1960.

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb = 454 m.
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21			
1	6.0	7.8	7.8	7.2	716.7	715.3	716.0	93	10	10	10	10	7	S3	SW3	5.4		0.10
2	6.6	6.2	6.4	6.4	716.8	715.0	713.5	98	10	10	10	10	10	S4	S3	9.7		0.10
3	6.4	6.0	2.8	5.1	718.1	721.6	725.5	96	10	8	0	10	10	W6	N2	0.5		
4	0.8	4.8	4.8	3.5	729.0	730.4	731.0	100	10	10	10	10	10	S2	SE3	0.1		
5	5.8	7.6	5.0	6.1	730.1	728.6	727.3	100	10	10	10	10	10	S2	NW7	4.0		0.20
6	1.6	2.8	1.4	1.9	730.2	730.8	731.4	92	10	8	10	10	10	NW4	W2	0.7		0.05
7	2.4	3.4	2.8	2.9	728.7	727.4	725.1	94	10	8	10	10	10	N2	N3	0.7		0.00
8	2.4	3.4	2.2	2.7	722.3	721.4	721.0	97	10	8	10	10	10	NW2	N5	0.7		0.00
9	4.0	5.6	6.4	5.3	722.2	723.8	724.2	80	10	4	6	10	10	N8	N8	1.0		0.00
10	7.8	5.6	10.8	8.1	723.3	723.0	721.8	79	10	2	0	10	10	N6	N1		4	0.00
11	7.2	2.8	5.4	5.1	715.5	712.5	713.0	84	10	5	0	10	10	W2	S2		4	0.00
12	7.4	7.0	9.0	7.8	715.4	716.6	717.4	88	1	5	5	10	10	N1	N2	1.9		0.35
13	11.4	8.6	14.0	11.3	717.8	717.5	717.0	87	4	6	0	10	10	N1	N1	0.2		0.15
14	16.2	7.4	6.4	10.0	714.1	711.9	714.4	87	8	9	10	10	10	N2	N4	0.2		0.10
15	13.0	6.4	9.4	9.6	716.8	719.0	720.8	76	1	1	0	10	10	N2	N4	1.2		0.10
16	8.8	4.4	4.4	5.9	721.2	720.0	718.0	88	10	10	10	10	10	N1	S4		4	0.15
17	4.8	4.4	8.6	5.9	718.0	720.3	721.2	95	10	0	0	10	10	S1	W2	5.0	8	0.15
18	3.0	0.0	0.2	0.9	717.9	717.0	715.8	97	10	10	10	10	10	S3	S3	1.5	10	0.30
19	0.4	1.8	1.0	0.4	715.2	716.4	713.7	100	10	6	0	10	10	SW6	SE7	0.2	8	0.30
20	0.8	1.8	0.4	0.2	713.7	718.4	721.8	72	0	7	8	10	10	SW8	W6		6.5	0.50
21	1.6	0.4	0.6	0.2	724.4	724.1	724.3	93	9	10	10	10	10	SW2	S2	2.4	5	
22	3.0	6.0	6.2	5.1	724.1	724.6	723.7	99	10	10	10	10	10	S2	S3	5.0	3	
23	4.2	4.8	6.4	5.1	720.9	719.4	717.8	99	10	9	10	10	10	S3	S6	0.6		
24	6.2	9.0	8.4	7.9	715.8	714.2	713.5	74	9	10	10	10	10	SE6	S8	2.9		0.00
25	7.8	7.4	7.6	7.6	715.7	714.6	714.0	97	10	10	10	10	10	S1	SE1	3.4		0.15
26	3.2	3.8	4.2	3.7	716.7	716.8	716.0	99	10	9	10	10	10	W2	SE2	5.7		0.15
27	4.6	6.4	6.8	5.9	715.6	715.4	713.6	98	10	10	10	10	10	E1	E2	0.2		
28	7.0	7.2	4.2	6.1	710.4	712.5	716.4	96	10	10	10	10	10	SW7	SW6	5.6		0.00
29	3.0	3.2	2.4	2.9	718.5	721.8	726.6	80	10	9	10	10	10	SW8	SW6	0.6		0.10
30	3.0	5.2	3.6	3.9	727.7	729.0	729.6	93	10	8	7	10	10	SW6	SW3	1.2		
31	1.2	4.8	3.6	3.2	729.6	728.8	727.8	96	9	8	10	10	10	SW2	S2	0.1		
Moyennes	0.3	1.7	0.4	0.6	720.1	720.3	720.4	92	8.5	8.1	7.9	8.1	8.5	8.1	7.9	60.0		40.5

HD= 336,7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Février 1960

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOUR DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATIONS Heures	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
	Moyennes																		
1	0.0	0.5	1.0	739.6	739.6	739.1	98	96	95	10	10	10	SE2	E2	E1	3.0	.	.	
2	1.0	4.8	4.2	738.8	739.9	739.9	96	90	97	10	10	10	SW2	SW2	S2	0.2	.	0.30	
3	2.5	6.2	4.6	737.0	734.8	731.5	97	80	80	10	10	8	S1	S2	S1	2.2	.	0.30	
4	3.9	7.2	3.5	730.3	728.6	728.7	93	75	94	10	5	6	SW2	SW5	SW3	.	.	.	
5	1.0	4.0	3.0	730.6	732.0	734.0	97	97	97	10	10	9	W2	W2	SW2	7.0	.	0.00	
6	2.0	4.0	1.5	736.8	737.7	739.9	95	95	82	10	7	8	NE1	E3	NE2	.	.	2.00	
7	5.2	-0.8	-3.2	745.1	745.8	746.0	82	48	44	10	0	0	NE1	E4	NE3	.	.	6.00	
8	7.5	-1.0	-3.1	745.3	744.8	743.5	42	36	34	0	0	0	E5	E3	E2	.	.	7.00	
9	5.4	2.0	-1.0	739.2	738.0	735.6	34	34	33	0	0	0	E1.	E2	E1	.	.	7.00	
10	7.5	1.0	-1.8	733.5	732.0	730.1	85	55	50	0	10	0	N2	SW2	SW1	.	.	8.00	
11	5.5	0.5	1.8	723.4	721.3	718.9	55	64	65	10	10	10	S2	S3	S1	2.5	.	.	
12	0.8	2.2	1.6	716.0	715.8	716.0	97	95	95	10	10	10	SW1	SW1	SW1	1.3	1.5	.	
13	1.7	2.5	0.5	717.4	716.8	718.3	96	96	100	10	10	10	S2	SE1	SW2	7.0	1	.	
14	0.5	1.8	0.8	718.9	718.4	720.2	95	80	92	10	10	10	S2	SW3	SW2	1.0	2	.	
15	0.5	0.6	-1.0	719.7	720.1	722.7	86	97	97	10	10	0	SW2	SW2	W1	1.5	4	0.00	
16	-1.0	0.6	-1.7	723.5	723.8	724.2	95	95	90	10	6	0	SW2	W4	W2	1.5	4	4.00	
17	-4.5	0.2	-3.2	720.7	719.6	720.3	95	95	80	10	3	0	SW2	SW1	N1	3.0	5.5	4.00	
18	-6.0	-0.5	-1.0	718.0	717.5	716.7	90	84	85	10	10	10	E2	E2	SE1	.	5	0.00	
19	0.0	3.0	2.6	720.2	723.7	727.2	95	80	90	10	8	8	S1	SW4	SW2	.	4.8	1.00	
20	0.6	4.6	5.2	729.0	729.3	727.7	96	90	80	10	10	10	SE2	SW5	S2	2.0	2.5	1.00	
21	4.5	7.0	3.4	728.2	728.6	725.6	96	75	75	10	8	0	SW4	W2	SW1	0.5	.	1.00	
22	2.8	5.3	5.0	720.0	717.7	718.1	92	97	93	10	10	0	SE2	SW4	SW4	3.8	.	1.00	
23	4.3	5.0	2.8	719.9	720.9	727.1	98	97	94	10	10	10	S3	W3	W2	0.2	.	0.00	
24	0.2	6.5	5.5	730.7	730.4	729.1	97	67	70	8	5	10	W2	SE1	SE1	.	.	4.00	
25	3.8	5.8	8.7	724.7	722.7	721.3	88	97	98	10	10	10	S3	S2	S2	21.4	.	.	
26	8.0	7.4	7.0	729.6	732.9	733.3	98	92	90	10	10	9	W2	SW2	SW1	5.0	.	0.00	
27	9.5	11.6	9.8	734.3	735.4	738.3	97	85	90	10	8	0	W3	SW2	S1	0.7	.	2.00	
28	7.5	13.6	12.2	737.4	735.2	734.1	100	75	92	10	6	0	E2	S3	S1	.	.	3.00	
29	8.0	17.2	14.0	732.0	728.4	729.0	90	58	56	8	8	10	SE2	S3	S2	.	.	.	
30																			
31																			
Moy- ennes	0.7	4.2	2.8	728.9	728.7	728.8	88	80	81	8.8	7.8	5.8	8.8	62.3	total	62.3	57	total	

Février 1960

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

ECHTERNACH

H₀ = 164m.
λ = E 06° 25'
φ = N 49° 49'

NO OR BO P C	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO-LATIONS	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	0.8	1.9	-0.5	0.7	755.1	755.0	755.1	96	85	91	10	10	8	SEO	EO	SEO	1.0	1.00	
2	2.5	5.6	5.0	4.4	753.7	755.5	755.0	98	90	88	10	10	10	NWO	S1	SEO	1.0	1.00	
3	4.0	7.5	5.5	5.7	752.2	750.2	745.9	89	60	70	10	9	10	SEO	SE2	SE1	8.2	2.00	
4	6.0	7.5	3.2	5.6	744.3	743.4	744.1	90	74	86	10	8	9	SO	S2	SO	1.3	1.00	
5	3.5	4.0	4.8	4.1	745.2	746.9	748.8	91	92	90	10	10	10	S1	E1	SEO	1.5	1.00	
6	2.0	4.5	2.0	2.8	751.1	753.4	755.5	95	94	71	10	8	10	WO	SE1	N1	1.5	1.00	
7	-4.5	-0.7	-2.5	-2.6	761.3	762.0	763.1	71	35	42	5	0	0	NE2	NE3	NE2	1.5	6.00	
8	-6.5	-0.4	-2.2	-3.0	761.8	760.9	759.8	44	31	38	0	0	0	NE2	NE3	NE2	1.5	8.00	
9	-5.2	2.5	-3.5	-2.1	756.1	753.7	751.3	35	25	64	0	0	0	E1	E3	E2	1.5	8.00	
10	-10.0	0.5	-2.2	-3.9	749.2	747.3	744.2	88	55	70	0	9	9	SEO	SEO	SE1	1.5	8.00	
11	-8.5	0.5	-0.3	-2.8	739.5	734.8	732.7	90	65	80	10	10	10	SEO	NWO	NE1	1.5	6.00	
12	0.5	2.2	1.5	1.4	730.4	731.0	730.9	93	95	97	10	10	10	EO	SEO	NO	2.5	0.5	
13	2.5	3.5	1.4	2.5	732.4	731.9	733.2	90	92	92	10	10	10	SW2	NEO	SE2	2.5	0.5	
14	1.5	2.5	2.0	2.0	733.4	733.8	734.4	92	79	80	10	10	10	S2	S1	S2	4.8	0.5	
15	2.7	2.5	0.0	1.7	733.4	734.4	736.0	75	90	86	10	10	0	SW3	SW2	SW1	2.0	0.5	
16	0.0	2.5	-1.8	0.2	737.6	737.3	738.9	80	76	84	7	5	0	SW2	S2	SWO	2.0	0.5	
17	-6.5	-1.4	-3.5	-3.8	736.3	734.0	733.8	94	93	88	6	6	0	EO	SW1	SWO	1.5	0.5	
18	-7.4	0.5	0.0	-2.3	733.6	732.1	732.4	91	71	70	10	10	10	NEO	NE1	NEO	1.5	0.5	
19	0.5	4.5	3.0	2.7	735.4	737.9	740.9	95	60	81	10	10	10	SO	S1	SEO	1.5	0.5	
20	0.3	5.5	6.0	3.9	743.4	743.4	741.6	96	80	81	10	10	10	NEO	SEO	S2	1.5	0.5	
21	4.7	7.8	0.0	4.2	742.5	744.0	740.5	88	54	84	10	5	0	S2	SW2	SO	3.0	0.5	
22	3.5	6.0	3.0	4.2	734.3	732.3	731.6	91	94	92	10	10	0	SEO	SE2	SE2	2.0	0.5	
23	1.5	6.6	4.0	4.0	733.4	736.4	741.8	98	88	82	10	10	10	SEO	SW2	SW1	3.1	0.5	
24	-0.5	7.5	4.8	3.9	745.3	745.2	744.2	89	50	74	0	1	10	SEO	EO	NO	1.5	0.5	
25	2.5	6.7	8.0	5.7	739.8	736.4	738.7	90	93	95	10	10	10	EO	SEO	S2	1.5	0.5	
26	7.5	8.5	7.5	7.8	743.1	748.2	747.0	96	80	83	10	10	10	SW2	SW1	SO	18.6	0.5	
27	6.7	13.0	6.5	8.7	747.6	750.0	753.5	88	70	90	10	10	10	S1	SW2	SO	4.2	0.5	
28	8.5	13.5	8.0	10.0	752.5	750.9	749.6	91	70	92	10	8	0	SEO	NWO	NWO	1.5	0.5	
29	4.0	13.0	14.0	10.0	747.0	743.0	742.4	97	95	57	10	8	10	SEO	NE	SW2	1.5	0.5	
30																			
31																			
Moyennes	0.6	4.8	2.5	2.6	743.8	743.6	743.7	87	73	79	8.2	7.5	6.1				58.2		59.00
Total																			

CLERVAUX

Février 1960.

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

$H_0 = 454 \text{ m.}$
 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$
 $\phi = N 50^{\circ} 03'$

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION		
	T			P			U			N			DF							
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm
1	0.4	0.0	-0.2	0.1	728.3	727.9	727.9	100	10	10	10	S3	SE2	S2	0.1	.	.			
2	1.6	4.8	3.2	3.2	727.3	728.1	728.5	99	10	9	10	S2	SW2	S4	6.0	.	.20			
3	3.2	5.2	5.2	4.5	725.7	723.5	721.8	99	9	9	10	SE4	S5	S6	1.4	.	0.15			
4	4.4	5.8	2.0	4.1	717.6	717.0	717.2	98	10	9	10	S6	SW6	S2	1.2	.	1			
5	1.6	3.4	1.6	2.2	718.7	720.0	721.9	99	10	10	10	S4	W3	W2	7.3	.	.35			
6	1.4	3.2	0.0	1.5	724.9	726.8	728.5	97	9	8	8	N2	N4	NE6	2.8	.	1.35			
7	-6.4	-1.6	-4.0	-4.0	732.5	734.8	735.7	74	0	0	0	N6	E8	N8	.	.	8.45			
8	-6.4	-0.8	-2.4	-3.2	734.2	733.9	732.3	33	0	1	0	E6	E8	N7	.	.	8.45			
9	-5.4	-3.8	-0.8	-0.8	729.2	727.4	724.8	32	0	0	0	N3	N2	N1	.	.	8.45			
10	-9.6	2.8	-0.2	-2.3	722.0	720.9	717.9	68	6	6	9	N2	N2	S2	.	.	1.0			
11	-6.4	0.6	-0.4	-2.1	711.6	708.8	706.1	61	9	10	9	SE2	S3	SE2	.	.	6.35			
12	0.6	2.0	1.2	1.3	703.1	703.7	704.0	76	10	10	10	SE1	S1	S1	2.9	.	.			
13	0.8	2.0	0.4	1.1	704.7	705.2	706.1	99	10	10	10	S2	SE3	S2	2.1	3	.			
14	0.4	-0.2	-0.2	0.0	705.8	706.3	707.0	98	10	10	10	SW2	S8	S5	8.7	13	.			
15	-0.4	0.4	-1.6	0.5	706.1	707.3	710.0	91	10	10	1	SW8	SW5	SW2	1.9	17	2.0			
16	-2.6	0.2	-3.6	-2.0	710.8	711.2	712.2	95	8	4	0	W4	W5	SW2	2.8	20	0.15			
17	-7.8	-0.6	-1.8	-3.4	709.1	707.0	707.8	95	9	5	0	NW2	NE2	N1	1	16	3.25			
18	-7.8	-0.2	-2.4	-3.5	706.4	705.3	705.3	90	9	9	0	NE2	E4	NE3	1	13	3.10			
19	-0.8	2.0	1.8	1.0	708.7	710.6	714.4	97	10	10	8	W1	S6	S3	.	11.5	0.10			
20	1.2	3.6	3.8	2.9	716.0	716.4	715.2	100	10	9	10	SE2	S7	S4	1.7	7	.20			
21	3.4	5.0	2.4	3.6	715.0	717.0	715.1	97	9	8	0	SW4	SW6	S1	1.7	3	5.20			
22	4.0	4.8	4.4	4.4	707.5	705.1	705.6	79	10	10	0	SE5	S5	S1	1.0	.	0.05			
23	2.6	4.4	2.0	3.0	706.4	709.3	714.1	99	10	10	10	SW3	SW2	W1	1.7	.	0			
24	0.4	5.2	4.0	3.2	718.3	718.9	717.5	95	7	3	8	W3	E2	E2	1.4	.	.40			
25	3.2	4.6	7.2	5.0	713.6	710.6	709.5	96	10	10	10	E3	SE5	S5	0.1	.	5			
26	8.2	6.4	6.0	6.9	716.3	720.9	722.2	97	10	10	10	W5	SW4	S3	15.3	.	.05			
27	7.6	11.6	8.4	9.2	721.1	723.6	727.2	99	10	8	7	S5	W6	W1	6.2	.	0.50			
28	7.8	12.4	11.4	10.5	726.4	723.4	724.4	99	10	9	0	S3	SE4	SW1	0.3	.	2.00			
29	8.4	13.4	12.4	11.4	721.1	717.9	716.2	95	7	8	10	SE2	S4	W3	.	.	2.05			
30																				
31																				
Moyennes	0.3	3.6	2.1	2.0	716.9	716.9	717.1	89	8.1	7.4	6.2	8.1	7.4	6.2	66.6	Total	Total	60.5	60.5	

Hd = 336.7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Mars 1960.

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

S E R I E	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION. Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	8.0	10.8	8.0	8.9	731.4	731.6	731.6	92	72	70	10	5	9	W4	SW4	SW3	0.5	4 ⁰⁰
2	7.0	7.4	7.0	7.1	727.7	727.1	728.8	96	93	95	10	10	10	S2	SW2	SW2	3.3	.
3	5.5	7.5	9.2	7.4	733.3	732.7	731.6	95	85	92	10	10	6	SW2	SW3	SW2	3.0	.
4	5.2	5.6	5.0	5.3	734.7	737.5	739.8	72	80	97	10	10	5	W3	N2	N2	3.0	4 ⁰⁰
5	3.5	9.5	5.5	6.2	740.8	739.9	738.9	95	70	70	10	6	0	E1	NE2	NE1	0.3	8 ⁰⁰
6	2.8	9.3	3.5	5.2	735.7	735.3	733.0	70	52	50	1	0	0	E6	E4	E3	.	.
7	1.5	0.0	0.4	0.4	731.7	730.6	729.3	55	62	62	1	9	8	E1	E2	E2	.	.
8	1.4	0.5	0.2	0.2	726.6	725.2	722.9	65	65	80	10	10	10	E3	E3	E2	.	.
9	0.5	3.2	3.4	2.4	719.5	719.1	719.5	90	95	97	10	10	10	SE3	SE2	S1	0.8	2 ⁰⁰
10	4.4	7.0	5.8	5.7	721.1	722.2	722.5	97	96	90	10	10	10	S2	SE1	SE1	5.6	1 ⁰⁰
11	5.0	9.5	7.1	7.2	722.8	724.4	726.2	85	70	80	10	10	9	S1	SE3	SW1	0.3	1 ⁰⁰
12	4.0	12.2	8.0	8.1	726.3	726.0	725.8	95	60	60	4	3	8	S1	S3	S2	0.1	5 ⁰⁰
13	3.4	12.0	9.6	8.3	724.8	724.9	724.9	87	70	62	7	2	10	E1	E2	E1	.	5 ³⁰
14	6.6	13.0	8.5	9.4	722.7	722.5	721.9	72	65	73	10	9	10	S2	SE1	E2	0.5	0 ³⁰
15	5.0	16.0	12.0	11.0	721.4	721.3	721.2	94	60	60	4	5	10	E1	SE1	E2	.	5 ⁰⁰
16	7.6	12.0	9.0	9.5	723.6	726.3	727.9	60	60	62	10	3	9	E2	E2	E2	.	6 ⁰⁰
17	3.2	4.0	1.2	2.8	732.4	734.5	735.8	88	84	80	10	10	10	NE2	E2	N2	.	.
18	2.8	4.0	2.7	3.2	737.9	738.8	740.6	82	80	80	10	10	9	NE2	E2	E1	.	.
19	0.5	5.6	1.0	2.0	741.5	741.4	742.2	80	66	66	10	4	0	NE1	NE2	NE1	.	2 ⁰⁰
20	0.0	5.0	3.0	2.7	741.6	740.8	741.3	80	66	66	4	10	10	SE2	SE3	E2	.	9 ⁰⁰
21	1.6	6.0	4.0	3.9	740.1	739.1	738.9	78	65	70	10	8	10	E4	E2	E2	.	1 ⁴⁵
22	3.2	5.1	3.0	3.8	737.7	736.8	735.6	80	75	80	10	10	0	E3	E2	NE1	.	2 ⁰⁰
23	0.5	13.0	9.5	7.7	735.4	733.9	733.7	92	62	55	10	0	0	SE2	SE4	SE2	.	9 ⁰⁰
24	5.0	11.0	8.0	8.0	732.0	731.1	731.1	55	55	88	10	9	10	SE1	E3	SW2	.	.
25	6.0	6.5	8.0	6.8	728.6	728.1	726.5	96	100	98	10	10	10	SE2	SE2	SE2	8.8	.
26	6.0	11.5	11.4	9.6	725.1	724.1	723.6	97	92	88	10	10	5	S2	S2	S2	15.0	4 ⁰⁰
27	7.5	13.6	12.0	11.0	723.5	723.1	722.7	95	80	54	10	4	2	S1	S1	SE1	0.3	10 ⁰⁰
28	6.5	16.5	11.9	11.6	722.0	721.5	720.4	90	62	66	10	3	4	E4	E5	E3	0.2	.
29	7.4	9.4	9.2	8.7	722.6	724.2	724.8	95	90	95	10	10	10	E2	SE1	S2	1.5	2 ⁰⁰
30	8.0	11.5	9.8	9.8	726.8	727.4	729.0	95	75	83	10	8	8	SW2	SW3	SW2	7.0	1 ¹⁵
31	7.0	11.3	8.0	8.8	729.4	729.6	729.9	95	73	93	10	10	10	E3	E2	E1	0.6	0
Moy- ennes	4.2	8.7	6.6	6.5	729.7	729.7	729.7	84	73	77	8.7	7.3	7.1	50.8	Total	Total	76 ⁰⁰	

HD= 164m.
 λ = E 06° 25'
 φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Mars 1960.

Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONDATION
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	9.5	11.0	8.5	9.7	745.0	746.5	87	52	80	9	9	10	SO	S2	S2	1.00	.	1.00
2	8.0	8.5	8.2	8.2	741.8	742.9	94	85	87	10	10	10	SE2	S2	S2	.	4.5	.
3	5.5	8.8	10.0	8.1	747.0	744.9	86	80	83	10	10	0	SW2	S2	S2	4.5	4.5	.
4	6.6	7.5	6.0	6.7	748.0	750.6	66	70	87	10	10	10	NW3	NW3	NW2	4.2	4.2	1.00
5	4.0	9.5	6.0	6.5	756.7	756.5	91	60	81	10	6	0	NWO	NE2	NE2	.	.	4.30
6	4.0	9.8	3.0	5.6	759.2	748.5	72	30	50	0	0	0	E2	E2	E2	8.00	.	8.00
7	-	0.7	0.5	-	747.2	743.6	65	55	74	10	10	9	SE2	NE3	NE2	2	.	2
8	-	1.0	1.6	1.2	743.0	739.6	65	53	66	10	10	10	NE1	NE2	E2	.	.	.
9	2.5	3.5	4.5	3.5	734.2	733.8	81	85	90	10	10	10	NE1	NE2	NE1	6.2	.	.
10	4.0	9.5	3.5	5.7	736.0	736.8	94	80	91	10	9	0	NEO	NE1	SEO	.	.	2.00
11	2.5	12.5	8.8	7.9	737.8	738.8	95	55	73	10	7	9	SEO	SE1	SW1	4.30	.	4.30
12	0.8	13.4	7.5	7.2	741.7	741.2	98	53	84	10	2	1	EO	SEO	WO	5.00	.	5.00
13	0.2	13.4	9.0	7.5	740.2	738.2	96	50	83	10	9	8	SO	SE2	SEO	3.00	.	3.00
14	2.4	14.8	9.4	8.9	736.9	735.4	95	47	85	9	8	10	SEO	S1	SEO	5.00	.	5.00
15	1.6	14.0	8.5	8.0	736.4	735.1	98	50	74	10	5	7	SO	NEO	EO	5.00	.	5.00
16	6.5	11.0	8.0	8.5	738.4	740.9	82	60	80	10	10	10	EO	NE2	NEO	3.00	.	3.00
17	4.0	3.8	2.5	3.4	747.5	749.9	82	70	72	10	10	10	N1	NO	N2	.	.	.
18	2.5	4.8	3.5	3.6	753.2	754.8	78	66	70	10	10	10	NEO	NEO	N2	3.00	.	3.00
19	-	1.6	5.3	1.2	756.3	757.9	96	55	79	10	10	0	EO	NE1	NO	3	.	3
20	4.0	6.0	4.4	4.8	756.3	755.9	65	51	68	9	5	10	NE1	SEO	SO	.	.	.
21	2.0	6.2	5.0	4.4	755.5	754.9	80	64	65	10	10	10	NEO	E2	E1	1.00	.	1.00
22	3.9	6.0	3.5	4.5	755.0	753.3	74	70	80	10	10	0	E1	E1	EO	10.00	.	10.00
23	-	2.2	14.5	5.6	751.3	749.6	74	35	67	0	0	0	EO	E2	EO	5	.	5
24	-	1.6	13.8	6.9	747.9	746.0	92	38	85	5	7	10	EO	SE1	E2	.	.	.
25	4.5	7.8	7.7	6.7	741.8	742.3	94	94	94	10	10	10	EO	NW1	NWO	3.0	.	3.0
26	5.8	12.0	10.2	9.3	739.1	738.8	87	84	87	10	9	10	SEO	EO	EO	.	.	2.00
27	7.5	13.5	10.0	10.3	738.0	738.9	96	70	88	10	5	0	WO	NO	NE1	6.00	.	6.00
28	3.5	16.3	11.5	10.4	736.8	735.9	95	54	74	10	1	10	SO	N1	NE1	5	.	5
29	7.6	12.5	11.8	10.6	737.0	738.5	88	66	80	5	10	10	NEO	EO	SWO	.	.	.
30	8.5	11.0	10.5	10.0	741.1	742.0	92	78	80	10	10	9	SEO	NWO	NO	2.3	.	2.3
31	6.0	14.8	9.5	10.1	744.0	743.6	94	45	85	10	9	10	EO	NE1	NO	2.1	.	2.1
Moyennes	3.6	9.7	6.6	6.6	744.6	744.5	87	61	79	8.9	7.8	6.9	28.1	Total	Total	78.00	.	78.00

CLERVAUX

Mars 1960.

H₀ = 454 m.
 λ = E 06° 01'
 φ = N 50° 03'

Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

N ^o MARS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm.	COUVERTURE cm.	NOTES Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	7.8	9.0	4.6	7.1	719.1	719.9	720.0	95	64	91	10	8	10	W3	SW7	S5	1.0	330
2	6.8	6.8	7.0	6.9	715.8	714.4	716.0	99	96	93	10	10	10	S4	S6	S3	3.5	05
3	4.6	4.4	8.2	5.7	721.5	720.8	719.7	94	88	90	6	10	8	S2	S7	W6	4.7	1
4	3.6	5.0	4.8	4.5	721.5	724.8	729.1	90	95	96	10	10	10	W8	NW6	NW3	2.4	20
5	3.4	8.4	4.6	5.5	730.1	729.7	727.9	96	60	90	10	6	0	N2	N3	NE5	625	9
6	2.2	8.0	1.8	4.0	724.9	724.0	721.9	85	38	55	7	0	0	E5	N6	NE5	.	30
7	-2.8	1.2	-0.6	-1.5	720.0	719.0	717.7	70	69	66	8	10	0	E8	E8	E5	.	1
8	-3.2	0.0	-0.8	-1.3	714.8	712.0	710.3	70	64	71	8	10	10	E6	E4	E3	.	1
9	0.8	2.4	3.2	2.1	707.0	706.8	707.6	91	95	80	10	10	10	E8	SE5	S3	.	30
10	2.8	6.4	5.2	4.8	709.2	710.5	711.1	99	95	94	10	10	0	SE2	S3	E3	8.3	040
11	4.2	9.2	6.6	6.7	711.0	712.6	714.3	85	69	96	9	9	10	NE2	S4	S3	0.5	215
12	2.6	11.0	6.8	6.8	715.2	714.6	714.2	98	56	74	5	7	3	S2	S4	SW1	.	940
13	4.6	12.2	8.6	8.5	713.0	712.5	712.1	85	50	70	7	6	7	SE2	SE5	S2	.	915
14	5.8	13.4	7.8	9.0	710.9	709.8	709.7	81	50	90	8	6	10	SE2	SE4	S2	0.1	430
15	4.6	14.6	11.8	10.3	709.7	709.4	710.1	95	49	59	5	7	4	E2	E3	NE1	.	800
16	5.4	11.8	6.0	7.7	712.2	714.4	717.0	82	59	90	8	8	6	N3	NE5	N3	.	600
17	1.2	1.6	0.4	1.1	720.9	722.5	724.7	95	80	80	10	10	10	N3	N4	N3	.	.
18	0.6	2.4	1.2	1.4	726.8	728.1	729.1	86	75	84	10	10	10	N2	N3	NE3	.	25
19	-1.4	5.0	1.2	1.6	730.1	730.6	731.1	94	56	85	6	5	0	N2	N5	E2	.	735
20	-0.8	3.8	2.4	1.8	730.2	729.9	730.0	86	55	70	10	10	10	N3	NE4	E2	.	010
21	0.4	4.0	3.0	2.5	729.1	728.7	727.6	86	68	72	10	7	10	E4	E5	E4	.	0
22	2.4	4.4	3.2	3.3	726.5	726.3	725.0	80	69	84	10	10	10	E2	E4	E3	.	05
23	2.0	11.8	9.0	7.6	724.4	723.9	722.5	91	41	41	0	0	0	E2	E3	E4	.	10
24	4.0	12.0	7.0	7.7	721.1	720.3	719.2	58	44	86	5	9	9	E3	E6	E4	.	10
25	5.4	7.4	7.4	6.7	716.6	715.6	714.7	89	94	96	10	9	9	S1	SE3	SE1	3.3	05
26	5.4	11.0	10.0	8.8	712.9	712.7	712.2	100	80	95	10	7	8	E2	E2	E1	5.4	025
27	8.4	11.2	11.0	10.2	711.6	712.4	711.5	98	79	85	9	9	9	SE1	SE2	N3	1.7	300
28	6.4	15.2	9.4	10.3	710.6	709.8	709.5	99	50	95	10	7	10	N4	N3	N5	0.5	6
29	6.8	10.6	9.4	8.9	710.8	712.0	712.9	95	75	94	10	10	10	E1	S3	SW2	.	10
30	6.8	10.2	7.0	8.0	714.8	716.4	717.3	99	73	96	10	9	7	N1	SW3	NE1	1.6	05
31	5.0	11.0	6.8	7.6	717.9	718.0	718.0	99	66	98	10	10	10	S1	N4	N2	4.2	205
Moyennes	3.8	7.8	5.6	5.6	718.1	718.1	718.2	89	68	83	8.4	8.0	7.4	Total	Total	Total	38.1	98 ⁰⁰

H₀ = 334m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG VILLE

Avril 1960
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	7.4	10.5	7.8	729.9	730.5	731.8	95	76	90	10	10	10	E2	E2	E2	3.0	0.0	
2	5.8	11.6	11.5	732.4	731.4	730.8	95	80	56	10	8	0	E2	E3	E1	0.2	6.00	
3	8.0	17.5	9.5	727.3	725.4	726.8	66	50	80	0	6	10	E2	SE3	S3	0	5.00	
4	7.5	11.0	9.5	730.7	732.1	733.9	85	60	68	10	8	0	SW4	W2	W2	0.2	5.00	
5	3.2	14.5	10.8	736.7	736.2	734.3	82	60	50	0	4	0	W3	SW3	SW2	0	10.00	
6	5.5	18.1	15.5	734.9	733.3	732.1	68	50	46	0	0	0	SE2	SE3	SE2	0	11.00	
7	9.6	19.2	18.0	732.9	732.8	732.6	62	58	58	0	0	0	SE1	SE1	SE1	0	11.00	
8	12.4	16.6	14.0	732.5	732.6	732.8	66	58	52	6	4	0	S2	S1	S1	0	8.00	
9	8.5	17.0	12.4	732.6	731.9	733.2	70	74	72	10	10	0	S2	S2	S2	0	7.00	
10	5.0	14.4	13.0	734.4	731.4	728.2	80	68	66	0	6	10	S2	S2	SW4	0	5.00	
11	7.5	12.0	5.6	729.9	730.4	732.9	78	80	90	10	8	2	W4	SW4	SW2	1.5	2.00	
12	1.4	11.0	8.5	738.0	738.4	739.7	99	60	50	2	5	6	W3	W4	W2	1.3	5.00	
13	6.6	12.6	13.0	738.6	738.6	735.4	80	75	80	10	10	10	SW3	SW5	SW4	0	2.00	
14	6.8	12.0	7.0	735.0	735.6	736.1	90	50	60	6	4	0	W2	W4	W2	0.6	9.00	
15	5.0	9.5	6.8	736.1	735.4	735.0	90	57	65	10	4	10	W3	W4	W2	0	6.00	
16	3.2	10.4	3.5	734.5	733.2	734.7	78	50	90	8	6	10	NE2	NE2	NE2	0.1	3.00	
17	1.8	10.5	5.8	736.3	736.1	737.1	90	70	70	4	5	0	NE4	NE3	NE2	1.3	3.00	
18	5.0	8.2	6.0	735.6	735.7	733.9	70	75	93	10	10	10	NE4	NE3	NE2	0	3.00	
19	6.3	14.5	15.2	732.9	732.2	731.7	95	68	46	10	9	10	NE3	NE2	E2	0.8	0.30	
20	10.8	21.0	16.0	732.7	733.6	733.8	58	35	28	0	2	10	E2	E2	E2	0	10.30	
21	14.8	19.8	10.4	735.1	734.9	736.6	50	32	56	0	4	0	NE2	SE2	NE2	0	10.30	
22	4.6	13.8	10.0	737.7	736.8	736.6	68	50	66	0	0	0	E2	E2	E2	0	10.00	
23	7.6	11.2	11.5	734.8	734.4	733.4	70	60	54	10	4	0	N2	N3	N2	0	7.00	
24	2.8	10.0	8.0	734.0	733.8	732.8	70	70	85	10	10	10	NW3	W4	N4	0	1.30	
25	4.0	7.6	6.2	734.5	734.5	734.4	76	52	60	10	5	3	W1	N3	N2	0	8.00	
26	3.2	3.5	2.0	733.7	732.3	734.2	84	100	98	10	9	0	W2	E1	E1	0	1.00	
27	1.2	5.0	2.8	735.0	734.1	736.2	90	65	85	10	10	0	NE2	NE3	N2	4.8	3.30	
28	1.5	6.5	4.0	735.9	735.5	732.7	86	60	85	10	9	10	N2	NE2	NE2	0.5	4.00	
29	1.8	5.7	5.5	734.0	734.4	733.8	93	75	65	10	10	10	E3	E3	E2	3.2	3.00	
30	1.5	9.0	6.2	734.0	733.2	732.4	80	58	50	8	6	0	NE1	E2	E1	0	3.00	
31																		
Moy- ennes	5.7	12.1	9.2	734.1	733.7	733.7	79	62	67	6.5	6.2	4.4				Total	Total	
																17.5	166.00	

HD = 164m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Avril 1960
 Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGÉS N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	7.5	12.6	9.0	744.9	745.4	746.3	92	65	85	10	9	8	NE0	NE1	E1	1.4		2.30
2	6.5	14.0	8.0	747.8	745.8	744.8	90	62	82	10	6	0	NE0	E0	E0	.		7.00
3	3.5	19.5	11.5	741.9	739.7	742.0	95	25	80	5	6	10	E0	S1	S2	.		7.00
4	8.0	14.5	6.5	744.9	746.7	749.3	85	45	90	10	7	0	S1	S2	W0	.		4.00
5	2.0	17.0	8.2	752.0	751.7	750.7	95	35	76	10	5	0	W0	SE1	S0	.		7.00
6	1.0	20.0	10.5	750.5	747.8	746.8	93	30	78	0	0	0	SW0	SE2	S0	.		10.00
7	5.2	21.7	14.7	747.4	747.9	747.7	94	38	75	8	1	2	W0	S2	E0	.		9
8	11.5	17.7	12.5	746.6	747.5	748.0	65	55	85	10	10	6	SE0	SW0	E0	.		1.00
9	7.5	16.6	11.5	747.7	745.7	747.9	95	65	80	10	10	10	E0	E0	S2	0.3		1.00
10	5.0	16.5	13.5	749.8	746.6	743.5	90	43	55	1	9	9	E0	SW3	S3	1.0		8.00
11	7.2	12.0	6.2	744.9	745.1	747.0	70	50	92	10	8	7	SW1	SW2	N0	0.4		2.00
12	0.7	12.0	9.0	752.0	753.3	754.5	76	48	85	10	8	5	SE0	SE1	W0	2.2		7
13	7.2	13.8	14.0	754.0	753.0	750.1	70	68	70	10	10	10	S1	S2	SW1	.		1.00
14	8.0	12.5	9.0	749.6	749.8	750.7	80	38	46	10	7	0	SW0	SW2	NW0	1.7		8.00
15	5.5	10.5	6.5	751.7	750.0	749.7	90	47	69	10	10	9	SW2	NW2	SW0	0.2		2.00
16	1.0	8.6	4.5	750.2	748.7	750.2	97	55	85	10	8	1	NW0	NW0	N1	0.7		5.30
17	2.5	9.5	4.0	752.3	752.2	752.1	95	50	79	5	9	0	NE0	NE2	E0	5.0		6
18	7.0	9.0	7.0	751.2	750.0	749.0	74	69	80	10	10	10	N1	N3	NE2	3.0		1.00
19	7.0	18.8	13.5	747.8	748.0	746.9	93	36	60	10	10	10	E0	E1	SE0	.		6.00
20	7.6	22.0	13.5	748.5	747.8	749.4	91	22	52	0	1	0	SE0	E1	E0	.		10.00
21	6.8	21.0	11.0	750.9	750.4	750.0	91	25	60	0	5	10	SE0	SE2	E1	.		8.00
22	4.0	15.5	9.0	749.6	750.0	750.0	91	40	74	10	10	10	N2	NE2	SE0	.		6.00
23	9.5	13.5	8.5	749.2	748.8	749.8	87	38	58	3	8	1	N0	NW3	N2	.		4.00
24	4.5	10.8	7.8	749.8	748.9	747.0	91	62	88	10	10	10	S1	NW2	NW2	.		1.30
25	4.3	9.5	6.5	749.1	750.1	749.4	71	40	54	10	9	2	N2	NW2	NW2	0.2		6.00
26	4.5	6.3	2.5	747.8	748.5	749.5	80	85	93	10	10	3	W0	NE0	W0	.		2.00
27	0.5	5.0	4.0	750.2	750.0	750.9	93	84	75	10	10	0	S0	N2	SE0	3.4		4.00
28	1.0	8.5	4.5	751.3	750.5	747.2	95	50	90	10	7	10	SE0	NW1	SE0	0.1		4.30
29	3.5	8.4	3.0	748.6	750.3	750.8	91	62	84	10	8	8	NE1	NE1	W1	2.9		4.00
30	1.0	11.9	6.5	749.4	747.2	747.4	95	37	58	10	6	1	E0	N2	N0	.		8
31	5.0	13.6	8.5	749.5	748.6	748.6	88	49	75	8.1	7.2	5.1				Total		150.00

CLERVAUX

Avril 1960

Ht = 454 m.
 λ = E 06° 01'
 φ = N 50° 03'

Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	LONGUEUR		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm.	cm.	Heures	
1	6.8	8.8	6.0	7.2	718.6	719.4	720.4	99	90	98	10	10	10	N3	NW2	N4	5.4		5.00	
2	4.2	11.8	9.0	9.0	721.0	720.7	719.0	100	63	64	10	5	0	E2	SE5	E4	0.2		5.20	
3	8.6	16.0	9.6	11.4	715.7	713.8	715.0	63	34	90	7	8	10	SE5	S7	S6			7.05	
4	7.4	10.4	8.0	8.6	718.1	720.3	722.6	95	59	88	10	7	3	S2	W2	W2	0.3		5.30	
5	1.8	14.8	11.2	9.3	725.2	725.2	725.3	99	42	55	6	6	4	W1	S4	SE3	1.2		8.30	
6	7.4	18.2	15.2	13.6	724.0	722.2	721.2	69	33	54	5	4	2	SE2	SE5	S2			11.00	
7	9.4	20.0	12.4	13.9	720.6	721.2	722.1	81	47	95	8	5	9	SE3	S6	N2			8.15	
8	11.0	15.2	12.0	12.7	720.7	721.3	722.0	71	77	85	10	10	9	S4	W5	NW3	2.4		0.00	
9	7.0	16.2	9.8	11.0	721.5	720.5	721.3	99	56	90	10	8	9	S2	W5	NW6	1.6		5.15	
10	4.2	14.0	11.0	9.7	723.2	720.7	717.8	99	51	69	8	8	9	S3	SW7	S6	0.1		6.45	
11	5.2	8.2	6.4	5.5	717.8	718.0	719.5	99	66	97	10	7	9	SW6	SW5	W3	1.4		2.00	
12	0.4	8.4	6.4	5.1	725.9	727.0	727.6	100	65	62	9	9	3	NW2	SW3	SW3	2.3		6.10	
13	6.0	12.0	11.6	9.9	727.1	726.7	724.6	85	74	94	10	9	10	SE6	S6	SW6	0.2		0.15	
14	5.0	10.0	6.4	7.1	723.4	723.8	725.1	62	45	70	7	9	0	W7	SW5	W2	1.4		8.20	
15	4.8	6.2	5.4	5.5	724.5	724.2	723.3	85	80	70	9	7	8	W5	W2	W2	0.1		6.00	
16	0.8	7.4	3.2	3.8	723.3	722.7	723.8	99	50	96	9	6	9	N3	N5	N4	0.3		7.15	
17	2.2	7.2	6.8	5.4	725.6	722.7	723.8	99	50	60	3	6	4	N6	N5	N4	3.8			
18	4.6	5.6	5.5	5.1	725.8	724.0	723.6	80	83	98	10	10	10	N6	N8	N4				
19	6.2	16.2	13.6	12.0	721.6	721.3	722.4	99	46	70	8	9	9	N5	NE6	N5			5.15	
20	10.2	19.4	14.6	14.7	722.8	722.7	723.4	70	31	49	1	6	1	N3	NE3	N3	5.2		2.15	
21	9.2	16.4	8.8	11.5	724.7	725.0	726.0	65	50	65	3	6	3	N4	N6	N6			12.35	
22	2.6	12.4	8.6	7.9	726.8	726.2	725.4	94	49	70	0	5	8	N3	NE6	N3			12.15	
23	6.2	9.8	7.0	7.7	723.9	722.9	723.1	88	55	73	9	8	7	NW2	N6	N5			10.30	
24	2.6	9.4	5.0	5.7	722.5	722.1	721.0	92	74	97	7	10	10	N4	NW7	NW8			5.00	
25	1.6	4.8	4.6	3.7	723.2	723.4	723.0	82	70	71	10	6	7	N6	NW5	NW6			1.40	
26	2.4	4.4	2.4	3.1	721.8	721.2	722.7	95	79	91	7	10	7	NW4	N5	N2	1.8		7.50	
27	1.2	3.0	2.2	2.1	723.9	722.9	724.2	95	91	96	6	7	9	N6	N5	N3	0.1		1.35	
28	2.8	4.6	2.2	3.2	724.9	724.2	721.2	88	70	97	9	7	10	N6	W5	N2	1.4		5.10	
29	1.4	5.6	4.0	3.7	722.3	723.6	723.7	95	69	80	9	6	1	NE5	N6	N3	5.1		5.00	
30	0.4	8.4	6.0	4.9	722.8	722.2	721.0	93	47	65	3	6	4	N3	N6	N3	0.2		5.15	
Moyennes	4.8	10.8	7.8	7.8	722.8	722.5	722.6	88	60	7.9	7.4	7.3	6.5	Total		Total	38.7		Total	181.00

H₆ = 336.7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Mai 1960.
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

S O N O	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	6.9	10.5	4.0	732.0	731.8	734.0	84	60	70	5	6	0	NE2	NE2	E2	.		30
2	2.8	9.8	6.5	735.3	736.2	736.0	80	50	45	8	7	6	E2	NE1	NE2	0.1		400
3	0.2	14.5	10.5	736.8	736.6	736.6	85	42	39	4	9	1	SE1	S1	S1	.		500
4	3.5	17.5	13.5	737.0	736.8	736.6	75	30	34	2	6	5	SW1	SW2	SW2	.		900
5	7.5	20.0	15.1	736.5	736.3	736.2	65	30	30	0	5	0	S1	E2	E2	.		1000
6	9.4	21.5	15.7	737.3	734.6	735.5	48	32	36	0	5	0	E2	E2	E2	.		1100
7	8.8	22.5	18.0	736.1	735.4	735.3	60	28	34	0	4	4	E2	E2	NE1	.		1100
8	10.0	22.2	18.0	734.7	734.0	733.5	65	32	38	4	5	6	E2	S4	E2	.		1200
9	10.8	22.0	17.5	732.6	731.6	731.3	64	37	48	4	6	10	E3	SE1	E2	.		1000
10	13.0	21.0	15.5	732.6	732.8	731.8	90	51	70	10	5	8	E2	E1	E1	.		900
11	13.8	18.3	17.0	731.1	730.6	729.4	82	65	67	10	5	5	NE2	SE1	SE1	.		600
12	17.0	24.0	19.5	729.4	729.1	729.9	73	47	63	0	8	5	S1	SE1	SE1	.		300
13	14.4	23.0	16.0	729.2	728.6	731.0	87	60	92	8	10	6	SW1	SW1	W1	.		500
14	12.4	17.0	14.8	732.5	732.5	732.1	93	70	96	8	10	10	E1	NE1	NE1	0.3		000
15	15.0	20.0	17.2	732.3	732.1	732.6	97	75	75	10	3	10	SE1	S2	W2	0.7		430
16	14.5	22.3	17.8	732.0	732.5	731.2	90	50	64	4	2	7	W2	SW3	SW1	1.0		1000
17	16.0	21.2	16.8	731.5	731.3	731.0	84	65	60	6	8	8	S2	SE2	E2	.		500
18	12.8	22.5	14.7	729.5	727.9	727.5	90	65	98	8	10	10	NE2	E2	S1	.		400
19	13.3	18.5	14.4	727.5	727.5	728.0	90	60	70	10	8	2	S3	S4	W1	16.4		400
20	11.4	15.5	13.2	729.4	729.8	730.5	87	74	90	6	8	10	SW2	W3	W2	0.1		400
21	12.4	14.5	13.0	727.6	727.6	731.5	92	75	75	10	4	8	SW2	SW3	W3	5.3		230
22	10.0	15.5	13.5	731.7	732.0	733.2	92	70	85	10	9	8	S2	SW2	NW2	.		300
23	9.4	18.0	14.5	734.5	734.5	734.0	90	65	70	2	3	8	SE2	SW3	SE1	0.2		430
24	12.0	15.0	11.0	733.7	733.5	737.6	95	95	80	10	10	6	SW1	SW3	NW2	2.0		200
25	4.2	16.3	14.7	742.2	741.8	741.2	94	45	56	0	2	9	NE3	SE2	E1	8.7		1100
26	9.2	18.4	18.0	740.6	739.3	738.8	68	53	54	3	3	0	SW2	S2	S1	.		1000
27	10.5	21.8	19.5	737.8	735.5	735.1	82	50	65	10	6	8	SE1	W2	SW1	.		200
28	14.4	19.5	14.4	735.1	735.1	736.7	86	55	67	10	3	8	N2	N3	N2	.		900
29	11.2	12.5	11.4	736.8	736.8	736.8	82	75	85	9	10	10	NE2	NE1	NE2	.		600
30	9.8	14.6	12.2	736.2	735.8	736.3	86	57	52	10	6	9	N2	N3	NE2	.		600
31	5.0	17.0	14.4	736.8	737.4	736.9	84	48	57	0	6	8	E1	SE2	E1	.		800
Moy- ennes	10.3	18.3	14.6	733.8	733.4	733.8	82	55	63	5.8	6.3	6.3	34.8	Total	Total	34.8		Total 18630

Hb = 164m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Mai 1960

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO-LATION	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	1.5	11.5	6.5	6.5	746.3	747.0	749.0	92	36	48	5	8	10	Eo	N1	No	.		30
2	6.0	10.5	5.0	7.2	751.2	751.0	752.1	81	33	76	9	5	2	No	NE1	Eo	.		500
3	-0.5	14.0	10.0	7.8	753.5	752.7	751.5	94	28	50	0	5	1	Eo	NW1	No	.		500
4	1.5	18.5	13.0	11.0	753.2	752.0	752.5	95	19	40	0	1	3	SEO	SW1	N1	.		1200
5	3.4	21.5	11.5	12.1	752.9	750.9	751.4	92	20	40	0	1	0	SEO	NE2	SEO	.		1200
6	4.5	22.0	11.5	12.7	752.6	750.8	750.2	91	22	50	0	3	0	Eo	NE1	No	.		1300
7	5.2	24.0	13.8	14.3	751.9	750.2	749.3	93	20	48	0	1	3	No	NE1	Eo	.		1300
8	9.0	24.0	14.0	15.7	750.5	749.2	747.2	91	22	46	0	0	2	Eo	NE1	Eo	.		1300
9	7.0	22.6	17.5	15.7	747.8	745.7	744.7	93	28	47	5	8	10	Eo	NEo	Eo	.		600
10	11.5	21.5	12.5	15.2	746.8	747.4	746.0	92	38	81	10	5	9	NWo	SE1	Eo	1.6		700
11	9.0	20.6	15.0	14.9	745.9	744.6	743.2	95	42	70	9	10	0	Eo	SE1	Eo	.		500
12	10.0	25.0	17.0	17.3	743.9	742.4	742.9	92	36	70	0	7	0	SEO	SE2	So	.		1100
13	12.5	24.0	17.0	17.8	743.9	743.1	744.9	94	42	75	10	10	9	SEO	SE2	No	.		500
14	13.8	19.0	15.5	16.1	747.4	746.6	746.8	90	60	94	10	10	10	NWo	NW1	NEo	.		100
15	13.5	23.5	18.5	18.5	746.5	745.6	745.6	96	50	82	10	6	10	SWo	SEO	So	2.8		530
16	14.5	23.0	19.0	18.8	746.6	746.0	745.6	95	45	60	10	5	10	SWo	NWo	So	2.2		900
17	15.5	22.5	16.0	18.0	745.2	745.4	744.6	93	50	81	10	8	5	NEo	S1	Eo	1.1		900
18	13.4	23.3	16.0	17.6	744.6	742.5	741.2	95	56	93	10	9	10	NEo	E1	W1	.		700
19	13.4	17.6	15.0	15.3	741.6	742.6	741.5	94	68	80	10	10	7	Eo	S1	SEO	18.0		400
20	12.0	18.5	15.0	15.2	742.8	743.7	744.6	94	65	85	6	8	9	Eo	SE1	So	3.0		200
21	13.0	17.8	13.5	14.8	746.8	747.0	747.5	96	43	74	10	8	9	S2	NW2	SWo	5.8		200
22	9.0	16.4	13.5	13.0	746.0	745.4	745.8	95	68	80	10	6	10	NEo	NEo	Eo	.		400
23	10.8	20.0	16.0	15.6	749.2	748.8	747.8	95	48	75	10	5	10	Eo	Eo	S1	.		800
24	13.8	16.0	10.5	13.4	747.2	747.9	752.7	90	88	89	10	10	1	F1	NEo	NE2	0.2		200
25	5.0	18.0	13.0	12.0	757.8	756.9	755.8	97	36	77	10	3	7	NWo	NE1	NWo	8.6		1000
26	11.5	21.0	17.0	16.5	755.1	753.9	752.8	93	33	55	0	6	8	Eo	W1	Wo	.		930
27	10.2	22.6	18.5	17.1	752.5	751.8	750.1	94	42	75	0	8	10	NEo	NEo	SEO	.		700
28	14.9	20.5	15.0	16.8	749.4	750.7	751.7	94	43	62	10	5	8	Wo	NE2	NW2	.		830
29	11.5	14.0	12.0	12.5	752.3	752.6	751.9	78	69	80	10	10	10	NW2	NE1	NW1	.		100
30	10.1	16.0	9.5	11.9	751.4	750.9	752.6	85	50	80	10	7	0	No	NW2	E1	.		730
31	5.0	19.4	13.5	12.6	753.2	752.4	751.5	97	38	67	0	2	9	SEO	NE2	Eo	.		11
Moyennes	9.4	19.7	13.9	14.3	748.9	748.3	748.2	92	43	69	6.3	6.1	6.2				43.3		229.00

Mai 1960.

CLERVAUX

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

H₀ = 454 m.
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS DE MOS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	3.8	8.0	4.6	5.5	720.5	720.8	721.8	92	65	57	10	9	8	N5	N6	N2	40	
2	2.0	6.4	5.0	4.5	724.6	725.0	725.2	79	45	70	9	8	2	N1	N3	N2	145	
3	2.4	11.8	10.8	8.3	726.6	726.3	725.8	85	32	36	0	7	3	N2	E2	SE2	315	
4	3.4	16.0	12.0	10.5	726.7	726.5	726.0	80	25	48	0	4	0	N2	NW2	N3	1130	
5	7.4	18.4	15.0	13.6	727.2	726.2	725.7	65	29	45	0	5	0	N2	N3	N3	1215	
6	11.2	19.6	16.0	15.6	726.2	725.6	725.3	55	30	44	0	4	0	N2	E4	NE2	1215	
7	10.4	20.6	17.0	16.0	725.5	724.8	724.4	60	29	43	0	6	3	N2	E4	NE2	1350	
8	14.4	21.4	17.4	17.7	724.5	723.4	722.1	55	34	41	5	5	2	NE1	E2	E2	1135	
9	12.2	20.0	18.2	16.8	721.2	720.2	719.6	65	36	50	6	6	10	N2	E3	E4	1215	
10	11.8	19.8	14.0	15.2	721.2	721.3	720.9	84	44	75	9	7	9	N1	S3	NE2	505	
11	12.4	20.2	18.0	16.9	720.0	719.3	718.2	76	46	51	7	7	9	E3	SE4	E2	515	
12	14.4	22.4	19.4	18.7	718.1	717.7	717.5	72	49	65	3	7	6	E6	SE4	SW2	705	
13	15.4	22.4	15.2	17.7	717.9	717.5	719.1	81	51	93	7	5	7	SE5	S5	NW2	710	
14	10.8	14.8	14.0	13.2	721.7	722.0	721.7	97	90	98	8	10	10	N2	N3	N1	533	
15	15.0	19.6	19.0	17.9	720.2	721.1	720.7	94	61	74	9	6	9	NE2	S2	S1	120	
16	13.0	20.2	17.0	16.7	721.1	720.9	720.1	99	50	69	10	6	6	S4	SW3	S2	435	
17	14.4	17.2	15.0	15.5	719.7	720.9	719.4	97	76	85	9	7	6	NW2	NW5	N2	600	
18	12.0	21.4	14.6	16.0	718.9	717.3	716.3	99	56	96	10	9	10	N2	E4	S2	735	
19	12.2	14.0	12.8	13.0	715.4	716.5	716.3	96	76	85	9	9	4	N3	N3	N2	550	
20	9.8	14.8	13.6	12.7	718.0	718.6	719.5	97	72	88	10	8	7	E1	N5	SW1	230	
21	11.8	13.0	11.0	11.9	718.4	719.1	719.2	98	75	94	10	9	10	S6	SW7	W3	315	
22	9.6	12.6	11.8	11.3	719.8	721.3	722.2	95	74	85	9	9	5	NW2	NW5	N2	105	
23	10.2	17.2	13.8	13.7	724.1	723.1	722.4	94	59	83	10	8	9	S3	S5	S3	235	
24	11.4	13.2	10.4	11.7	721.6	722.1	725.9	99	95	71	10	9	2	S6	NW7	N5	630	
25	8.0	15.0	12.8	11.9	731.1	731.1	730.6	90	40	54	0	6	7	N2	N4	N3	310	
26	12.2	18.4	16.0	15.5	729.1	728.6	728.1	70	39	57	3	4	6	N3	N4	N2	1315	
27	10.8	20.0	18.2	16.3	726.7	725.6	724.3	89	49	69	1	8	10	N2	SW2	NW1	1300	
28	13.6	16.4	13.0	14.3	724.1	725.1	726.0	93	48	76	8	6	7	N5	N6	N6	725	
29	9.0	11.4	9.2	9.9	726.3	726.4	726.4	94	78	95	10	10	10	N7	N5	N5	030	
30	8.0	12.0	9.8	9.9	725.3	725.5	726.1	84	50	56	9	7	2	N5	N5	NW1	045	
31	7.0	16.6	13.2	12.3	727.0	726.7	726.7	90	41	60	0	7	6	N3	N4	N2	535	
Moyennes	10.3	16.6	13.8	13.6	722.9	722.8	722.7	85	53	68	6.1	7.1	6.0				47.4	210 ²⁰

H₀ = 334m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Juin 1960
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	9.2	22.5	18.2	16.6	737.7	737.0	737.0	76	41	56	2	4	10	E1	E1	NE1	00	
2	14.0	23.2	20.0	19.1	737.8	737.1	736.9	66	51	61	10	9	10	NE2	NE2	NE1	1000	
3	13.8	24.6	18.5	19.0	736.4	735.7	735.5	70	43	56	5	7	9	E1	E1	E1	900	
4	14.8	26.2	21.5	20.8	734.5	732.9	733.2	66	42	54	0	3	9	SE2	S2	SE1	900	
5	17.0	25.0	21.2	21.1	732.8	732.4	736.6	62	55	60	9	7	8	SE2	E2	E1	1200	
6	15.4	27.3	20.5	21.1	732.6	732.7	732.9	80	56	78	2	5	7	SE2	SW2	W3	600	
7	11.4	20.2	16.5	16.0	737.6	737.6	737.7	87	41	50	3	4	0	N2	NW2	W1	1100	
8	12.8	23.2	19.0	18.3	735.0	733.0	730.7	78	38	54	1	4	6	SE1	S2	SW1	1100	
9	13.6	14.0	13.3	13.6	728.5	728.5	728.7	90	96	80	10	10	10	SW4	S3	SW3	200	
10	12.0	12.1	10.8	11.6	728.6	728.1	732.0	90	97	90	10	10	4	SW3	S2	NW1	100	
11	8.4	16.0	14.2	12.9	735.3	735.3	734.9	97	60	74	0	10	10	W3	W3	SW4	8.5	
12	14.8	18.0	18.0	16.9	734.5	733.2	732.7	93	80	75	10	10	10	W2	W1	S2	1.3	
13	15.4	18.4	15.0	16.3	729.7	728.1	729.7	95	75	80	10	10	10	SW2	S3	S1	0.1	
14	9.8	15.7	11.7	12.4	732.2	733.0	734.8	92	52	53	5	9	9	SW3	W3	NW2	0.0	
15	8.2	17.5	16.2	14.0	738.0	739.3	740.8	83	52	80	0	7	8	NW1	NW1	NW2	200	
16	9.7	20.1	18.1	16.0	742.0	741.7	741.0	80	45	44	0	8	2	SW1	SW2	NW2	1000	
17	14.8	20.7	17.6	17.7	741.1	741.0	740.7	63	54	64	0	10	10	W1	W3	W1	1000	
18	14.4	26.0	22.5	21.0	741.1	739.9	737.0	86	50	61	0	0	4	SE1	SE1	SE1	400	
19	18.4	24.6	18.0	20.3	736.5	736.0	736.9	84	55	69	10	9	0	E1	N2	NE1	1200	
20	12.2	19.9	17.5	16.5	737.7	737.4	736.9	85	41	63	0	8	3	NE1	NE1	E1	700	
21	13.8	15.5	15.0	14.8	737.3	737.4	736.6	75	73	74	10	10	10	SE1	SE1	SE1	7	
22	11.6	23.0	21.1	18.6	736.6	735.2	734.0	88	47	48	0	0	0	SE1	SE1	NEL	0.0	
23	16.4	28.5	24.0	23.0	733.4	732.8	733.5	68	37	58	0	5	0	E1	SE1	SE1	1200	
24	17.0	20.1	16.9	18.0	733.2	732.7	732.8	88	90	94	10	10	10	SE1	E1	SE1	1030	
25	16.8	19.0	16.9	17.6	732.2	731.5	731.5	92	91	91	10	10	10	NE2	E1	NE1	0	
26	16.6	23.6	18.5	19.6	731.9	731.4	732.9	92	62	85	4	8	10	NE1	E1	NW1	0.0	
27	16.8	21.0	16.0	17.9	735.4	736.4	736.3	86	64	77	0	0	8	NE2	W4	S1	500	
28	11.5	14.5	11.5	12.5	735.5	734.3	733.6	70	65	52	10	10	0	NE2	NE2	N1	1000	
29	7.0	13.5	9.6	10.0	732.1	731.6	731.8	85	63	70	6	6	6	W1	N2	NW1	200	
30	8.6	13.8	11.5	11.3	732.3	732.3	732.3	85	60	70	8	6	7	NW2	NE2	N1	530	
Moyennes	13.2	20.2	17.0	16.8	735.0	734.5	734.7	81	59	67	4.8	7.0	6.6	Total	Total	Total	183.00	

H₀ = 164m.
 λ = E 06° 25'
 φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Juin 1960

Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	8.0	23.5	19.0	16.8	752.6	751.9	751.8	95	40	60	5	3	5	EO	NE1	NEO	0.0	12.30
2	12.8	27.2	17.0	19.0	752.9	752.3	751.8	93	38	76	10	6	0	NWO	NE2	SEO	0.0	10.30
3	12.0	26.0	16.5	18.2	751.4	750.6	749.7	94	36	65	0	3	0	EO	E1	EO	0.0	12.00
4	14.3	28.0	19.0	20.4	748.8	747.7	747.1	80	30	62	0	3	8	EO	E2	EO	0.0	12.00
5	15.5	26.3	18.0	19.9	747.4	745.8	746.1	75	45	80	10	7	8	NEO	SE2	NEO	5.00	7.30
6	14.2	29.0	19.0	20.7	746.4	746.4	745.9	95	42	88	10	3	10	SEO	S2	SE2	7.30	11.00
7	13.5	20.5	15.4	16.5	751.9	752.1	751.9	65	33	61	9	5	0	NW2	NW2	NWO	2.0	12.00
8	11.5	24.0	17.5	17.7	750.4	746.5	743.6	82	30	60	0	2	5	EO	SWO	WO	0.0	12.00
9	16.5	15.4	14.0	15.3	741.6	741.7	742.1	60	90	80	10	10	8	SE2	S2	S2	1.00	1.00
10	12.5	13.8	11.5	12.6	742.6	741.7	745.8	91	85	85	10	10	0	So	SE1	SW1	8.6	2.30
11	9.2	17.0	15.0	13.7	750.6	749.8	748.8	95	52	85	0	10	10	SEO	SW1	SW2	6.0	4.30
12	16.0	21.0	19.0	18.7	748.6	747.7	745.7	84	62	70	10	9	8	SW1	SW1	SWO	1.0	1.00
13	14.5	19.6	15.5	16.5	743.3	741.6	743.1	92	72	92	10	10	10	No	S1	NWO	0.0	2.00
14	10.5	16.5	12.8	13.3	747.5	748.4	749.7	92	45	65	10	8	10	NEO	SW2	NWO	7.4	2.00
15	8.8	19.6	15.0	14.5	751.6	753.4	754.4	95	40	70	9	7	3	No	NW2	WO	0.0	2.00
16	8.9	23.0	16.6	16.2	757.0	755.8	755.3	95	35	70	10	8	5	No	NW2	WO	0.0	11.30
17	13.0	22.6	17.0	17.5	756.3	755.1	755.1	92	60	85	0	10	3	SWO	N1	No	0.0	8.30
18	13.5	27.5	20.5	20.5	755.8	753.9	751.4	95	42	82	10	0	2	So	SWO	No	0.0	5.00
19	15.7	26.7	17.5	20.0	752.1	750.3	751.0	94	48	64	10	7	6	NWO	NW2	No	0.0	11.00
20	12.0	20.6	18.4	17.0	751.6	752.0	751.1	94	33	62	5	8	8	SEO	W1	N2	0.0	9.30
21	13.4	17.5	16.3	15.7	752.3	753.1	751.6	74	65	70	10	10	10	No	NE1	EO	0.0	4.00
22	11.8	26.2	18.0	18.7	751.3	750.4	748.4	94	32	75	10	0	0	NEO	NEO	EO	0.0	12.30
23	15.0	30.5	23.3	22.9	747.6	746.3	746.5	92	28	60	1	6	3	NEO	NWO	EO	0.0	12.30
24	19.8	27.2	17.5	21.5	748.3	745.8	747.4	85	50	93	5	10	10	EO	SW2	SWO	41.2	2.30
25	17.5	22.5	18.4	19.5	747.1	746.2	745.8	94	75	90	10	10	10	SWO	SE1	SEO	1.0	4.00
26	17.0	26.5	20.0	21.2	745.9	745.9	747.5	94	50	82	9	9	5	WO	NE2	SEO	0.4	8.00
27	15.5	22.3	16.5	18.1	749.3	751.3	751.3	94	61	75	7	0	1	No	NW2	N1	0.0	12.00
28	13.0	16.0	12.5	13.8	750.4	748.6	747.6	80	60	55	7	10	0	NWO	SW1	NW2	0.0	6.30
29	9.4	14.5	10.5	11.5	746.5	746.3	746.2	90	55	89	10	6	2	SW2	NW2	NW2	0.0	6.00
30	10.5	14.9	10.5	12.0	746.5	746.7	747.1	87	54	80	9	7	1	W1	NW2	NW2	0.0	6.00
Moyennes	13.2	22.2	16.6	17.3	749.5	748.9	748.7	88	50	74	7.2	6.6	5.0	Total	Total	Total	67.6	215.00

Junin 1960.

CLERVAUX

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

H₀ = 454 m.
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	10.8	20.6	17.0	16.1	727.0	726.8	727.0	85	39	55	5	5	0	N2	N4	NE4	.		30
2	14.0	22.2	19.2	18.5	727.8	727.1	726.4	80	44	53	0	7	0	N3	E4	N3	.		11.15
3	15.0	23.4	19.6	19.3	726.5	725.8	724.7	73	36	43	1	4	0	N2	SE5	E2	.		10.30
4	16.0	24.0	20.6	20.2	724.0	723.2	722.1	65	44	50	2	6	6	E2	E5	E1	.		14.45
5	15.6	23.2	17.8	18.9	721.6	721.1	721.0	69	54	87	10	6	8	E1	S3	N1	.		12.25
6	17.4	24.2	18.2	19.9	721.5	721.4	721.5	81	55	97	3	8	6	S5	SW5	S2	0.3		3.15
7	11.2	17.0	15.4	14.5	726.0	726.8	726.2	76	49	60	6	6	5	NW6	N6	W2	26.4		7.25
8	13.2	20.4	18.0	17.2	724.1	721.7	718.5	73	42	55	1	6	7	S1	S5	SW5	.		14.30
9	12.4	13.4	11.6	12.5	716.0	715.8	716.6	96	99	94	10	6	5	S6	S6	S1	0.7		12.50
10	10.4	12.0	10.6	11.0	716.2	715.9	720.1	99	93	87	10	9	6	S2	S3	NW5	.		0.40
11	9.2	13.6	12.6	11.8	723.7	724.1	723.3	95	85	98	4	10	10	S5	SW6	S6	6.7		2.10
12	14.0	17.6	16.8	16.1	723.4	722.5	720.5	94	76	88	10	10	8	W5	SW6	S6	2.4		3.35
13	14.0	14.4	14.0	14.1	718.4	717.2	717.9	94	94	90	10	10	10	SE2	W2	W1	10.6		0.00
14	8.8	14.6	9.8	11.1	721.3	722.2	723.6	96	52	85	9	9	7	S2	SW6	N2	8.6		1.35
15	8.6	16.0	16.0	13.5	726.8	728.4	729.7	95	50	56	3	7	3	NW2	NW3	NW2	.		6.15
16	11.6	19.4	18.2	16.4	731.2	730.2	730.4	80	44	54	4	5	5	S2	SW3	W3	0.2		11.35
17	13.8	20.2	19.0	17.7	730.3	730.4	730.8	83	69	81	7	10	7	S2	NW5	N1	.		10.15
18	16.2	25.2	24.4	21.9	730.5	729.6	727.5	92	47	60	1	0	6	N1	S5	SWO	.		2.15
19	18.0	19.6	16.8	18.1	726.0	726.1	726.4	91	76	70	6	10	6	N3	N5	N4	.		13.35
20	11.2	18.0	17.0	15.4	726.5	726.9	726.2	81	45	72	4	10	7	N5	NW4	N5	.		6.30
21	11.8	14.0	14.4	13.4	726.6	726.9	726.2	89	80	84	10	10	10	N3	N5	N2	.		3.35
22	13.4	23.0	22.6	19.7	725.2	724.7	723.5	84	46	55	0	1	4	E5	W2	SE1	.		14.40
23	18.8	27.0	22.4	22.7	722.4	722.1	721.6	70	36	71	5	6	6	E1	SE3	W6	.		11.35
24	18.6	23.4	16.2	19.4	722.3	722.0	721.7	88	61	94	9	9	9	N2	S2	N1	0.1		0.00
25	17.0	22.8	17.0	18.9	721.5	721.1	720.7	94	71	96	9	9	9	N1	S2	N3	19.8		1.40
26	17.6	24.2	21.2	21.0	720.8	721.1	721.6	85	49	55	2	8	6	N4	N6	N4	19.2		13.30
27	14.6	15.2	15.2	15.0	725.2	726.4	726.0	89	91	85	3	10	7	NW8	N7	N6	.		5.40
28	10.2	14.4	10.2	11.6	725.2	724.0	721.8	90	54	70	9	7	4	N4	N6	NW6	.		4.00
29	8.0	9.8	9.2	9.0	720.7	720.3	720.6	91	76	96	10	6	9	NW7	W6	NW6	0.2		4.00
30	7.6	12.0	9.5	9.7	720.3	721.1	720.9	95	64	75	8	6	4	NW3	W5	NW4	3.9		2.00
Moyennes	13.3	18.8	16.3	16.2	724.0	723.8	723.5	86	61	74	5.7	7.3	6.0				99.1		209.0

H_g = 334m.

λ = E 06° 03'

φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Juillet 1960

Observateur : E. LAHR

(Professeur à l'Université)

NO OF FO R M	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO-LATION	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	7	13	21	7				13
1	6.2	15.0	11.5	10.9	732.5	732.9	732.9	86	6	8	9	NW2	W2	E1	.		0.0		5.00
2	6.8	18.2	13.3	12.8	733.0	732.5	731.5	84	0	6	1	W2	W2	W2	.		5.00		10.00
3	10.4	13.5	12.2	12.0	731.9	732.0	731.9	80	0	10	8	W1	NW1	NW1	.		2.00		2.00
4	7.8	16.0	17.0	13.6	733.5	732.8	732.3	76	10	9	9	NW1	W1	N1	.		3.00		3.00
5	14.4	17.0	15.5	15.6	731.1	730.2	728.2	90	10	10	10	SW1	SW3	SW4	1.2		0.00		0.00
6	14.0	16.4	13.5	14.6	727.6	727.6	728.2	70	10	8	10	SW3	SW4	SW3	4.6		2.00		2.00
7	13.0	18.6	16.5	16.0	728.6	727.6	727.1	85	6	7	8	SW3	SW3	S3	0.6		5.30		5.30
8	13.0	14.4	12.5	13.3	725.4	725.4	726.0	85	10	7	8	SW3	SW4	SW3	6.2		2.00		2.00
9	12.5	17.0	13.0	14.2	729.4	729.7	730.4	70	6	8	8	W3	W4	W2	3.7		5.00		5.00
10	12.2	13.8	15.8	13.9	729.4	728.5	727.2	97	10	10	10	S4	SE1	SW3	6.0		6.00		6.00
11	14.0	18.0	15.6	15.9	728.8	729.3	730.5	97	3	8	9	W4	W6	SW4	12.1		6.00		6.00
12	13.0	17.5	13.8	14.8	733.2	733.7	735.7	83	6	5	6	W3	SW4	W1	5.0		8.00		8.00
13	14.0	20.0	17.8	17.3	736.0	735.6	733.7	72	6	4	1	S3	SW5	S2	.		9.00		9.00
14	9.6	21.0	15.5	15.4	731.9	731.6	732.6	80	4	9	6	S2	SW4	SW1	.		4.00		4.00
15	14.5	17.0	15.0	15.5	732.6	732.1	732.8	90	10	10	8	S3	N2	NW2	1.6		2.00		2.00
16	12.0	20.0	16.8	16.3	735.1	733.9	734.1	90	0	3	2	S3	SW2	SW1	4.7		13.00		13.00
17	12.8	19.0	16.0	15.9	730.7	731.1	729.7	75	7	10	10	S2	S5	S4	.		1.00		1.00
18	15.5	18.2	17.0	16.9	731.3	732.0	733.6	70	4	5	8	W4	W7	SW2	5.4		4.00		4.00
19	15.2	21.0	16.0	17.4	732.7	732.7	733.6	70	8	4	9	S2	SW2	NW1	.		6.00		6.00
20	14.8	17.5	14.0	15.4	735.8	736.2	736.1	92	10	9	10	NW1	W2	SW1	6.7		3.30		3.30
21	13.5	17.8	14.2	15.2	736.3	736.0	735.1	90	10	6	8	NW1	W2	N1	0.7		4.00		4.00
22	12.8	17.4	12.5	14.2	733.6	733.0	732.4	88	3	3	8	N2	W4	SW4	0.5		8.00		8.00
23	9.0	15.0	13.0	12.3	732.9	732.3	733.1	90	10	10	7	SW4	NW5	W3	2.3		4.00		4.00
24	8.6	17.8	12.7	13.0	735.1	735.6	735.6	92	10	4	0	N1	N2	E1	4.7		4.00		4.00
25	13.4	17.8	16.7	16.0	734.9	734.7	734.5	85	10	10	3	SW2	W2	SW2	0.3		10.00		10.00
26	12.6	18.0	15.2	15.3	734.7	734.5	735.1	85	3	6	10	NW2	W2	NW1	0.1		0.00		0.00
27	13.6	17.6	14.6	15.3	733.9	733.9	733.9	83	10	10	0	NE1	NW1	W1	.		6.00		6.00
28	12.0	14.6	15.5	14.0	732.7	731.9	731.7	94	10	10	10	S1	SW2	S1	.		3.00		3.00
29	17.0	22.0	20.6	19.9	732.0	731.7	731.0	93	10	10	2	S3	SW2	SE1	4.7		0.00		0.00
30	18.5	20.2	17.4	18.7	730.8	730.8	731.6	90	10	10	10	SW3	SW2	S3	0.1		0.00		0.00
31	17.2	17.8	14.5	16.5	732.4	732.3	732.2	97	10	10	10	S2	S1	NE2	5.5		0.00		0.00
Moyennes	12.7	17.6	15.0	15.1	732.2	732.1	732.1	85	7.1	7.7	7.0				76.7		Total		132.30

Juillet 1960.
Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

ECHTERNACH

H₀ = 164m.
λ = E 06° 25'
φ = N 49° 49'

NO ORDRE	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	9.5	17.0	11.0	12.5	746.9	746.9	747.2	84	40	76	2	3	5	SO	S1	SO	0.8	12.00
2	9.0	19.2	14.0	14.1	747.0	746.1	745.8	95	33	69	0	9	1	NEO	N2	W1	.	10.00
3	10.0	15.5	13.0	12.8	746.6	747.0	746.0	68	50	75	10	10	5	NWO	NW2	NWO	.	1.00
4	7.5	19.0	15.5	14.0	748.7	747.4	746.2	91	50	80	9	9	10	WO	SI	NEO	.	2.30
5	15.0	18.5	16.0	16.5	745.0	742.6	741.8	94	86	94	10	10	10	SEO	S3	S2	0.5	0.00
6	15.2	19.0	14.5	16.2	741.8	742.1	741.4	87	52	76	9	8	10	SW1	SW1	WO	7.5	6.30
7	14.5	20.5	16.0	17.0	742.8	742.2	741.1	80	42	73	7	5	10	SI	SW1	SWO	1.0	9.00
8	13.2	16.2	13.2	14.2	738.8	738.7	739.0	94	72	80	10	9	9	WO	SE2	SWO	5.3	1.00
9	13.2	18.7	14.0	15.3	742.4	744.2	744.7	86	60	88	10	9	10	SI	S2	SI	2.0	.
10	13.0	15.2	17.0	15.1	744.8	742.4	740.2	91	95	96	10	10	10	SEO	S2	S3	0.6	0.00
11	16.5	19.5	16.5	17.5	743.0	743.8	744.7	95	50	70	3	5	2	SWO	SW3	SE1	14.0	5.00
12	14.5	20.8	15.0	16.8	747.4	748.2	750.3	82	65	70	8	5	3	SWO	SW1	SO	4.5	9.30
13	10.2	21.2	18.8	16.7	751.8	750.2	747.6	93	45	62	10	6	1	EO	S2	SI	.	9.00
14	13.7	21.5	17.0	17.4	746.7	746.4	746.1	90	50	88	8	7	4	NO	NEO	NW1	.	6.00
15	14.2	16.0	15.0	15.1	746.7	746.6	747.6	91	85	92	10	10	5	SO	SWO	SEO	4.0	7.00
16	10.9	21.5	18.0	16.8	748.3	748.1	747.6	94	30	62	10	1	0	SEO	SWO	SWO	.	3.00
17	12.0	20.5	17.0	16.5	746.1	744.1	743.7	90	55	85	3	10	10	EO	SE2	SEO	.	8.00
18	16.5	20.5	17.0	18.0	744.7	746.1	747.4	65	45	78	5	9	8	SE2	SW3	SWO	5.9	8.00
19	15.3	22.5	18.0	18.6	747.3	747.3	748.1	86	42	82	9	3	7	EO	S2	SWO	.	8.00
20	13.0	20.5	16.0	16.5	750.6	750.6	750.6	85	45	80	10	10	10	SWO	SI	SWO	3.3	5.00
21	14.6	20.5	16.0	17.0	751.2	749.5	750.0	92	43	70	2	8	8	EO	SW2	NW1	.	7.00
22	13.5	20.5	14.0	16.0	747.6	746.6	746.7	91	32	70	9	3	7	NEO	E1	SEO	.	6.00
23	10.5	14.8	11.8	12.4	746.3	746.2	747.3	88	85	92	10	8	10	SI	N1	S2	1.8	6.30
24	9.5	19.7	14.5	14.6	750.4	750.1	750.6	91	39	76	10	5	0	EO	W1	SWO	15.2	2.00
25	12.5	19.0	14.5	15.3	749.9	749.2	749.0	93	85	91	10	10	5	WO	SWO	WO	0.3	7.00
26	12.5	20.8	16.5	16.6	748.9	749.2	748.1	94	47	74	0	8	10	NWO	W1	SWO	.	1.00
27	13.6	18.5	15.5	15.9	748.5	747.6	748.0	93	55	75	9	3	3	SWO	NW1	WO	.	6.30
28	10.8	16.0	16.0	14.3	747.8	746.3	744.8	95	86	93	10	10	10	SWO	SI	SO	1.8	2.00
29	17.6	22.8	20.2	20.2	745.8	745.0	745.0	92	56	81	10	8	3	SWO	S2	SO	.	6.00
30	17.0	22.5	18.5	19.3	744.1	745.7	745.6	94	74	92	7	9	10	SEO	SW2	SWO	6.5	6.30
31	17.5	19.5	16.5	17.8	747.4	747.1	746.0	95	90	92	10	10	10	SO	SE2	WO	6.5	2.00
Moyennes	13.1	19.3	15.7	16.1	746.6	746.2	746.1	89	57	80	7.7	7.6	6.6	Total	Total	Total	75.0	143.0

Juillet 1960.
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb = 454 m.
 λ = E 06° 01'
 φ = N 50° 03'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	8.0	12.2	11.0	721.5	721.9	721.5	90	59	62	5	10	8	NW6	NW4	NW3	1.7		35
2	8.8	16.2	13.0	721.8	720.9	720.4	65	40	60	0	9	3	W2	NW4	N6	.		430
3	8.6	12.4	11.2	720.7	720.9	720.9	85	66	71	9	10	7	NW1	NW2	N2	.		800
4	6.2	17.4	16.4	722.2	722.1	721.3	96	58	71	10	10	10	W1	W5	S1	.		105
5	13.4	15.6	15.2	718.9	718.0	715.5	97	95	97	10	10	10	S2	S6	S7	.		05
6	12.4	15.2	13.2	715.7	716.3	716.9	90	70	86	9	10	10	W6	SW6	S5	6.2		210
7	11.6	16.4	15.2	716.9	717.0	715.9	85	57	65	7	8	4	S8	S8	S2	1.2		715
8	12.0	12.4	11.4	713.1	712.9	713.9	98	95	93	10	10	8	S2	S6	S2	4.5		100
9	11.6	13.2	13.6	718.2	718.2	718.8	94	90	88	10	8	9	SW7	SW3	SW2	5.0		3
10	11.6	13.2	16.0	717.8	716.2	714.9	99	100	99	10	10	10	SE5	SE2	SW1	4.5		50
11	13.6	16.8	15.0	717.0	717.1	719.8	99	59	71	10	5	7	S3	S8	SW4	28.0		700
12	12.2	16.2	14.4	721.5	722.8	724.3	94	66	80	9	8	7	S5	W5	W3	0.5		325
13	9.6	18.4	16.8	725.3	724.8	722.6	98	54	60	6	7	4	S2	S5	S1	1.2		935
14	13.4	20.0	14.2	720.5	720.5	720.6	86	53	90	7	7	9	S1	S4	SW2	.		530
15	12.2	14.6	13.0	721.1	721.4	721.4	99	88	84	10	9	7	S2	W1	W4	6.2		030
16	9.6	18.2	18.4	723.1	723.3	722.5	98	48	55	3	5	3	N2	W3	W1	.		120
17	12.6	18.4	15.0	720.5	718.5	717.5	86	64	98	6	9	10	SE4	S0	S5	.		100
18	13.4	18.4	16.2	719.2	720.5	721.8	89	51	70	8	8	5	SW8	S8	S3	5.8		135
19	14.0	19.0	14.4	721.7	722.0	723.0	91	50	80	9	8	8	S2	SW7	SW2	.		810
20	11.4	10.0	14.2	724.6	725.0	725.4	95	56	85	7	7	8	S3	W3	N2	0.2		435
21	12.6	16.4	13.2	725.4	725.0	721.0	89	61	94	9	10	10	NW2	NW3	NW2	0.2		730
22	12.2	14.0	11.6	722.0	721.2	720.8	95	84	85	7	10	4	W3	NW6	NW2	3.2		415
23	8.6	11.2	12.0	720.8	721.1	721.7	98	93	90	10	10	4	S3	W4	SW2	3.4		800
24	7.8	16.8	16.0	724.3	724.7	724.9	100	50	55	10	5	4	N1	NW4	NW5	7.4		235
25	11.8	16.4	16.8	724.1	723.7	723.1	97	97	96	10	10	4	S2	SW2	S1	0.5		100
26	12.4	18.0	16.0	723.6	723.7	723.7	99	49	80	10	6	10	W2	N4	W1	3.0		335
27	12.6	15.4	15.4	723.1	723.1	722.9	98	62	80	10	10	9	N3	W5	W2	.		300
28	9.8	14.0	14.8	721.5	720.4	719.5	99	98	98	10	10	10	W2	S6	S4	.		30
29	16.0	21.0	20.4	720.3	720.1	719.8	98	65	76	8	7	7	S1	S6	SE2	5.1		610
30	17.4	18.6	18.2	719.1	720.0	720.2	94	94	98	9	9	10	S2	SE6	S5	0.4		005
31	15.2	15.4	13.6	721.8	721.6	721.5	96	98	98	10	9	10	NW2	N1	N3	5.4		0
Moyennes	11.7	16.1	14.7	720.8	720.8	720.7	93	70	81	8.3	8.1	7.4			Total	93.6		12730

H₆ = 336.7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Août 1960

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

D O M I N I C A N	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATION		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures	
1	13.4	16.5	14.5	14.8	733.0	733.6	733.9	90	65	82	10	10	10	W3	W1	W1	19.5		4 ⁰⁰	
2	12.5	16.2	13.0	13.9	734.1	734.0	734.2	88	66	76	10	10	6	W2	SW2	SW1	0.1		3 ⁰⁰	
3	10.0	19.5	16.0	15.2	733.6	733.3	732.7	88	52	58	4	4	6	W1	W2	W1	0.3		10 ⁰⁰	
4	10.5	21.6	17.4	16.5	732.3	731.4	730.7	88	44	58	0	6	8	NW1	SE1	NE1	.		11 ⁰⁰	
5	12.8	21.0	17.0	16.9	729.8	729.0	729.6	74	50	70	0	9	10	NE2	NE1	SW1	.		4 ⁰⁰	
6	12.4	21.0	16.5	16.6	732.4	733.0	732.8	90	50	72	10	6	5	SE1	W1	NE1	.		4 ⁰⁰	
7	11.5	19.4	17.0	16.0	733.2	731.7	731.2	94	76	80	10	5	5	NE2	NE1	NE1	.		2 ⁰⁰	
8	13.8	18.0	15.0	15.6	729.3	730.2	730.5	90	80	85	10	10	10	SE2	SW2	W1	.		1 ³⁰	
9	13.6	18.8	13.5	15.3	731.2	731.0	732.4	90	68	88	10	8	8	W1	W2	W1	0.5		4 ³⁰	
10	12.4	18.0	16.0	15.5	732.1	730.6	731.3	92	65	64	10	9	6	SW2	SW3	SW2	0.6		4 ⁰⁰	
11	14.5	18.5	15.4	16.1	728.0	725.9	723.9	90	83	96	10	9	10	SE1	SE2	SW2	0.3		2 ⁰⁰	
12	14.5	17.0	12.8	14.8	721.9	721.7	726.5	97	93	90	10	7	10	S1	W2	W1	10.7		1 ⁰⁰	
13	8.4	16.5	13.0	12.6	730.4	730.7	729.3	94	45	80	0	5	9	W1	SW3	SW1	16.0		7 ⁰⁰	
14	11.5	13.5	13.1	12.7	726.5	726.3	728.6	82	94	99	10	10	10	SE1	SE1	S1	.		6 ⁰⁰	
15	12.4	17.3	13.5	14.4	729.2	729.9	732.7	95	92	90	10	6	5	W6	W5	W2	9.8		1 ⁰⁰	
16	11.5	15.3	14.6	13.8	733.3	733.1	732.3	90	90	85	10	10	5	SW2	SW2	SW1	1.7		3 ⁰⁰	
17	9.6	18.8	13.5	14.0	730.5	729.2	725.1	94	57	93	10	8	10	SE1	SW2	SW2	3.7		1 ⁰⁰	
18	14.5	20.0	17.3	17.3	722.2	722.3	722.3	95	75	86	10	8	10	SW4	SW2	SW2	10.8		8 ⁰⁰	
19	12.8	17.5	13.7	14.7	728.1	731.7	733.2	93	45	75	10	5	4	W2	N3	W1	4.7		2 ⁰⁰	
20	10.0	16.5	14.5	13.7	733.2	733.1	733.6	88	65	94	8	10	4	SW4	W2	W2	0.1		6 ⁰⁰	
21	13.0	21.6	17.2	17.3	735.0	734.6	734.3	95	52	78	10	3	0	S2	W3	W1	.		10 ⁰⁰	
22	14.0	25.0	22.0	20.3	733.2	733.1	732.5	80	60	75	2	3	2	SE2	SE2	S2	.		5 ⁰⁰	
23	18.4	22.5	19.4	20.1	734.3	734.6	734.3	85	62	75	10	7	8	SW3	SW3	SW2	.		6 ⁰⁰	
24	15.5	25.0	22.0	20.8	734.1	733.4	730.6	94	53	72	4	5	8	S2	S1	S1	5.7		8 ⁰⁰	
25	20.5	26.0	21.0	22.5	730.3	729.9	729.3	88	60	72	6	7	2	S2	S1	S1	.		7 ⁰⁰	
26	17.0	19.2	18.0	18.1	730.3	731.2	732.7	95	84	85	10	10	1	S1	SW1	S1	12.6		2 ⁰⁰	
27	16.0	22.0	19.0	19.0	732.6	733.9	734.2	96	72	90	4	8	6	E1	SW5	S2	7.1		2 ⁰⁰	
28	15.6	20.5	14.0	16.7	735.4	735.5	736.9	97	90	85	10	5	0	S2	SW2	SW1	4.0		1 ⁰⁰	
29	14.0	17.5	14.6	15.4	736.5	736.2	733.3	92	75	97	8	9	9	SW4	SW2	S2	1.3		1 ³⁰	
30	12.6	14.5	13.2	13.4	731.4	730.2	729.6	83	82	97	6	10	10	W3	W2	W2	1.8		0 ⁰⁰	
31	12.2	15.0	12.8	13.3	731.5	731.1	731.7	90	87	94	10	10	10	NW3	W2	S1	7.0		.	
Moy- ennes	13.2	19.0	15.8	16.0	731.2	731.1	731.1	90	69	82	7.9	7.5	6.7	7.9	7.5	6.7	118.3		125 ⁰⁰	
Total																				

Acct 1960.

ECHTERNACH

H₀ = 164m.
 λ = E 06° 25'
 φ = N 49° 49'

Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

S N O R	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21			
1	14.4	18.5	15.0	16.0	747.2	748.8	748.6	91	85	10	9	10	NW1	71	15.0		2.00	
2	14.0	16.0	14.0	14.7	749.1	748.9	748.7	90	84	10	10	6	SO	WO	4.4		2.30	
3	9.0	19.5	14.5	14.3	747.9	747.2	746.4	93	83	10	6	2	NW2	NWO	0.5		7.00	
4	9.8	22.0	16.0	15.9	746.9	746.0	744.7	90	78	0	6	0	SO	SEO	.		10.00	
5	12.0	23.5	16.0	17.2	741.6	742.8	744.2	90	86	10	7	9	EO	SEO	.		5.00	
6	11.5	20.6	16.5	16.2	747.2	747.0	747.6	96	78	10	8	5	SEO	NEO	1.0		6.00	
7	13.0	21.7	17.5	17.4	747.3	745.7	745.4	90	85	8	5	5	NEO	NEO	.		5.00	
8	13.4	21.5	15.0	16.6	743.3	743.2	744.2	92	92	10	9	10	NE1	NWO	.		1.00	
9	14.0	20.0	15.5	16.5	744.7	745.2	746.6	94	85	10	8	8	WO	SW1	6.2		5.00	
10	13.5	19.0	15.5	16.0	746.4	745.7	744.7	90	70	10	9	2	S1	SWO	.		4.00	
11	13.0	20.0	17.5	16.8	742.0	739.7	737.6	95	95	10	8	10	SE2	S3	0.9		2.30	
12	15.4	18.0	14.0	15.8	736.7	736.2	740.4	93	85	10	9	10	N1	NW3	2.1		0.30	
13	10.6	16.5	14.0	13.7	745.1	744.8	742.9	94	85	9	9	5	WO	SO	6.8		4.00	
14	12.4	15.5	14.0	14.0	741.5	738.8	743.3	90	92	10	10	10	SE1	SWO	.		1.00	
15	13.5	16.0	14.5	14.7	742.5	744.3	745.6	90	80	10	8	9	SW1	SO	6.4		7.00	
16	12.5	16.5	15.0	14.7	748.2	746.8	745.8	94	85	8	7	4	NEO	SO	2.3		5.00	
17	10.5	20.5	18.0	16.3	746.1	742.9	739.9	96	45	10	9	10	NEO	SW2	1.0		4.00	
18	17.0	22.5	17.0	18.8	734.8	736.1	736.7	94	88	10	4	10	S3	NWO	10.0		6.30	
19	14.0	18.0	13.5	15.2	741.9	744.7	748.7	90	85	9	4	0	SE2	NEO	.		10.00	
20	10.0	18.5	16.3	14.9	748.0	747.5	748.1	94	92	1	8	10	SE2	SW2	.		2.00	
21	13.5	22.5	16.0	17.3	749.2	748.5	747.2	92	90	0	5	0	NWO	WO	.		8.30	
22	12.5	27.5	20.5	20.2	749.3	747.2	745.6	94	82	10	2	1	S1	SWO	0.1		10.30	
23	16.8	23.5	18.0	19.4	748.6	748.8	749.1	91	80	6	8	6	SW1	SWO	.		6.00	
24	13.5	26.0	22.0	20.5	748.7	747.0	744.4	94	80	10	5	10	SEO	SWO	.		8.00	
25	19.5	27.0	19.5	22.0	744.6	743.1	744.0	92	88	9	5	0	SW1	SWO	11.0		7.00	
26	17.0	20.5	16.0	17.8	744.4	745.9	747.4	90	89	10	8	0	NW1	NWO	3.9		3.00	
27	16.5	22.3	18.0	18.9	747.7	749.0	749.4	91	87	10	7	0	SE1	SO	6.1		4.00	
28	17.5	20.5	16.0	18.0	750.4	750.4	751.4	90	90	10	9	0	SE1	WO	2.8		4.00	
29	14.5	19.0	15.5	16.3	751.6	750.2	748.3	90	84	10	10	10	SW1	SW2	0.7		3.00	
30	13.5	15.0	14.0	14.2	745.0	744.3	743.6	85	87	10	10	3	SE1	SWO	2.5		2.00	
31	13.5	18.0	14.4	15.3	744.7	744.7	745.2	90	70	10	7	8	SW1	SW2	1.5		4.00	
Moyennes	13.6	20.2	16.1	16.6	745.6	745.2	745.3	91	85	9.1	7.4	5.6			85.2		150.00	

Mois de l'année
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031

Hb = 454 m.
 λ = E 06° 01'
 φ = N 50° 03'

CLERVAUX

Août 1960

Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONDATION
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	12.4	17.2	14.0	721.7	722.6	723.2	91	61	90	10	6	10	N5	W2	NW2	20.0		20
2	10.8	15.0	14.6	723.2	723.2	723.2	99	70	75	10	10	6	S1	W2	W2	0.1		3.25
3	8.0	17.8	15.2	722.5	722.2	720.9	99	52	74	8	5	3	SW1	S3	W2	4.2		2.35
4	10.8	19.8	17.6	721.1	720.7	719.5	99	44	71	3	6	7	W0	SE3	N2	.		6.00
5	14.4	20.4	17.4	719.0	718.0	719.2	85	45	70	3	9	8	N2	N2	N1	.		6.10
6	12.8	18.4	15.2	721.5	722.5	722.4	96	60	90	10	7	5	NW3	NW3	N1	2.2		5.10
7	10.8	18.4	17.2	722.0	721.3	719.0	99	67	84	0	10	9	N2	W2	N2	.		5.00
8	13.0	16.8	14.0	718.5	717.7	718.8	91	88	95	9	9	10	N2	S2	N1	0.2		6.15
9	12.6	18.0	13.0	719.5	719.5	720.6	97	65	89	10	7	8	NW1	NW7	SW2	5.8		0.35
10	11.0	15.2	15.2	720.8	719.8	718.5	99	86	74	10	9	9	S1	S2	S1	7.0		4.00
11	12.8	17.0	16.0	716.3	714.4	712.3	90	81	95	9	9	9	S3	S5	S1	2.4		0.30
12	13.6	14.4	12.4	710.6	710.5	714.1	98	90	95	10	10	10	S1	NW5	N5	4.0		6.40
13	8.6	13.6	12.4	718.9	718.8	717.3	96	56	88	5	9	10	W3	SW3	S2	6.3		6.00
14	11.2	13.2	12.8	714.9	712.1	713.4	81	93	98	8	10	10	SE4	E2	S2	0.1		1.25
15	12.0	13.8	13.0	716.5	717.9	719.8	95	92	95	8	7	6	SW5	SW6	SW3	11.4		4.30
16	7.6	16.6	13.8	722.1	721.6	720.9	99	61	90	10	7	8	S2	SW3	W2	3.9		7.25
17	6.4	17.6	14.2	719.7	717.5	714.3	99	55	92	3	10	10	W2	SE5	S2	3.4		7.00
18	13.8	19.2	14.8	709.3	710.4	710.4	99	74	92	10	8	6	S2	SW6	N1	8.4		3.35
19	12.0	15.4	12.6	716.1	719.8	721.4	89	51	84	6	6	5	W5	W6	S4	5.5		9.00
20	9.0	15.8	14.6	722.1	722.2	722.3	100	66	95	8	9	10	S2	SW5	W2	.		1.00
21	12.0	20.2	17.0	723.6	723.9	723.4	98	49	81	10	6	6	S2	W4	S2	4.6		8.00
22	14.8	24.4	21.6	722.1	721.8	721.0	94	48	80	5	7	7	S1	SE6	S2	.		10.00
23	16.8	21.6	18.0	723.0	723.5	723.5	97	57	83	8	8	8	W1	W5	S2	0.2		9.00
24	14.4	22.4	21.0	723.2	722.2	719.9	97	60	70	6	8	6	S1	SE2	SE1	.		7.00
25	18.0	23.4	18.6	719.2	718.5	718.2	96	64	90	8	7	4	S4	S2	N1	37.8		7.10
26	15.6	19.6	17.2	718.7	720.9	722.4	98	75	94	8	8	4	N4	S5	S2	8.0		6.35
27	15.0	20.0	18.6	721.9	723.3	723.7	97	73	90	7	7	5	E3	SE4	S2	4.0		4.25
28	16.2	19.4	15.4	724.4	724.9	725.6	99	71	81	10	5	2	S2	S4	SW1	0.4		4.40
29	13.8	15.6	13.8	725.1	724.9	721.9	96	84	97	7	10	9	S4	S2	SW5	1.1		3.30
30	11.8	14.2	12.6	718.9	718.3	717.9	95	76	97	6	8	10	S3	SW6	W6	2.1		1.40
31	12.0	16.0	13.6	718.9	719.5	719.9	96	67	90	10	8	10	W4	W6	W1	7.5		0.05
Moyennes	12.4	17.8	15.4	719.8	719.8	719.6	96	67	87	7.5	7.9	7.4				150.6		142.40

Ht = 334m.

λ = E 06° 03'

φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Septembre 1960.
Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Université)

- 36 -

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	12.8	17.3	14.0	14.7	731.2	729.8	731.6	92	65	90	10	5	6	SW3	W5	W2	0.1	5.30	
2	12.2	15.0	13.2	13.5	733.1	734.3	734.2	95	90	94	10	10	10	W3	SW3	SW2	0.1	5.00	
3	13.0	19.5	16.0	16.2	731.5	730.7	728.9	92	60	78	10	6	4	W3	W8	SW2	0.1	5.00	
4	13.5	14.8	10.7	13.0	727.3	727.5	727.5	92	75	93	10	10	2	S4	S3	SW2	11.7	2.00	
5	10.6	15.8	12.0	12.8	729.8	730.6	731.9	94	60	80	10	4	3	E3	NE3	E2	5.8	6.00	
6	8.4	12.0	11.2	10.5	732.8	732.7	733.6	86	85	96	10	10	10	SW3	W3	W2	.	.	
7	11.0	12.2	12.6	11.9	732.9	732.9	733.8	94	98	97	10	10	10	SE2	S1	S1	1.0	5.00	
8	11.5	17.5	11.5	13.5	736.6	737.9	738.3	88	50	90	2	4	0	E2	SE1	SE1	1.2	5.00	
9	7.6	19.0	14.0	13.5	739.8	739.6	739.6	93	42	70	4	0	0	E1	S1	SE1	.	7.00	
10	7.4	19.5	14.4	13.8	739.8	739.8	739.0	94	45	74	0	0	0	NE1	E1	SE1	.	10.00	
11	8.5	21.2	12.5	14.1	737.8	737.2	736.2	90	45	75	0	0	0	NE1	SE1	SE1	.	10.00	
12	9.0	23.5	16.4	16.3	736.4	735.9	735.9	90	37	60	0	1	0	SE1	SE1	SE1	.	10.00	
13	9.2	22.0	17.0	16.1	735.6	735.0	735.0	75	50	86	2	4	3	SE1	NW1	W1	.	8.00	
14	12.8	16.5	15.6	15.0	733.4	732.7	729.3	90	90	85	10	10	8	S1	S1	SE1	.	5.30	
15	12.6	15.7	15.6	14.6	725.5	725.3	722.5	96	87	85	10	6	10	SE1	SE1	SE1	.	1.00	
16	13.6	19.1	12.8	15.2	719.9	721.6	722.7	94	72	85	10	10	10	SE2	SW2	SW2	3.0	1.00	
17	10.2	16.0	12.8	13.0	727.2	727.6	730.2	98	70	75	10	6	0	SW2	SE1	S1	10.1	1.00	
18	9.4	19.2	15.1	14.6	731.1	730.8	730.8	88	45	80	10	1	2	SE2	E2	SE1	0.1	5.30	
19	12.5	14.2	11.9	12.9	730.5	730.2	728.9	90	90	96	10	10	10	E1	SE1	SW1	.	.	
20	12.0	9.5	9.5	10.2	726.7	728.0	728.3	90	94	92	10	10	10	W2	W4	W4	8.0	.	
21	9.2	9.0	8.6	8.9	729.8	730.9	733.8	98	98	96	10	10	10	SW3	SW3	W2	11.2	5.00	
22	8.5	15.5	11.4	11.8	736.0	736.4	738.0	92	64	85	2	6	0	W3	SW3	SW1	7.0	.	
23	5.8	15.0	12.5	11.1	738.5	738.9	739.9	97	65	85	10	10	9	SE2	SE1	SE1	.	5.00	
24	11.0	17.7	12.2	13.6	740.7	740.8	739.6	90	52	85	8	8	0	E1	SE1	SE1	.	7.30	
25	8.8	17.4	12.5	12.9	738.8	737.6	737.3	90	68	90	0	5	5	SE1	E1	SE1	.	2.30	
26	9.0	14.5	7.8	10.8	735.7	736.9	734.3	95	56	80	8	6	0	NE3	N2	NE1	.	5.00	
27	6.0	14.5	7.6	9.4	731.4	730.1	729.7	92	47	73	0	2	0	E4	SE1	SE1	.	7.00	
28	3.8	13.5	8.0	8.4	728.9	728.3	729.2	85	50	72	0	2	10	NE2	E2	SE1	.	7.15	
29	4.8	11.6	9.0	8.5	729.1	729.0	729.1	85	65	86	10	10	10	SE1	SE1	SE1	.	0.15	
30	6.6	12.5	9.5	9.5	726.7	725.1	723.6	88	66	97	10	10	10	SE1	E3	SE1	.	0.15	
31																	Total	Total	
Moyennes	9.7	16.0	12.2	12.6	732.5	732.5	732.4	91	66	84	6.9	6.4	5.1				59.4	115.00	

Septembre 1960.

ECHTERNACH

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

Hb= 164m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION			
	T	13	21	P	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21				mm	cm	Heures
1	13.8	19.5	16.0	744.8	744.7	745.7	90	51	10	5	10	5	10	78	78	78	SO	SW2	S2	3.00	
2	13.5	18.3	14.5	746.7	748.7	748.4	91	70	10	9	5	9	10	92	92	92	SWO	SE1	SEO	3.30	
3	11.5	21.4	17.5	747.3	743.7	742.7	95	50	3	5	6	5	6	70	70	70	NO	SW2	S1	6.00	
4	13.8	16.0	12.5	742.0	741.7	741.8	89	80	10	9	7	9	7	89	89	89	S1	S2	NWO	1.00	
5	10.0	16.5	11.0	744.8	744.9	746.1	76	50	10	8	7	8	7	90	90	90	SWO	NWO	SEO	1.30	
6	8.5	14.2	10.0	747.7	747.2	748.5	95	57	10	10	6	10	6	92	92	92	SWO	SW2	NWO	6.00	
7	10.9	13.8	13.0	748.0	747.9	748.9	94	91	10	10	10	10	10	94	94	94	SO	SO	SO	2.00	
8	11.5	18.5	11.5	752.0	753.3	754.5	90	50	10	6	0	6	0	88	88	88	NEO	EO	WO	5.00	
9	7.5	20.3	11.0	754.7	754.9	754.9	95	35	10	0	0	0	0	85	85	85	NWO	SE1	WO	7.00	
10	7.5	21.5	12.0	754.9	754.2	753.3	91	40	10	1	0	0	0	90	90	90	WO	NEO	SEO	9.30	
11	9.0	22.8	12.0	753.9	753.3	750.8	91	40	10	0	0	0	0	82	82	82	WO	NWO	EO	9.30	
12	5.5	24.5	13.0	751.4	751.8	749.8	90	35	10	0	0	0	0	84	84	84	SEO	EO	SEO	9.30	
13	8.0	23.2	15.0	750.3	749.5	750.0	92	40	10	9	8	9	8	82	82	82	WO	NWO	WO	7.00	
14	12.3	16.3	14.0	748.2	746.8	743.9	96	88	10	10	0	10	0	90	90	90	NWO	NEO	SEO	1.00	
15	11.0	17.9	16.0	739.9	739.9	737.5	95	71	10	10	10	10	10	90	90	90	SO	SE1	SE1	0.00	
16	12.5	22.0	13.0	733.9	732.8	736.4	94	56	9	8	9	8	9	86	86	86	SEO	SE1	SWO	3.30	
17	10.6	17.0	9.5	739.9	743.3	744.6	94	54	10	8	10	8	10	93	93	93	SW1	SE1	EO	0.00	
18	7.0	19.0	14.5	746.0	752.0	745.9	95	48	5	6	10	6	10	85	85	85	EO	NE1	EO	3.30	
19	12.0	14.4	11.5	744.9	743.7	742.9	96	90	10	10	10	10	10	94	94	94	SO	SWO	EO	0.00	
20	12.5	13.5	10.5	740.0	740.5	741.4	96	90	10	10	10	10	10	81	81	81	SO	NWO	SE3	7.00	
21	10.2	10.5	10.0	741.9	745.8	749.0	91	89	10	10	10	10	10	92	92	92	S2	S2	NW2	1.00	
22	9.5	16.4	9.5	750.6	752.1	752.6	94	58	9	5	0	5	0	90	90	90	SWO	SEO	WO	6.00	
23	6.0	15.9	12.5	754.0	754.5	755.1	90	60	10	10	10	10	10	85	85	85	EO	NEO	NO	6.00	
24	10.5	18.8	10.0	755.3	755.0	754.6	93	49	9	8	0	8	0	90	90	90	NEO	NO	NEO	6.00	
25	7.6	18.4	10.8	754.6	753.0	750.7	90	65	10	6	0	6	0	90	90	90	NO	NEO	SEO	2.00	
26	8.6	16.0	6.8	751.0	749.1	746.7	94	38	10	5	0	5	0	88	88	88	NWO	NO	NEO	8.00	
27	6.5	15.0	6.0	744.9	744.5	743.1	94	35	8	0	0	0	0	85	85	85	EO	SE1	SEO	9.30	
28	0.0	15.0	6.0	744.2	743.2	743.3	94	40	8	2	1	2	1	83	83	83	SO	SEO	SEO	8.00	
29	1.9	12.0	8.0	743.5	743.6	743.5	95	64	5	10	8	10	8	87	87	87	EO	NO	SWO	1.00	
30	3.6	13.5	10.5	741.4	738.9	738.3	95	55	10	10	10	10	10	87	87	87	SEO	NE2	SE2	.	
Moyennes	9.1	17.4	11.6	747.1	746.9	746.8	93	58	9.2	6.7	4.9	6.7	4.9	87	87	87	Total	Total	Total	53.1	Total
																					120°c

Septembre 1960.

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Ht = 454 m.
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21			
1	12.2	16.0	14.8	14.3	719.0	719.1	720.0	63	89	6	8	5	S6	SW8	SW5	0.1		35
2	12.6	16.2	14.4	14.4	721.2	722.9	723.2	76	95	4	4	2	SW4	SW4	S2	3.9		105
3	11.8	18.0	14.2	14.7	720.1	718.5	716.8	70	90	2	6	4	S2	SW6	S4	0.2		010
4	12.0	15.0	11.4	12.8	715.7	715.7	716.0	74	91	1	6	2	S1	SW6	W2	1.9		235
5	10.4	14.6	10.8	11.9	718.5	719.4	720.9	61	93	4	4	2	N4	NW4	N2	2.5		125
6	6.2	10.8	9.2	8.7	721.3	721.4	722.6	94	95	1	5	3	N1	SW5	W3	0.8		335
7	9.8	12.2	12.0	11.3	722.1	721.8	722.7	99	99	1	1	1	SE1	SE1	SE1	3.8		40
8	9.4	15.6	12.4	12.5	726.1	727.1	728.1	62	88	1	3	2	N1	E3	SE2	1.4		300
9	5.2	18.0	13.4	12.2	728.5	728.9	728.5	50	93	1	2	2	E1	SE2	S2	0.1		1010
10	6.0	19.6	14.4	13.3	728.9	728.9	727.9	46	81	1	1	1	S1	S1	SE1	.		1005
11	12.4	20.6	15.2	16.1	727.1	726.3	725.6	41	57	3	3	2	NE3	SE3	E2	.		1110
12	11.2	22.4	17.2	16.9	725.3	725.2	724.8	45	71	1	5	2	SE1	SE5	SE2	.		1130
13	8.6	21.2	16.4	15.4	724.5	724.3	724.1	49	85	2	2	1	N2	N2	N1	.		835
14	13.0	17.0	14.4	14.8	722.7	721.0	718.6	84	95	1	2	1	N1	S2	S1	0.1		005
15	13.0	16.4	14.2	14.5	713.4	713.5	711.9	95	95	5	3	2	SE5	SE3	SE2	.		125
16	13.6	19.0	11.4	14.7	708.0	707.9	710.8	66	96	6	6	1	SE6	S6	S1	7.2		215
17	8.8	15.2	12.0	12.0	714.1	716.6	718.6	64	84	2	6	3	N2	S6	SE2	8.7		630
18	10.0	18.4	14.2	14.2	720.6	720.0	720.0	45	80	2	6	2	N2	N6	N3	0.6		7
19	11.2	13.4	11.6	12.1	719.1	718.1	717.5	95	99	2	2	1	E2	S2	S1	.		45
20	11.0	9.0	8.8	9.6	714.6	715.6	716.1	99	97	4	6	6	S4	SW6	S6	6.7		0
21	8.6	8.8	8.4	8.6	716.0	718.4	721.6	99	96	8	7	4	SW8	SW7	W4	18.6		10
22	7.8	14.0	12.0	11.3	724.5	725.6	726.4	66	95	2	3	2	S2	S3	W2	14.6		405
23	6.2	13.8	12.0	10.7	727.4	728.5	729.0	65	86	3	2	1	W3	S2	S1	.		105
24	10.4	17.0	12.0	13.1	729.8	730.4	729.6	55	94	4	2	3	N4	E2	N3	0.1		825
25	8.4	16.4	12.4	12.4	727.9	727.3	726.4	59	94	2	3	2	N2	NE3	N2	.		710
26	8.0	12.8	7.0	9.3	725.1	724.4	723.1	100	89	2	5	3	N2	N5	N3	.		800
27	4.0	12.4	5.6	7.3	720.8	719.1	718.1	49	85	2	4	2	N2	E4	N2	.		1030
28	3.2	12.2	7.4	7.6	717.4	717.4	717.6	49	80	2	5	2	N2	E5	E2	.		10
29	5.4	9.8	9.0	8.1	717.1	717.4	717.4	89	86	2	3	2	E2	SE3	E2	.		.
30	5.8	11.2	8.6	8.5	715.2	713.7	712.0	64	97	3	4	4	N3	E4	E4	.		.
Moyennes	9.2	15.2	11.9	12.1	721.1	721.1	721.2	67	89	6.1	7.3	5.9				Total		Total
																71.3		134 ⁰⁰

Octobre 1960.

LUXEMBOURG (VILLE)

Hb = 336.7 m.
 λ = E 06° 03'
 φ = N 49° 37'

Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21				mm
1	9.4	12.7	11.0	11.0	727.2	729.1	732.1	98	85	92	10	10	0	SW2	7	SW1	4.3		1 ⁰⁰
2	8.0	19.0	14.8	13.9	733.4	732.6	730.3	97	52	65	0	0	9	SE2	7	S3	2.8		9 ⁰⁰
3	14.0	17.0	15.0	15.3	731.1	730.9	729.3	92	85	95	10	10	10	SE1	7	S1	0.7		
4	13.2	16.0	14.0	14.4	724.7	724.7	725.4	90	85	88	8	9	10	E2	7	SW5	1.4		
5	11.0	15.5	13.5	13.3	726.7	726.9	725.3	90	75	90	7	10	10	S3	7	SW2	0.1		
6	12.0	14.0	12.0	12.7	725.1	725.9	725.4	95	90	95	10	10	10	S2	7	SW2	7.0		
7	9.3	13.5	11.7	11.5	725.1	725.8	725.9	92	80	90	10	10	5	S2	7	S1	1.6		
8	10.5	13.4	11.7	11.9	726.0	725.7	724.7	92	70	90	10	10	10	SW3	7	SW2	1.0		1 ⁰⁰
9	9.0	11.0	9.8	9.9	722.3	721.5	718.0	88	86	96	10	10	10	SW3	7	SW2	8.8		2 ³⁰
10	9.0	9.4	8.8	9.1	720.5	721.1	723.1	96	97	95	10	10	10	SW4	7	SW3	8.0		
11	8.9	9.4	5.8	8.0	723.9	725.4	726.3	96	93	94	10	10	6	SW4	7	SW3	4.2		
12	3.8	7.0	5.5	5.4	727.0	727.0	728.1	90	82	90	10	10	2	W4	7	NW2	1.0		
13	2.8	9.0	4.2	5.3	729.2	729.1	730.2	92	55	76	10	10	0	W6	7	W4			1 ⁰⁰
14	2.8	10.0	5.4	6.1	731.6	731.5	731.7	90	60	85	10	10	0	W3	7	W1			3 ⁰⁰
15	1.4	8.5	6.1	5.3	731.6	731.4	731.7	95	62	80	10	10	6	SE2	7	SE1			
16	4.4	6.0	5.2	5.2	731.5	732.1	732.9	83	83	90	10	10	10	N2	7	N2			
17	5.2	9.0	5.6	6.6	734.5	734.4	735.2	92	67	95	10	9	5	N3	7	N2			
18	4.0	7.8	6.0	5.9	734.6	734.1	732.3	95	95	90	10	10	10	N2	7	NW2	0.7		1 ³⁰
19	4.5	11.0	7.6	7.7	728.2	727.4	726.5	80	70	85	10	10	0	NE1	7	SW1			
20	8.2	11.8	9.5	9.8	722.8	721.4	719.9	80	78	90	10	10	8	S2	7	S1			1 ⁰⁰
21	7.5	10.2	9.0	8.9	721.8	722.2	723.2	95	77	94	8	9	10	S2	7	SW2	1.2		
22	6.8	10.5	8.5	8.6	723.3	723.3	723.3	90	85	92	10	10	10	SE2	7	S1	0.5		
23	10.5	12.2	10.5	11.1	723.3	723.4	723.9	90	95	95	10	10	10	SE2	7	S2	18.5		
24	9.5	11.3	10.3	10.4	725.8	726.1	727.3	95	96	97	10	10	0	S2	7	S1	0.5		
25	8.7	13.0	11.5	11.1	727.2	727.0	724.0	97	86	83	8	9	10	SE1	7	S3	0.8		3 ⁰⁰
26	10.2	9.5	8.9	9.5	720.0	720.0	722.4	97	86	88	10	10	0	SE1	7	SW3	3.2		2 ⁰⁰
27	7.6	10.9	8.4	9.0	724.1	724.8	726.1	97	95	88	10	10	0	SW3	7	SW2	2.0		4 ⁰⁰
28	5.5	14.5	10.5	10.2	727.3	727.2	724.8	92	82	86	7	5	10	SW5	7	SW2			
29	8.9	10.4	9.2	9.5	718.4	717.8	718.1	90	87	97	10	10	8	SE1	7	S1	0.8		
30	8.2	8.5	8.5	8.4	719.6	722.4	725.0	97	95	94	10	10	10	E3	7	S1	3.4		
31	7.5	9.6	10.0	9.0	724.9	726.0	726.6	95	98	95	10	10	10	SW7	7	SW2	5.0		
Moyennes	7.8	11.3	9.3	9.5	726.2	726.4	726.4	92	81	89	9.3	8.5	7.3	SW3	77.5	Total			34 ⁰⁰

Hb = 164m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Octobre 1960.

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

S E P O N	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	10.5	11.5	9.5	11.5	741.4	743.9	747.9	92	74	90	10	10	10	NEo	S2	SWo	6.5	0.30
2	7.0	12.7	11.6	12.7	749.0	747.7	744.7	95	48	81	10	10	10	NEo	SEo	SEo	.	0.00
3	14.0	18.0	14.8	15.6	745.3	746.1	743.2	85	72	90	10	10	10	SE2	SE2	SEo	1.2	0.70
4	12.5	17.4	14.9	14.9	738.3	738.3	739.0	90	74	83	7	10	7	NEo	NE1	SE2	1.3	0.70
5	8.5	16.8	11.8	12.4	741.7	741.7	740.7	92	64	90	8	10	10	SEo	So	S1	1.1	1.00
6	11.0	16.5	11.5	13.0	738.5	738.9	739.7	92	68	89	10	9	6	SEo	So	So	5.0	1.30
7	10.2	14.6	10.0	11.6	739.2	739.6	741.1	95	66	88	10	10	10	No	So	So	.	0.00
8	10.0	14.8	12.0	12.3	739.7	739.7	737.7	95	58	87	10	9	10	So	SE2	Wo	.	0.00
9	10.0	14.0	11.0	11.7	736.5	733.8	732.6	89	75	80	10	10	10	SE1	S2	S3	10.6	1.00
10	10.3	10.5	10.0	10.3	733.9	734.0	736.0	85	84	85	9	10	9	SW2	SW3	SW3	6.0	.
11	10.0	11.0	7.8	9.6	736.9	739.4	741.1	87	69	78	10	10	10	SW2	S1	S2	4.5	.
12	5.5	8.4	7.7	7.2	739.9	740.5	741.2	76	66	76	10	10	10	SW3	SW4	S3	1.2	0.00
13	3.2	9.5	4.5	5.7	743.1	744.6	744.8	84	50	75	2	10	0	SW3	S2	NWo	.	5.00
14	1.7	10.5	1.5	4.6	746.2	746.5	746.8	92	49	80	10	8	8	NWo	S1	NWo	.	5.00
15	0.0	10.0	6.0	5.3	746.7	746.2	745.5	95	52	83	10	9	5	NWo	NE2	No	.	5.00
16	5.5	8.0	6.0	6.5	746.5	746.7	748.2	76	69	85	10	10	10	SWo	NW3	NEo	.	5.00
17	5.8	9.5	4.0	6.4	749.0	750.2	751.0	90	58	85	10	10	0	NWo	NW1	NWo	0.6	.
18	2.5	8.5	5.5	5.5	750.2	748.7	747.2	97	86	89	10	10	5	No	NW1	SEo	.	.
19	4.0	10.6	6.5	7.0	743.2	741.7	740.2	95	60	84	10	8	0	SEo	S1	SEo	.	0.00
20	4.5	12.3	8.5	8.4	735.7	733.1	734.7	93	83	87	10	10	10	SEo	SEo	NEo	.	.
21	8.5	12.5	9.5	10.2	735.5	737.7	738.6	90	66	87	10	10	10	SEo	S1	So	2.0	.
22	5.0	12.5	10.0	9.2	737.1	736.7	737.4	96	69	90	10	10	10	So	SW1	SW2	0.5	.
23	9.5	14.0	9.5	11.0	736.5	737.6	738.5	93	78	89	10	10	0	SE1	S1	SEo	13.8	.
24	7.5	12.2	8.4	9.4	740.2	740.9	742.5	95	92	92	7	10	5	SEo	S1	NEo	0.5	0.00
25	8.2	15.0	8.5	10.6	742.8	741.1	738.0	94	68	90	6	10	8	SEo	SEo	SEo	3.1	0.30
26	9.5	10.6	9.0	9.7	733.8	734.4	736.9	93	90	84	10	10	0	Wo	SW3	S3	3.9	0.00
27	9.0	12.5	4.3	8.6	737.5	739.8	740.9	91	65	92	10	6	0	S1	SW3	SEo	4.9	3.00
28	3.5	12.0	10.5	8.7	743.0	740.9	738.8	92	86	84	10	5	10	So	SWo	S2	.	1.00
29	7.5	12.5	6.5	8.5	732.5	732.6	732.4	88	86	94	10	10	10	SEo	SEo	SW2	0.6	.
30	8.6	10.0	8.5	9.0	733.4	736.6	739.0	90	83	85	10	10	5	SW3	SWo	SW3	4.6	.
31	9.0	11.0	10.0	10.0	739.4	740.5	742.0	90	92	92	10	10	10	SW2	SW2	SE2	4.1	.
Moy- ennes	7.5	12.5	8.7	9.6	740.6	740.6	740.9	91	71	86	9.3	9.2	6.2	Total	Total	Total	76.0	3200

Octobre 1960

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb = 454 m.
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	7	13	21	DF			
1	9.4	12.2	11.2	10.9	714.9	717.2	721.1	99	9	10	5	S2	S3	S2	5.3		00	
2	9.4	18.0	14.4	13.9	722.7	721.9	719.0	99	2	1	7	SE1	E5	SE6	1.0		35	
3	13.0	16.2	14.8	14.7	719.6	720.0	718.0	95	10	10	10	SE3	SE5	E3	1.1		9	
4	14.0	16.2	14.4	14.9	713.2	713.0	713.4	87	7	9	10	S2	SE3	S8	1.0			
5	10.0	14.0	12.8	12.3	715.7	715.4	714.7	99	10	10	8	SE2	SE4	E4	0.2		25	
6	11.8	13.4	12.0	12.4	713.1	713.4	714.0	99	9	10	9	S3	S4	S2	7.8		30	
7	8.6	12.2	10.2	10.3	713.7	714.4	714.4	99	10	10	9	SW2	S2	S2	0.4			
8	10.4	12.0	10.4	10.9	713.4	713.8	712.2	99	7	7	10	S2	S5	S3	1.8		45	
9	8.0	10.6	9.0	9.5	711.1	709.4	707.1	99	10	10	10	S6	SE5	S6	9.5		00	
10	8.0	8.6	8.4	8.3	706.7	708.5	709.9	97	9	10	10	SW4	W6	SW3	12.7			
11	8.8	7.8	5.2	7.3	710.9	713.5	714.3	99	10	10	9	W5	W7	W5	11.5			
12	4.4	6.2	5.8	5.5	712.9	713.5	714.9	93	10	10	10	SW6	SW6	SW6	6.2		10	
13	2.2	6.6	3.2	4.0	716.1	717.5	718.5	94	7	9	0	SW2	W5	W2	2.0		00	
14	1.2	9.4	4.2	4.9	719.0	720.3	720.8	97	2	5	1	S3	S3	SW2			10	
15	1.4	8.8	5.4	5.2	730.3	720.2	720.5	96	3	8	10	N3	N6	N3			00	
16	4.4	4.4	5.2	4.7	720.4	721.1	722.1	90	10	10	10	N5	N6	N5			40	
17	5.4	7.6	5.0	6.0	723.1	723.8	724.3	95	10	7	1	N4	N6	N6			30	
18	2.4	7.8	5.6	5.3	723.5	722.4	720.8	100	10	9	10	W2	W4	NW2			40	
19	5.0	10.6	8.0	7.9	716.8	715.7	714.4	94	7	8	1	SE3	S3	S2	1.5		30	
20	8.4	12.4	9.4	10.1	710.6	709.2	708.7	90	9	10	10	SE2	S5	SE4	0.2		00	
21	7.8	9.4	8.2	8.5	709.0	710.0	711.4	98	10	10	10	S3	S5	S4	0.8		20	
22	6.8	10.8	10.4	9.3	710.8	710.6	711.4	92	9	10	10	S4	S4	SE4	1.4			
23	11.2	12.2	10.4	11.3	710.2	711.5	712.8	99	10	10	2	S2	S2	S4	7.0			
24	9.6	11.0	10.2	10.3	714.0	714.5	715.8	100	10	10	10	SE4	S2	S2	1.7		30	
25	9.8	12.8	11.4	11.3	715.3	715.1	712.6	99	10	7	4	SE2	SE3	E5	0.6			
26	10.0	9.6	9.0	9.5	707.6	707.4	709.7	97	10	10	9	SE2	S6	S8	1.1		00	
27	7.6	8.8	7.6	8.0	710.5	713.1	714.9	99	10	10	4	S5	S5	S2	2.6		30	
28	6.2	12.8	11.2	10.1	715.7	715.7	713.3	96	6	7	10	SE2	E3	E4	2.4			
29	9.2	10.4	8.8	9.5	706.5	706.1	706.2	81	9	10	8	NE6	NW3	SE2	0.6			
30	8.8	8.4	8.0	8.4	706.7	709.8	713.0	98	10	10	9	SW7	SW6	S5	5.7			
31	7.6	10.0	9.6	9.1	712.9	714.0	715.5	99	10	10	10	S5	S5	S4	9.1			
Moyennes	7.8	10.7	9.0	9.2	714.1	714.6	714.8	96	8.6	8.8	7.6	8.6	8.8	7.6	Total	95.2		Total
																		43

Novembre 1960
Observateur : M. E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

LUXEMBOURG (VILLE)

H₀ = 336,7 m.
λ = E 06° 03'
φ = N 49° 37'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSONS Heures		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	
1	9.5	13.0	12.4	11.6	723.3	720.2	719.9	97	97	97	10	10	10	SW2	SW3	W4	8.5		30	
2	8.8	11.5	9.5	9.9	725.5	726.4	729.6	75	64	72	9	5	4	SW7	W6	W3	7.2			
3	6.6	11.0	12.0	9.9	728.2	728.0	725.7	88	64	64	6	10	10	S2	SW3	SW7	0.2			
4	10.0	12.8	9.5	10.0	725.2	722.7	723.2	75	95	95	10	10	10	SW8	SE1	SW4	2.3			
5	5.0	7.0	7.0	6.3	723.5	724.2	724.9	94	90	93	10	10	10	W4	SW3	W2	4.6			
6	6.0	8.1	5.2	6.4	727.0	727.3	729.6	97	83	95	10	8	10	W3	W3	W2	0.6		00	
7	2.0	4.8	2.8	3.2	732.7	731.7	732.0	97	94	86	6	5	4	NE2	NE2	NE1	2.4		00	
8	0.6	4.5	1.4	2.2	732.7	732.7	733.1	97	70	87	8	8	10	E2	SE1	SE1			00	
9	0.4	2.4	0.6	1.1	731.6	731.3	729.2	97	88	85	10	9	0	S1	S1	S1				
10	-0.2	4.0	5.2	3.3	725.4	724.6	721.9	93	85	97	10	10	10	SE1	S3	S2				
11	6.2	9.0	7.0	7.4	724.6	724.9	725.2	97	75	85	10	7	10	S4	SW5	SW1	8.5			
12	5.3	9.5	7.5	7.4	726.0	725.9	727.1	95	85	92	10	8	8	SE2	SE1	S1	0.2		00	
13	4.5	7.5	6.8	6.3	730.2	730.7	732.7	97	94	92	10	6	6	S3	SW4	SW1	0.1			
14	5.2	7.1	8.0	6.0	732.6	731.9	731.7	97	97	95	10	10	10	SE1	SW3	SW2	0.9			
15	8.0	9.5	8.5	8.7	730.4	730.3	726.8	90	97	98	10	10	10	S3	S2	SE1	5.8		00	
16	4.8	5.6	3.0	4.5	733.4	732.6	733.2	97	93	94	10	10	10	SW3	W3	SW2	10.0			
17	2.4	4.5	7.0	4.6	729.9	727.0	726.7	92	87	92	10	10	8	SE2	SE2	SW3				
18	5.6	6.0	5.5	5.7	730.4	732.1	730.9	89	92	88	10	7	6	W6	SW4	W2	8.4		00	
19	5.5	6.8	5.7	6.0	728.9	727.7	729.3	97	95	95	10	9	10	SW3	SW3	W2	1.5		00	
20	5.0	6.2	5.7	5.6	732.7	733.6	733.3	95	97	94	10	10	10	S2	SW3	SW2	3.2			
21	3.5	6.8	8.5	6.3	730.4	729.7	727.7	92	80	95	10	10	10	SE3	SE3	S2				
22	7.0	9.0	8.5	8.2	724.9	725.3	726.3	90	85	93	10	10	10	SE3	S3	S2	2.1		00	
23	7.2	8.7	7.2	7.7	728.9	728.6	729.4	95	85	95	10	10	10	S2	S2	S2	0.1		00	
24	6.4	7.7	7.0	7.0	730.0	729.1	727.0	97	94	93	10	10	10	SW3	SW5	SW3	2.2			
25	7.0	9.0	12.0	9.6	726.9	726.7	725.6	95	95	95	10	10	10	SW3	SW3	SW4	2.3			
26	10.6	11.6	9.8	10.7	727.3	727.6	727.8	95	80	90	10	9	9	SW8	SW6	SW8	8.8			
27	8.5	9.4	8.7	8.9	725.5	723.6	725.5	95	95	95	10	10	10	SW6	SW7	SW6	12.0		00	
28	4.0	5.2	1.2	3.5	731.2	731.3	734.1	97	75	85	8	4	0	E2	NE2	NE1	12.1		00	
29	0.5	3.3	4.0	2.6	736.2	736.3	738.9	95	95	99	10	10	10	SW2	SW2	SW2	0.2		00	
30	4.0	5.5	3.0	4.2	740.3	739.8	738.1	98	95	95	10	10	0	S2	SW3	S1	0.2			
31																				
Total																				
Moyennes	5.3	7.6	6.6	6.5	729.2	728.8	728.9	94	87	91	9.6	9.0	8.2				104.4		1630	

Hb = 164m.
 λ = E 06° 25'
 φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Novembre 1960.
 Observateur : M. BESENIUS
 (Inshturget)

Jours	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm
1	11.7	13.4	12.0	12.4	735.5	733.4	733.5	92	91	90	10	10	8	SW2	S3	S2	8.3		0.00	
2	10.5	12.0	10.5	11.0	738.4	740.0	743.0	68	45	60	9	7	5	SW4	SW3	SW4	5.5		3	
3	8.0	12.3	12.5	10.9	742.5	740.9	739.3	85	65	58	10	10	10	SW3	SE2	S3	0.2			
4	10.8	13.5	10.5	11.6	738.0	735.4	733.6	80	66	92	10	10	10	S2	SE3	SE3	3.0			
5	5.5	8.5	8.5	7.5	737.5	739.5	739.0	86	80	85	9	10	10	SW2	SW3	SW2	7.5			
6	4.8	8.4	6.8	6.7	741.4	742.6	744.5	94	85	85	10	10	10	So	SW1	SW1	2.2			
7	1.3	6.5	1.5	3.1	746.6	746.7	747.2	95	76	90	10	8	8	So	NW1	SW2	2.0			
8	0.0	4.5	-0.5	1.3	747.8	747.1	747.1	95	70	91	10	8	0	SW0	So	So			0.00	
9	1.0	5.3	2.0	2.8	746.7	745.1	743.3	91	65	90	10	9	0	NE0	EO	SE0			0.00	
10	-0.5	5.5	6.5	3.8	739.2	737.7	736.2	93	75	90	10	10	10	EO	S2	SW3			0.00	
11	7.5	10.0	5.0	7.5	737.0	738.8	739.7	86	64	91	10	8	10	SW0	SE1	SE1	11.4			
12	5.0	11.4	6.0	7.5	739.3	740.2	741.6	93	70	90	9	9	10	NW0	SE0	SE0	0.3			
13	6.0	8.8	5.0	6.6	744.7	745.7	747.7	92	85	88	10	10	0	NE1	S1	So				
14	6.0	8.4	9.0	7.8	746.6	746.2	745.2	90	90	91	10	10	10	So	S2	SW1				
15	8.8	10.4	9.0	9.4	744.7	743.2	740.0	92	92	93	10	10	10	So	S1	SE	3.3			
16	4.1	7.8	1.0	4.3	745.2	747.5	749.8	94	75	93	7	5	0	NE0	NE0	NE0	8.0		0.00	
17	2.5	6.0	6.3	4.9	745.1	742.3	741.5	93	85	90	9	10	10	NE0	E1	NE2			0.00	
18	6.7	6.2	6.0	6.3	743.7	744.1	746.5	85	76	85	10	8	10	SW2	SW2	S2			0.00	
19	5.6	9.4	7.0	7.3	742.3	742.2	743.2	93	65	92	10	8	10	SE0	SW1	S1			0.00	
20	6.0	7.8	6.5	6.8	748.5	747.8	747.4	87	60	90	10	10	0	S1	SE1	SE0			0.00	
21	1.8	10.0	9.0	6.9	744.3	742.7	740.2	95	69	85	9	10	10	SE1	No	So				
22	7.0	11.5	9.0	9.2	738.2	738.3	740.7	91	71	88	10	10	10	NE0	SE0	SE0			0.00	
23	7.0	10.0	8.5	8.5	743.2	742.5	741.5	91	70	85	10	9	10	So	SW1	SW2			0.00	
24	7.5	9.2	8.2	8.3	744.7	743.2	741.2	91	84	92	10	10	10	SE0	S2	SW2				
25	9.5	10.8	13.0	11.1	740.2	741.2	739.8	90	90	91	10	10	10	S2	SE0	SW4				
26	12.0	11.5	10.6	11.4	739.9	740.1	741.9	84	80	78	10	10	10	S3	S4	S4				
27	10.5	10.4	9.8	10.2	739.5	738.4	739.7	91	89	90	10	10	10	S4	SW4	SW1			0.00	
28	5.5	6.6	-0.5	3.9	745.8	747.0	749.2	86	61	91	9	7	0	N1	NE1	SW0			0.00	
29	2.0	4.0	5.0	3.7	750.2	751.7	752.9	93	89	91	10	10	10	SE0	S1	S1			0.00	
30	5.5	7.0	3.2	5.2	755.1	755.8	753.3	87	80	89	10	7	2	S2	SW1	So			0.00	
31																				
Moyennes	6.0	8.9	6.9	7.3	743.1	742.9	743.0	89	75	87	9.7	9.1	7.4				Total		Total	28.00

Novembre 1960.

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

H₁ = 454 m.
λ = E 06° 01'
φ = N 50° 03'

JOURS DES MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	9.6	12.6	11.6	11.3	710.1	707.4	707.0	99	10	9	S6	SE3	S8	11.5		.40		
2	8.4	10.8	9.2	9.5	711.4	713.9	716.4	75	9	6	S8	S9	SW8	6.2		4.30		
3	7.4	8.4	10.0	8.6	715.4	714.5	713.2	96	9	9	SE7	SE6	SW8	0.1		0.05		
4	9.2	11.8	8.8	9.9	711.8	709.4	707.4	79	10	10	SE7	SE8	S5	9.5		0.30		
5	4.2	5.8	6.4	5.5	710.2	711.8	712.8	97	3	10	W2	S5	S6	4.2		0.40		
6	5.0	7.2	4.2	5.5	714.4	715.8	718.1	99	9	8	W2	W2	N2	10.1		0.30		
7	3.0	4.6	1.2	2.9	720.2	720.8	721.1	98	8	4	N2	NW3	NW2	2.8		2.05		
8	0.2	4.4	-1.0	1.2	721.3	721.2	720.9	99	4	0	N1	SW2	S2	.		3.05		
9	0.2	2.2	-0.6	0.6	719.7	718.7	716.8	100	10	0	SE2	E2	E1	.		0.05		
10	0.2	3.2	4.8	2.7	713.2	710.0	708.6	100	10	10	S6	S6	S8	.		.40		
11	5.8	8.4	6.2	6.8	710.6	712.6	713.0	97	9	9	S2	S6	SE1	8.6		2.00		
12	6.4	9.4	7.2	7.7	713.7	714.3	715.5	97	10	10	SE5	SE3	SE2	1.2		2.00		
13	5.0	7.0	6.0	6.0	717.5	718.8	720.7	100	10	10	S1	S5	S2	0.1		.		
14	5.4	7.0	7.4	6.6	719.9	719.7	719.8	100	10	10	SE5	S5	S3	1.2		.		
15	7.4	9.0	8.4	8.3	718.6	717.1	714.9	100	10	10	S2	SE5	SW4	3.0		.10		
16	3.8	5.6	3.2	4.2	719.2	720.8	722.8	97	9	10	SW2	S3	SW2	4.0		1.0		
17	2.0	4.0	5.8	3.9	718.2	713.4	713.4	99	9	10	E4	E3	S8	0.2		.30		
18	4.0	6.0	5.8	5.3	717.5	719.5	718.5	95	10	10	W6	S7	S4	6.5		1.35		
19	5.2	7.0	5.0	5.7	715.6	715.7	716.6	99	10	10	S2	SW5	W4	1.7		1.00		
20	4.6	6.0	6.6	5.7	721.0	721.6	722.2	99	10	10	S3	S6	S3	1.8		.00		
21	4.6	7.4	8.6	6.9	718.6	717.2	715.3	80	9	10	SE6	SE5	S5	0.8		.		
22	8.2	9.2	8.2	8.5	712.2	713.0	714.7	85	10	10	SE2	SW5	SW2	0.4		.		
23	6.6	8.2	6.6	7.1	716.9	717.3	715.8	98	10	9	S3	SE6	S4	0.1		.		
24	6.2	7.0	7.2	6.8	717.9	716.8	714.7	99	10	10	S6	S4	S8	2.7		.30		
25	8.4	9.6	11.6	9.9	713.6	714.6	712.9	99	10	10	SW6	S5	S7	2.8		0.35		
26	10.2	9.4	9.0	9.5	713.5	715.0	715.5	97	10	7	S8	SW7	SW6	9.3		1.35		
27	8.6	9.2	7.6	8.5	712.9	712.0	712.8	99	10	9	SW6	SW5	SW4	12.3		.35		
28	2.6	4.0	1.0	2.5	719.1	721.0	722.0	95	6	0	N3	NE3	NW2	11.0		4		
29	1.4	3.4	4.0	2.9	723.2	725.0	727.1	99	10	10	W2	SW6	S6	0.4		.		
30	4.0	5.2	4.2	4.5	728.2	728.6	726.9	99	10	9	S5	S4	S3	0.6		.		
														Total		Total		
Moy- ennes	5.3	7.1	6.1	6.2	716.5	716.6	716.6	96	9.1	9.2	9.1	9.2	9.0	113.1		28.40		

Décembre 1960.

LUXEMBOURG (VILLE)

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

Hb = 336.7 m.
λ = E 06° 03'
φ = N 49° 37'

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO-LATION	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	1.5	8.9	6.3	5.6	735.0	734.5	733.1	93	70	75	10	6	0	S1	S1	S1	.	.	1 ⁰⁰
2	5.3	6.5	5.5	5.8	731.6	732.1	734.1	85	95	94	10	10	6	SW3	SW3	SW1	.	.	.
3	5.4	6.2	6.0	5.9	734.2	734.1	731.9	90	85	95	10	10	10	SW6	SW6	W8	0.3	.	.
4	7.5	8.6	8.6	8.2	725.2	723.6	721.2	90	92	97	10	10	10	SW8	SW8	SW7	12.5	.	.
5	5.5	5.6	5.0	5.4	724.9	723.9	722.5	94	92	95	10	10	6	SW6	SW4	SW1	20.6	.	3 ⁰⁰
6	5.4	6.0	4.5	5.3	719.2	719.7	720.7	94	70	82	10	6	6	SW4	SW4	W2	2.5	.	3 ⁰⁰
7	1.8	2.8	2.7	2.4	720.4	720.8	721.0	95	95	96	10	10	10	SE1	SE3	S2	0.2	.	4 ⁰⁰
8	1.2	4.7	1.2	2.4	725.2	725.2	726.6	95	80	95	10	4	0	SE2	SE2	SE1	0.2	.	.
9	0.0	1.5	1.0	0.8	726.6	726.7	726.9	94	85	90	10	9	10	NE2	SE2	SE1	.	.	.
10	0.5	0.5	0.3	0.4	724.5	724.3	726.1	94	85	92	10	10	10	W2	N3	N2	.	.	.
11	0.0	0.3	0.3	0.0	730.9	733.4	735.2	90	90	70	10	10	10	NE2	NE2	NE1	.	.	3 ⁰⁰
12	3.2	0.8	3.0	1.8	735.2	735.2	735.2	88	60	74	2	2	0	NE2	SE2	NE1	.	.	3 ⁰⁰
13	2.5	3.8	3.5	4.3	732.1	731.0	727.8	94	90	80	6	8	10	NE1	E2	SE1	.	.	3 ⁰⁰
14	2.5	1.6	1.6	1.9	726.3	726.8	729.8	90	85	85	10	10	10	E1	E2	E1	.	.	.
15	1.5	0.2	0.3	0.3	731.2	731.8	735.3	88	85	90	10	10	10	NE2	NE2	E1	.	.	.
16	0.2	0.7	0.0	0.3	739.1	739.9	739.6	93	87	88	10	10	10	E1	E1	E1	.	.	.
17	2.0	1.0	1.5	1.5	736.3	734.4	731.4	95	97	95	10	10	10	E1	E1	E1	.	.	.
18	2.4	2.4	2.5	2.4	725.7	723.4	722.8	97	97	97	10	10	10	SE1	SE1	SE1	.	.	.
19	1.5	0.4	1.5	0.1	722.8	721.7	720.8	98	98	99	10	10	10	SW3	SW3	S1	.	.	.
20	1.5	3.4	2.5	2.5	718.4	718.2	720.4	98	98	98	10	10	9	SE2	SE2	SW1	4.0	.	.
21	0.5	0.5	0.5	0.5	721.8	722.0	722.7	99	99	99	10	10	10	S2	S2	S1	1.5	.	.
22	0.5	1.0	1.0	0.2	726.9	727.4	731.2	98	96	97	6	5	8	N2	N2	N2	15.0	10	.
23	0.6	0.2	0.0	0.1	731.0	731.0	729.6	97	98	94	10	10	9	W3	S2	S1	.	9.5	2 ⁰⁰
24	2.5	1.5	3.6	2.5	730.2	730.1	731.7	95	93	90	10	1	1	NE3	N2	N2	.	8.5	.
25	4.3	2.5	0.2	2.3	732.3	731.9	731.1	95	95	98	10	10	10	S2	S1	S2	.	8	.
26	0.0	2.0	2.2	1.4	728.8	727.2	726.6	97	97	97	10	10	10	S2	S2	SW2	2.1	7	1 ⁰⁰
27	1.2	3.0	1.5	1.9	726.1	726.3	727.2	95	98	97	10	10	10	S2	SW1	S1	4.0	2	1 ⁰⁰
28	0.2	0.3	0.0	0.0	728.5	726.2	724.0	96	98	94	10	10	5	S1	S1	S2	.	1.5	.
29	0.5	0.6	1.0	0.4	725.9	728.2	730.5	97	97	98	10	10	10	S2	S2	S1	0.2	1	.
30	1.2	1.5	1.6	1.4	733.5	733.1	730.3	98	98	98	10	10	10	SE2	S2	S1	0.4	0.5	.
31	0.8	3.0	3.0	2.9	729.1	729.5	730.7	97	97	97	10	10	10	S1	S2	S1	3.3	2	.
Moyennes	0.3	1.7	1.1	1.0	728.3	728.2	728.3	94	90	92	9.5	8.7	8.2	66.8	Total	Total	66.8	17	3 ⁰⁰

Hb = 164m.
 λ = E 06° 25'
 φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Décembre 1960.

Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

HEURES DU JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	1.5	9.5	4.0	5.0	750.3	748.7	746.6	97	64	83	9	6	5	NO	SW2	SEO	3.00	
2	5.5	8.5	6.5	6.8	745.7	747.0	748.2	83	83	88	9	10	8	SE2	SE2	S2		
3	7.0	7.7	7.5	7.4	749.2	747.2	744.3	84	67	87	10	10	10	SW3	SW4	S5		
4	9.5	9.4	7.5	8.8	737.6	737.1	736.5	80	84	82	10	10	10	S6	S5	S5		
5	6.0	7.5	5.5	6.3	737.8	736.9	734.8	85	74	87	10	10	10	S2	S2	SW1		
6	5.9	7.7	5.0	6.2	733.2	733.9	734.7	92	65	74	10	7	8	SE2	SE1	SE2	2.00	
7	0.5	4.0	3.4	2.6	734.9	733.2	735.4	91	88	89	10	10	10	E2	SE1	SE2		
8	2.5	4.5	1.0	2.0	738.6	740.2	741.7	95	78	92	9	3	0	SEO	NEO	NEO	6.00	
9	1.5	3.0	2.0	2.2	741.2	741.7	741.4	90	89	84	10	10	10	NEO	NE1	NEO		
10	2.0	1.7	1.0	1.6	738.2	737.8	740.6	85	75	90	10	10	10	NO	NEO	NE1		
11	1.0	1.6	0.0	0.9	745.2	746.2	750.2	90	75	79	10	9	10	NW2	NW1	NEO	0.30	
12	3.0	1.5	4.0	1.8	751.3	750.9	750.4	92	48	84	8	5	0	SEO	SE1	SEO	0.00	
13	7.5	2.0	2.0	3.8	748.0	744.2	741.2	91	80	78	0	9	10	NEO	EO	NE2	4.00	
14	2.0	0.5	0.5	1.0	741.1	742.8	744.4	86	75	86	10	10	10	NEO	NEO	EO		
15	0.5	1.3	1.0	0.6	746.5	747.1	750.5	86	50	79	10	10	10	NE2	NEO	NEO		
16	0.7	1.5	1.4	1.2	755.0	755.4	755.4	93	80	83	10	10	10	EO	EO	EO		
17	0.7	0.2	0.5	0.3	752.3	749.5	746.1	91	88	93	10	10	10	NE1	E1	E1		
18	1.4	1.5	1.5	1.5	741.7	738.5	736.5	90	90	92	10	10	10	NE2	NWO	NE2		
19	0.5	1.0	2.5	1.0	736.2	735.5	734.5	91	95	97	10	10	10	SW3	S2	S2		
20	2.5	4.5	3.0	3.3	732.2	732.8	734.9	97	94	92	10	10	10	S2	SEO	SO		
21	1.4	0.7	0.4	0.8	736.1	736.5	738.5	95	95	97	10	10	10	SWO	SEO	SEO	3.00	
22	1.0	3.0	2.0	0.7	741.0	743.4	745.4	98	86	92	9	8	0	NWO	NWO	EO	3.00	
23	2.0	1.4	0.5	0.0	746.5	745.4	743.3	98	97	95	10	10	10	SEO	SEO	SO		
24	3.5	0.5	5.0	3.0	745.1	745.3	747.2	92	87	91	1	1	0	SEO	NEO	SEO	3.00	
25	3.5	1.5	0.2	1.6	747.3	747.3	747.3	94	94	96	10	10	10	SEO	SO	SE1	4.00	
26	1.5	3.0	3.4	2.6	743.4	740.4	738.3	97	90	94	10	10	10	S2	SW3	S3		
27	2.7	4.3	2.0	3.0	741.2	741.3	741.4	94	90	93	10	8	10	SE2	SO	NWO	2.00	
28	0.5	2.0	1.0	1.2	742.3	740.3	738.1	96	85	83	10	10	5	NEO	SEO	SEO		
29	1.0	1.6	1.6	1.4	739.4	742.4	745.8	90	92	95	10	10	10	SEO	SO	SO		
30	1.0	1.0	0.5	0.5	748.4	746.2	744.7	93	85	91	10	10	10	SO	SO	SE1		
31	0.8	3.6	2.0	2.1	745.0	745.5	746.0	95	92	95	10	10	9	SWO	WO	NWO		
Moyennes	1.0	2.9	1.4	1.9	743.2	742.6	742.7	91	82	88	9.2	9.0	8.2			Total	56.7	
																	Total	25.00

H₀ = 336.7 m

LUXEMBOURG / Ville

Observateur : Lahir Eugène

1960	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE									
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR	
																				MOYENNES
JANVIER	732.1	723.0	14	742.6	6	~	0.5	2.1	1.1	0.9	-15.0	14	9.0	24	91	85	86	87	65	10/12
FEBVIER	720.8	715.8	12	746.0	7	0.7	4.2	2.8	2.5	-7.6	10	17.2	29	88	80	81	83	83	33	9
MARS	729.7	719.1	9	742.2	19	4.2	0.7	6.6	6.5	-2.5	7	17.5	28	84	73	77	78	78	50	6
AVRIL	733.8	725.4	3	739.7	12	5.7	12.1	9.2	9.0	0.0	27	21.5	20	79	62	67	69	69	28	20
MAI	733.7	727.5	18	742.2	25	10.3	18.3	14.6	14.4	-0.5	3	24.3	12	82	55	63	67	67	28	7
JUIN	734.7	728.1	10	742.0	6	13.2	20.2	17.0	16.8	6.5	29	29.5	23	81	59	67	69	69	37	23
JUILLET	732.1	725.4	8	736.3	21	12.7	17.6	15.0	15.1	5.5	2	24.0	29	85	67	77	76	76	40	2
AOÛT	731.1	722.2	18	736.9	28	13.2	19.0	15.8	16.0	8.0	13	26.4	22	90	69	82	80	80	44	4
SEPTEMBRE	732.5	719.9	16	740.8	24	9.1	17.4	11.6	12.7	3.7	28	24.2	12	91	66	84	80	80	37	12
OCTOBRE	726.3	717.8	29	735.2	17	7.0	11.3	9.3	9.5	0.7	15	19.6	2	92	81	89	87	87	52	2
NOVEMBRE	729.0	719.9	1	740.3	30	5.3	7.6	6.6	6.5	-0.5	10	13.0	1/4	94	87	91	91	91	64	2/3
DECEMBRE	728.3	718.2	20	735.9	12	0.3	1.7	1.1	1.0	-6.4	25	9.4	1	94	90	92	92	92	60	12
ANNÉE	731.0	715.0	II	746.0	II	6.8	11.7	9.2	9.2	-15.0	I	29.5	VI	87	73	80	80	80	28	IV
1960	NUAGES					PLUIE		NOMBRE DE JOURS		DIRECTION DU VENT										
JANVIER	7	13	7	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chateur	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
	0.5	7.0	7.7	7.7	8.0	58.7	9.6	28	13	-	-	9	14	6	4	28	13	15	15	4.
FEBVIER	8.0	7.8	5.0	5.0	7.5	62.3	21.4	26	11	-	-	2	4	13	8	20	29	11	0	0
MARS	8.7	7.3	7.1	7.1	7.7	50.0	15.0	26	4	-	-	3	8	35	18	15	12	2	0	0
AVRIL	6.5	6.2	4.4	4.4	5.7	17.5	4.8	27	1	-	-	8	17	22	8	9	9	16	8	1
MAI	5.8	6.3	6.3	6.3	6.1	34.8	16.4	19	1	-	-	5	14	22	13	13	16	8	2	2
JUIN	4.8	7.0	6.6	6.6	6.1	47.4	10.5	25	-	10	-	5	16	12	17	8	10	13	9	9
JUILLET	7.1	7.7	7.0	7.0	7.3	76.7	12.1	11	-	-	-	6	2	2	2	18	30	22	11	11
AOÛT	7.9	7.5	6.7	6.7	7.4	118.3	19.5	1	-	3	-	2	7	1	11	14	30	26	2	2
SEPTEMBRE	6.9	6.4	5.1	5.1	6.1	59.4	11.7	4	-	-	-	1	6	12	35	8	14	13	1	1
OCTOBRE	9.3	8.5	7.3	7.3	8.4	77.5	18.5	23	-	-	-	6	2	3	11	27	31	10	3	3
NOVEMBRE	9.6	9.0	8.2	8.2	8.9	104.4	12.1	28	2	-	-	0	5	2	13	20	38	12	0	0
DECEMBRE	9.5	8.7	8.2	8.2	8.0	66.8	20.6	5	15	-	-	8	10	11	15	28	18	3	0	0
ANNÉE	7.8	7.5	6.7	6.7	7.3	774.6	21.4	II	47	13	-	55	105	141	155	208	250	151	33	33

H₀ = 164 m.

E C H T E R N A C H

Observateur : Besenrius M.

1960	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	747.1	737.5	28	757.6	4	0.2	3.1	1.0	1.4	-17.3	16	11.5	24	85	77	83	82	53	9
FEVRIER	743.7	730.4	12	763.1	7	0.6	4.8	2.5	2.6	-10.4	10	18.5	29	87	73	79	80	25	9
MARS	744.4	733.9	9	758.3	19	3.6	9.7	6.6	6.6	-2.5	19/23	17.5	5/27	87	61	79	75	30	6
AVRIL	748.9	739.7	3	754.5	12	5.0	13.6	8.5	9.1	-1.5	28	22.6	7/20	88	49	75	71	22	20
MAI	748.5	741.2	18	757.8	25	9.4	19.7	13.9	14.3	-3.0	3	26.0	12	92	43	69	68	19	4
JUIN	749.0	741.6	9/13	757.0	16	13.2	22.2	16.6	17.3	4.4	1	31.5	23	88	50	74	71	28	23
JUILLET	746.3	738.7	8	751.8	13	13.1	19.3	15.7	16.1	3.0	2	26.0	29	89	57	80	75	30	16
AOUT	745.4	734.8	18	751.6	29	13.6	20.2	16.1	16.6	8.2	3	29.2	22	91	57	85	78	40	5/24
SEPTEMBRE	746.9	732.8	16	755.3	24	9.1	17.4	11.6	12.7	-0.4	28	25.6	12	93	58	87	79	35	9/27
OCTOBRE	740.6	732.4	29	751.0	17	7.5	12.5	8.7	9.6	-0.3	15	21.5	2	91	71	86	83	48	2
NOVEMBRE	743.0	733.4	1	755.8	30	6.0	8.9	6.9	7.3	-3.0	10	14.0	2/4	89	75	87	84	45	2
DECEMBRE	742.8	732.3	20	755.4	16	1.0	2.9	1.4	1.9	-7.6	13	10.6	1	91	82	88	87	48	12
ANNÉE	745.5	730.4	II	763.1	II	6.8	12.8	9.1	9.6	-17.3	I	31.5	VI	89	63	81	78	19	V

1960	NUAGES				PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 30+ plus	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.5	8.1	6.8	7.8	56.9	10.6	28	13	-	-	11	10	8	22	17	16	2	7
FEVRIER	8.2	7.5	6.1	7.3	58.2	18.6	26	17	-	-	4	12	9	24	18	15	1	4
MARS	8.9	7.8	6.9	7.9	28.1	6.2	10	7	-	-	9	23	23	14	12	3	2	7
AVRIL	8.1	7.2	5.1	6.8	22.5	5.0	17	4	-	-	11	10	17	12	13	10	6	11
MAI	6.3	6.1	6.2	6.2	43.3	18.0	19	2	-	-	8	19	22	14	10	3	5	12
JUIN	7.2	6.6	5.0	6.3	67.6	41.2	25	-	12	-	11	11	12	11	7	15	4	19
JUILLET	7.7	7.6	6.6	7.3	75.0	15.2	24	-	1	-	3	4	6	12	25	25	10	8
AOUT	9.1	7.4	5.6	7.4	85.2	15.0	1	-	-	-	3	11	4	14	16	23	7	15
SEPTEMBRE	9.2	9.2	4.9	6.9	63.1	18.2	22	-	3	-	6	10	9	22	14	12	6	11
OCTOBRE	9.3	9.2	6.2	8.2	76.0	13.8	23	1	-	-	3	8	0	26	25	21	2	8
NOVEMBRE	9.7	9.1	7.4	8.7	109.2	17.5	27	5	-	-	2	9	3	18	30	26	0	2
DECEMBRE	9.2	9.0	8.2	8.8	56.7	20.0	5	20	-	-	2	20	9	26	20	8	1	7
ANNÉE	8.4	7.7	6.2	7.4	741.8	41.2	VI	70	20	1	73	147	122	215	207	177	46	111

h_p = 454 m.

C L E R V A U X.

Observateur : R.P. BENOIT

1960	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
	720.3	710.4	28	731.4	6	- 0.3	1.7	0.4	0.6	-10.2	14	9.5	24	92	84	90	89	50	15
JANVIER	720.3	710.4	28	731.4	6	- 0.3	1.7	0.4	0.6	-10.2	14	9.5	24	92	84	90	89	50	15
FEBVIER	716.9	703.1	12	735.7	7	0.3	3.6	2.1	2.0	-13.0	18	16.0	29	89	77	84	83	22	9
MARS	718.1	706.8	9	731.1	19	3.8	7.8	5.6	5.6	- 4.7	7	16.1	15	89	68	83	80	38	6
AVRIL	722.6	713.8	3	727.6	12	4.8	10.8	7.8	7.8	- 2.0	16	21.0	7	88	60	79	76	31	20
MAI	722.8	715.4	19	731.1	25	10.3	16.6	13.8	13.6	- 3.4	3	23.3	13	85	53	68	69	25	4
JUN	723.8	715.8	9	730.8	17	13.3	18.8	16.3	16.2	- 4.3	15	29.4	23	86	61	74	74	36	3/23
JUILLET	720.8	712.9	8	725.4	20/21	11.7	16.1	14.7	14.2	1.6	2	22.6	29	93	70	81	81	40	2
AOUT	719.7	709.3	18	725.6	28	12.4	17.8	15.4	15.2	5.1	4	25.5	22	96	67	87	83	44	4
SEPTEMBRE	721.1	707.9	16	730.4	24	9.2	15.2	11.9	12.1	1.8	28	23.5	12	96	67	89	84	41	11
OCTOBRE	714.5	706.1	29	724.3	17	7.8	10.7	9.0	9.2	- 0.9	14	18.6	2	96	82	92	90	48	14
NOVEMBRE	716.6	707.0	1	728.6	30	5.3	7.1	6.1	6.2	- 3.0	9	13.0	1	96	88	95	93	52	2
DECEMBRE	716.0	705.5	20	728.7	16	- 0.1	1.4	0.6	0.6	-10.0	25	9.2	1	96	91	96	94	59	1
ANNÉE	719.4	703.1	II	735.7	II	6.5	10.6	8.6	8.6	-18.2	I	29.4	VI	92	72	85	83	25	V

196	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT						
	7	13	21	JOUR	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gâlee	de chaleur	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
	8.5	8.1	7.9	3	60.0	9.7	3	15	-	-	24	2	4	8	27	14	8	6
JANVIER	8.5	8.1	7.9	3	60.0	9.7	3	15	-	-	24	2	4	8	27	14	8	6
FEBVIER	8.1	7.4	6.2	26	66.6	15.3	26	17	-	-	11	4	7	11	29	13	11	1
MARS	8.4	8.0	7.4	10	38.1	8.3	10	8	-	-	20	8	29	10	17	4	3	2
AVRIL	7.4	7.3	6.5	19	38.7	5.9	19	6	-	-	37	4	2	7	11	7	12	10
MAI	6.1	7.1	6.0	19	47.4	14.5	19	2	-	-	46	5	12	4	11	5	1	9
JUN	5.7	7.3	6.0	7	99.1	26.4	7	-	5	-	29	1	10	4	17	7	9	13
JUILLET	8.3	8.1	7.4	11	93.6	28.0	11	-	-	-	10	0	0	5	35	12	18	13
AOUT	7.5	7.9	7.4	25	150.6	37.8	25	-	1	-	14	0	2	7	33	12	19	6
SEPTEMBRE	6.1	7.3	5.9	21	71.3	18.6	21	-	-	-	22	2	12	16	22	10	5	1
OCTOBRE	8.6	8.8	7.6	10	95.2	12.7	10	2	-	-	7	1	6	19	39	11	7	3
NOVEMBRE	9.1	9.2	9.0	27	113.1	12.3	27	6	-	-	4	1	4	16	40	16	6	3
DECEMBRE	9.1	9.0	8.9	5	76.3	22.3	5	24	-	-	26	2	5	9	33	14	2	2
ANNÉE	7.7	8.0	7.2	VIII	950.0	37.8	VIII	80	6	-	250	30	93	116	314	125	101	69

h = 202 m.

E T T E L B R U C K

Observateur : REDING ALphonse

MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNE	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	
																			JOUR
1960																			
JANVIER	-	-	-	-	-	0.1	1.8	0.8	0.9	-17.8	14	10.0	24	89	80	87	85	64	20
FEBVIER	-	-	-	-	-	0.2	4.4	2.2	2.3	-10.2	10	18.2	29	91	79	86	85	60	21
MARS	-	-	-	-	-	3.5	9.8	6.3	6.5	-3.8	19	17.8	15	89	73	86	82	51	23
AVRIL	-	-	-	-	-	5.6	13.7	9.4	9.4	-2.0	16/27	23.4	7	89	61	80	77	32	3
MAI	-	-	-	-	-	9.7	19.0	13.1	13.7	-3.0	3	25.2	12	91	57	80	76	30	7
JUIN	-	-	-	-	-	13.1	21.0	16.8	16.9	5.5	15	20.4	23	89	58	78	75	34	23
JUILLET	-	-	-	-	-	12.0	18.1	15.0	15.0	2.0	2	24.8	29	90	69	81	80	46	2
AOUT	-	-	-	-	-	12.9	19.5	15.7	16.0	7.4	14	28.0	22	90	68	84	81	50	22
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	8.4	17.3	10.5	12.0	0.0	28	24.8	12	93	65	89	82	41	28
OCTOBRE	-	-	-	-	-	7.6	12.5	9.0	9.7	-1.8	15	21.2	2	92	76	89	86	58	14
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	5.8	9.3	6.8	7.3	-2.4	10	15.2	1	91	78	89	86	63	2
DECEMBRE	-	-	-	-	-	0.9	3.1	1.5	1.8	-7.8	13	10.4	1	91	80	88	87	63	1
ANNÉE	-	-	-	-	-	6.6	12.4	8.9	9.3	-17.8	I	30.4	VI	90	70	84	80	30	V
196	NUAGES				PLUIE			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	-	-	-	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.0	8.0	8.0	8.0	62.5	7.4	21	-	-	-	-	1	15	6	0	4	19	27	21
FEBVIER	8.0	7.0	7.0	7.3	61.4	14.8	26	-	-	-	-	0	0	14	4	18	21	25	5
MARS	8.0	7.0	6.0	7.0	46.3	12.4	26	-	-	-	-	1	11	7	33	26	6	6	3
AVRIL	7.0	7.0	4.0	6.0	12.3	3.3	29	-	-	-	-	11	7	11	4	0	9	34	4
MAI	6.0	5.0	4.0	5.0	45.7	26.7	19	-	-	-	-	10	5	8	19	22	29	0	0
JUIN	5.0	6.0	5.0	5.3	47.4	21.4	14	-	-	-	-	4	1	7	1	12	32	21	12
JUILLET	8.0	8.0	8.0	8.0	105.5	33.8	11	-	-	-	-	2	0	0	0	0	14	65	12
AOUT	8.0	7.2	6.4	7.2	90.8	10.8	25	-	-	-	-	3	0	0	0	8	41	27	14
SEPTEMBRE	8.4	5.8	4.7	6.3	42.3	14.2	21	-	-	-	-	3	0	10	7	31	25	12	2
OCTOBRE	8.9	7.5	6.5	7.0	81.1	15.6	23	-	-	-	-	3	0	4	2	16	46	19	3
NOVEMBRE	9.0	8.0	7.0	8.0	109.9	16.4	27	-	-	-	-	3	0	0	0	12	28	43	4
DECEMBRE	9.0	8.1	7.1	8.3	84.8	26.8	5	-	-	-	-	12	1	7	5	19	19	16	14
ANNÉE	7.7	7.0	6.1	7.0	790.0	33.8	VII	-	-	-	-	53	40	74	75	168	289	295	94

h = 495 m.

B E R L E

Observateur : KAYSER Théodore

	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR				HUMIDITE RELATIVE						
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MAXIMA	MINIMA	MOYENNES	21	7	13	21	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR
1960															
JANVIER	-	-	-	-	0.0	0.0	-16.8	14	8.5	25	89	82	85	49	9
FEBVRIER	-	-	-	-	1.4	1.4	-8.2	18	15.5	29	87	77	81	22	9
MARS	-	-	-	-	4.7	4.8	-4.5	7	16.1	28	86	67	79	35	23
AVRIL	-	-	-	-	6.3	6.9	-1.0	27	20.0	7	83	57	74	28	20
MAI	-	-	-	-	12.1	12.7	-1.0	3	22.3	13	79	50	66	20	7
JUIN	-	-	-	-	14.5	15.0	5.4	29	28.3	23	83	61	74	36	23
JUILLET	-	-	-	-	13.0	13.3	4.1	3	22.3	29	90	66	82	39	2
AOUT	-	-	-	-	14.1	14.5	6.0	17	25.1	22	92	63	82	41	4
SEPTEMBRE	-	-	-	-	11.0	11.4	1.8	28	22.6	12	92	66	85	43	12
OCTOBRE	-	-	-	-	8.2	8.3	0.1	13	18.2	2	94	78	89	52	14
NOVEMBRE	-	-	-	-	5.5	5.3	-2.2	10	12.2	1	93	84	90	58	2
DECEMBRE	-	-	-	-	0.0	0.0	-6.5	13/5	8.6	1	92	88	91	63	12
ANNÉE	-	-	-	-	7.5	7.8	-16.5	I	28.3	VI	88	70	81	80	V

	NUAGES				PLUIE		NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT					
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1960																
JANVIER	8.9	8.2	7.8	8.3	64.0	10.3	2	1	15	7	1	5	11	30	12	11
FEBVRIER	8.8	7.6	6.7	7.7	70.4	15.0	26	5	3	4	9	13	18	22	12	1
MARS	8.6	7.7	7.0	7.8	46.8	8.8	10	1	9	19	25	15	11	7	4	2
AVRIL	7.6	7.0	5.6	6.7	27.7	7.8	1	1	28	10	3	5	8	10	15	10
MAI	7.2	6.9	6.9	7.0	47.3	16.6	19	5	24	20	11	6	9	8	6	4
JUIN	6.6	7.5	7.3	7.1	67.4	18.4	24	5	12	11	8	7	6	17	11	13
JUILLET	7.2	7.5	7.1	7.2	84.6	17.3	11	3	0	0	0	0	15	41	19	15
AOUT	7.6	7.3	6.8	7.2	145.3	38.7	25	5	6	5	4	4	21	23	21	4
SEPTEMBRE	7.4	6.6	6.0	6.7	73.2	16.5	21	5	4	17	16	8	10	20	7	3
OCTOBRE	8.8	8.7	7.7	8.4	92.0	9.6	10	-	4	3	6	14	28	23	12	3
NOVEMBRE	9.4	8.6	8.4	8.8	120.8	16.9	28	-	2	1	3	3	19	47	10	5
DECEMBRE	9.6	9.0	9.0	9.2	87.0	31.5	5	1	7	16	6	5	17	32	5	4
ANNÉE	8.1	7.7	7.2	7.6	926.5	38.7	VIII	-	32	114	92	85	173	280	134	75

H₀ = 144 m.

G R E V E N M A C H E R

Observateur : KALMES Jean-Pierre

	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR				HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	MINIMA	JOUR	
1960																	
JANVIER	-	-	-	-	-	0.8	3.4	2.1	2.0	14	13.5	24	-	-	-	-	-
FEVRIER	-	-	-	-	-	1.5	5.0	4.0	3.4	10	20.0	29	-	-	-	-	-
MARS	-	-	-	-	-	4.9	10.2	7.6	7.1	19 ²³	19.0	27	-	-	-	-	-
AVRIL	-	-	-	-	-	6.2	14.2	9.7	10.0	27	24.0	20	-	-	-	-	-
MAI	-	-	-	-	-	10.6	19.6	13.6	14.6	4	28.0	13 ¹⁴	-	-	-	-	-
JUIN	-	-	-	-	-	14.5	22.6	18.0	18.3	15	32.5	23	-	-	-	-	-
JUILLET	-	-	-	-	-	13.3	20.4	16.6	16.7	2	27.0	29	-	-	-	-	-
AOUT	-	-	-	-	-	14.3	20.9	18.0	17.6	3	29.0	22 ²⁵	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	10.7	18.6	14.1	14.5	28	27.0	12	-	-	-	-	-
OCTOBRE	-	-	-	-	-	9.7	13.8	10.9	11.5	15	23.0	2	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	7.1	10.0	7.6	8.6	10	15.5	4	-	-	-	-	-
DECEMBRE	-	-	-	-	-	2.4	4.0	3.0	3.1	13	14.0	1	-	-	-	-	-
ANNÉE	-	-	-	-	-	8.0	13.5	10.4	10.4	I	32.5	VI	-	-	-	-	-

	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT								
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	Calin	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
1960																					
JANVIER	8.0	7.2	7.3	7.5	55.1	11.8	28	-	-	-	-	-	29	2	1	0	38	20	2	1	1
FEVRIER	7.0	6.5	6.9	6.8	66.2	18.9	26	-	-	-	-	-	20	5	1	3	46	8	1	1	3
MARS	7.6	6.0	5.4	6.3	41.5	14.0	26	-	-	-	-	-	48	16	2	1	21	3	1	1	1
AVRIL	7.0	4.5	3.4	5.0	22.4	4.0	12	-	-	-	-	-	42	6	0	0	24	14	1	1	3
MAI	5.0	3.1	3.3	3.8	46.4	21.4	21	-	-	-	-	-	54	3	4	3	12	12	3	3	2
JUIN	4.0	3.3	3.0	3.4	47.3	14.0	26	-	-	-	-	-	28	3	3	0	31	15	6	6	4
JUILLET	6.6	5.5	5.4	5.8	82.6	13.5	11	-	-	-	-	-	5	1	1	0	70	11	3	3	2
AOUT	7.6	5.0	5.4	6.0	142.4	32.0	9	-	-	-	-	-	4	0	0	2	74	10	2	2	1
SEPTEMBRE	8.6	4.1	4.4	5.7	64.8	15.5	22	-	-	-	-	-	37	2	5	3	27	10	5	5	1
OCTOBRE	8.0	6.3	6.0	6.8	74.0	12.5	23	-	-	-	-	-	21	3	0	0	50	18	0	0	1
NOVEMBRE	8.7	7.7	7.7	8.0	108.5	17.5	27	-	-	-	-	-	10	2	1	1	66	9	1	1	0
DECEMBRE	8.7	8.0	7.6	8.0	56.1	16.8	5	-	-	-	-	-	30	2	0	0	52	9	0	0	0
ANNÉE	7.2	5.6	5.5	6.1	807.3	32.0	VIII	-	-	-	-	-	328	45	18	13	511	141	25	19	19

Hb = 194 m.

MCNDORF - les - BAINS

Observateur Station thermale

1960	PRESSION ATMOSPHERIQUE			TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE						
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	13	19	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR
JANVIER	763.6	752.8	28	774.3	5	1.3	-16.0	14	11.8	24	90	81	87	51	9
FEVRIER	759.7	745.7	12	777.8	8	3.2	-11.3	10	19.7	29	88	73	82	23	8
MARS	759.9	748.5	9	772.8	19	7.6	-2.1	7/20	18.3	27	87	68	79	42	23
AVRIL	764.5	757.7	3	773.1	12	10.5	-2.5	27	21.9	7	76	57	70	47	20
MAI	763.8	756.7	19	775.0	25	16.2	-1.7	3	24.8	12	74	55	64	38	5/6
JUIN	764.2	757.0	9	772.3	16	18.2	4.4	11	31.1	23	76	60	71	30	4
JUILLET	761.7	751.7	3	766.8	13	16.2	2.6	1	25.7	29	88	68	78	40	2
AOÛT	760.9	750.3	18	769.1	20	16.9	6.4	4	28.3	22	91	69	79	47	4
SEPTEMBRE	762.3	748.0	16	771.0	24	13.3	3.0	28	25.0	12	95	72	83	52	9
OCTOBRE	755.9	747.2	29	766.1	18	10.1	-0.8	14	22.2	2	93	79	87	52	13
NOVEMBRE	758.9	751.0	1	772.4	30	6.7	-3.6	10	14.1	3	91	83	90	66	11
DÉCEMBRE	759.1	748.1	20	770.4	16	1.5	-9.4	25	11.3	1	93	85	91	68	24
ANNÉE	761.8	745.7	II.	777.8	II	10.6	-16.0	I	31.1	VI	87	70	80	30	VI

1960	NUAGES		PLUIE		DIRECTION DU VENT																					
	8	13	19	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	Calme	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WWSW	WNW	NNW	NNNW	
																										8
JANVIER	7.3	6.5	6.2	6.6	62.9	15.1	28	15	-	4	8	6	-	-	6	1	6	39	8	7	2	7	2	3	2	-
FEVRIER	7.6	7.2	6.0	6.9	63.9	17.4	26	13	-	5	2	6	-	6	2	2	2	41	14	5	1	2	7	2	-	
MARS	7.4	6.8	6.8	7.0	41.9	10.5	30	4	-	4	18	18	5	5	4	4	19	19	5	1	5	-	3	3	4	
AVRIL	6.7	5.1	5.0	5.6	39.0	18.0	1	1	1	6	3	3	1	5	1	1	12	10	5	5	3	1	8	5	6	
MAI	5.0	4.8	4.7	4.8	57.5	19.7	19	11	5	9	6	6	3	2	3	3	19	8	5	5	1	6	-	-	6	
JUIN	4.9	5.3	4.3	4.8	67.5	15.6	26	3	8	4	4	4	1	2	3	5	16	11	10	4	4	7	-	-	2	
JUILLET	7.0	7.1	6.3	6.8	91.1	18.3	11	2	-	1	-	-	-	-	1	3	21	30	23	6	6	8	-	-	1	
AOÛT	7.0	6.6	6.3	6.6	119.3	30.8	1	12	1	2	1	1	2	1	-	4	19	34	16	2	2	8	-	-	1	
SEPTEMBRE	7.4	5.4	5.4	6.0	63.7	11.2	22	11	6	6	10	10	1	8	2	1	8	18	7	9	2	3	1	1	-	
OCTOBRE	8.1	7.6	6.0	7.2	91.3	21.4	23	16	4	3	-	-	-	5	2	11	22	30	9	4	4	1	1	1	1	
NOVEMBRE	8.8	8.2	7.4	8.1	105.3	13.0	16	10	-	-	1	3	-	4	-	6	57	9	3	-	-	-	-	-	2	
DÉCEMBRE	8.8	8.6	8.1	8.5	66.7	17.8	22	27	2	9	4	6	-	4	1	7	45	-	1	-	-	4	1	1	3	
ANNÉE	7.2	6.5	6.0	6.6	870.2	30.8	VIII	125	27	78	52	63	12	43	16	45	51	328	166	94	5	57	14	27	14	27

N. B. - Pression atmosphérique réduite à 0m et au niveau de la mer, observée à 8 h.

LUXEMBOURG—FINDEL/AÉROPORT

H = 380 m.

Observateur : Aéroport

MOIS	Insolation en heures	TEMPÉRATURE DE L'AIR					Précipitations en mm. ou l/m ²	Écart à la moyenne 1947-50 en mm.	VITESSE MAXIMUM DU VENT		NOMBRE DE JOURS DE					
		Maximum absolu	Minimum absolu	Moyenne Tx des Maxima	Moyenne Tn des Minima	Moyenne Tx + Tn			en m/sec	Dir	Gelée sous abr.	Précipitations	Neige	Sol couvert	Brouillard	Orage
JANVIER	48	9.6	-16.2	2.9	-2.6	0.2	66.3	-5	22	20	16	23	14	12	12	•
FÉVRIER	64	18.2	-8.2	4.9	-1.0	2.0	69.2	-4	20	15	17	21	8	10	15	•
MARS	85	16.4	-3.8	9.3	2.5	5.9	62.5	13	16	14	7	15	•	•	5	2
AVRIL	177	21.1	-0.5	12.9	3.5	8.2	30.8	-24	25	10	1	14	4	•	2	2
MAI	226	23.6	0.3	18.5	8.1	13.3	45.5	-20	13	21	•	12	•	•	3	5
JUIN	234	29.0	5.2	21.1	10.8	16.0	83.7	-15	18	24	•	15	•	•	1	7
JUILLET	164	24.0	5.0	18.4	10.2	14.3	119.7	49	24	11	•	20	•	•	7	4
AOUT	151	26.5	7.7	19.5	11.3	15.4	90.2	2	17	30	•	23	•	•	6	9
SEPTEMBRE	147	22.8	2.9	16.5	8.2	12.4	70.9	3	15	4	•	16	•	•	9	•
OCTOBRE	57	19.8	1.1	12.0	6.3	9.2	95.2	41	20	9	•	23	•	•	8	•
NOVEMBRE	48	12.8	-2.2	8.4	3.7	6.1	121.5	46	23	2	5	26	1	•	10	•
DECEMBRE	24	10.0	-6.7	2.0	-1.1	0.5	74.3	-10	27	4	22	15	9	10	16	•

TEMPÉRATURES «MAXIMA» ET «MINIMA»

MOIS DE JUILLET

STATION	TEMPÉRATURES		MOIS DE JUILLET
	MAXIMA	MINIMA	
1	20	10	1
2	22	12	2
3	24	14	3
4	26	16	4
5	28	18	5
6	30	20	6
7	32	22	7
8	34	24	8
9	36	26	9
10	38	28	10
11	40	30	11
12	42	32	12
13	44	34	13
14	46	36	14
15	48	38	15
16	50	40	16
17	52	42	17
18	54	44	18
19	56	46	19
20	58	48	20
21	60	50	21
22	62	52	22
23	64	54	23
24	66	56	24
25	68	58	25
26	70	60	26
27	72	62	27
28	74	64	28
29	76	66	29
30	78	68	30
31	80	70	31

Températures «MAXIMA» et «MINIMA»

MOIS DE JUILLET

STATION	TEMPÉRATURES		MOIS DE JUILLET
	MAXIMA	MINIMA	
1	20	10	1
2	22	12	2
3	24	14	3
4	26	16	4
5	28	18	5
6	30	20	6
7	32	22	7
8	34	24	8
9	36	26	9
10	38	28	10
11	40	30	11
12	42	32	12
13	44	34	13
14	46	36	14
15	48	38	15
16	50	40	16
17	52	42	17
18	54	44	18
19	56	46	19
20	58	48	20
21	60	50	21
22	62	52	22
23	64	54	23
24	66	56	24
25	68	58	25
26	70	60	26
27	72	62	27
28	74	64	28
29	76	66	29
30	78	68	30
31	80	70	31

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Janvier

1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	9.2	3.5	8.1	2.5	10.5	3.0	7.3	3.5	9.0	3.2
2	8.0	2.5	8.0	5.6	10.0	7.8	7.1	5.0	8.0	6.2
3	7.6	6.8	8.0	2.9	9.6	2.0	7.6	3.2	8.8	2.2
4	6.0	1.5	5.6	0.5	5.0	0.3	5.2	0.2	5.2	1.2
5	8.4	3.5	8.5	4.0	9.0	3.6	7.5	4.0	7.2	4.8
6	3.8	1.3	3.5	0.1	7.0	1.0	4.1	0.3	5.4	0.4
7	4.5	0.2	4.0	0.3	6.2	1.5	2.6	0.2	6.0	0.0
8	4.2	2.3	3.5	1.0	5.8	3.0	2.7	1.0	5.2	3.0
9	1.5	3.3	2.1	7.4	1.0	4.6	1.0	7.7	1.0	5.0
10	4.5	7.3	2.4	11.0	3.0	8.5	5.7	10.3	3.2	7.0
11	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
12	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
13	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
14	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
15	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
16	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
17	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
18	6.0	9.8	5.0	12.8	2.0	10.0	6.0	11.3	5.0	2.0
19	3.4	0.6	3.0	1.0	4.5	0.5	1.6	0.4	4.2	0.8
20	2.5	0.2	3.0	2.0	4.2	1.0	1.1	1.9	3.8	0.4
21	1.0	0.5	3.2	2.7	2.0	1.3	1.0	2.9	1.0	1.2
22	8.0	0.5	6.6	0.0	5.5	0.5	6.0	0.7	2.2	0.0
23	7.0	2.0	6.5	2.1	8.0	0.2	6.6	1.9	6.0	1.0
24	9.8	2.8	9.5	5.0	11.5	6.5	8.4	5.5	10.0	5.2
25	8.0	7.0	9.4	6.0	10.7	6.0	8.5	6.5	8.0	6.0
26	5.5	2.6	8.1	1.8	9.5	4.5	6.9	1.8	6.0	3.4
27	7.5	4.6	7.0	3.0	8.1	5.0	6.1	3.7	7.0	4.2
28	7.5	6.0	8.6	3.0	10.2	6.0	8.0	3.3	9.2	6.0
29	4.5	3.0	4.5	0.1	7.0	4.5	3.6	0.6	4.0	4.0
30	6.0	1.4	6.0	0.5	7.7	2.5	4.4	0.5	7.0	2.8
31	6.0	2.2	5.4	0.2	7.5	1.5	4.9	0.0	6.2	1.0
Moyennes	2.8	-1.0	3.3	-3.1	4.3	-2.1	2.1	2.5	3.3	-1.8

MOIS DE Février

1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	1.4	0.0	4.5	-1.8	2.5	-0.8	3.1	-1.3	1.4	0.0
2	5.0	1.0	5.0	-1.1	6.4	-0.5	3.7	-0.8	5.8	0.2
3	6.5	1.0	6.0	2.0	8.3	2.0	4.6	2.0	7.8	2.8
4	7.4	3.6	6.6	1.0	8.5	3.0	5.6	0.7	8.0	2.2
5	4.5	0.9	4.5	0.3	5.5	1.9	4.4	0.1	5.4	0.4
6	4.5	1.6	4.0	0.1	6.2	1.6	3.3	-0.4	7.2	1.8
7	0.5	5.3	0.6	7.6	1.5	5.0	-0.5	7.4	1.2	5.0
8	0.5	7.5	0.2	7.8	1.0	7.0	-0.9	8.1	0.8	6.2
9	3.0	5.6	4.5	6.5	4.5	8.4	3.6	6.8	5.0	3.2
10	2.0	7.6	4.5	10.9	2.0	10.4	4.1	7.5	4.0	10.2
11	2.0	6.2	1.5	8.2	2.0	9.2	0.6	6.5	2.0	8.8
12	2.8	0.5	2.7	1.4	3.0	0.5	2.3	0.5	2.8	0.0
13	2.7	1.2	2.5	0.2	4.0	1.0	1.6	0.0	3.2	0.0
14	2.8	0.4	1.0	1.4	3.3	1.0	0.1	1.4	1.4	0.0
15	2.5	0.3	1.0	3.2	2.8	0.0	-0.6	2.8	1.8	1.2
16	1.0	1.0	1.0	5.1	3.5	2.0	-0.1	4.7	3.2	4.4
17	1.8	5.0	1.5	9.1	1.0	6.7	1.7	7.5	2.2	9.2
18	0.2	6.2	0.9	13.0	1.3	7.5	-0.4	8.2	3.2	9.0
19	3.0	1.5	3.0	6.4	5.0	0.0	1.4	4.3	2.0	1.0
20	6.5	0.0	4.9	0.0	7.5	0.5	3.8	0.4	6.0	0.2
21	8.5	4.0	6.5	1.1	9.0	0.0	5.7	1.6	8.4	0.0
22	7.2	2.6	6.6	0.8	8.0	2.5	5.9	1.1	7.8	2.0
23	5.2	3.5	5.0	0.9	7.0	0.2	4.1	1.2	6.2	0.0
24	7.2	0.2	6.5	1.5	8.2	0.6	5.9	0.6	8.2	0.4
25	8.7	3.3	7.9	1.5	9.5	1.5	7.6	2.2	7.8	3.0
26	8.6	7.8	8.5	5.0	9.3	5.0	7.6	5.3	9.8	6.6
27	12.5	6.2	13.0	4.9	14.4	6.0	12.3	5.2	14.4	5.8
28	14.0	7.0	15.3	4.8	15.5	4.0	14.7	7.3	16.4	5.8
29	17.2	7.5	16.0	6.6	18.5	4.0	15.5	7.9	18.2	3.0
30										
31										
Moyennes	5.0	0.2	5.0	-1.9	6.1	-1.1	4.2	-1.2	6.0	-1.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Mars 1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.5	8.0	12.6	5.4	12.0	7.3	11.3	6.2	12.4	6.2
2	12.5	7.0	7.5	5.4	9.2	5.0	6.7	5.5	8.8	4.6
3	12.6	5.5	8.6	3.0	10.7	5.5	8.0	3.1	10.2	4.6
4	6.5	5.0	9.0	2.4	10.5	5.5	7.5	2.7	7.2	5.6
5	10.0	5.5	9.5	2.2	11.3	6.6	8.3	2.6	11.0	4.4
6	9.5	5.5	8.5	0.4	10.5	6.8	7.5	0.6	9.8	3.3
7	11.0	2.5	2.5	4.7	3.6	0.0	7.5	4.5	1.4	2.5
8	11.4	-	1.0	4.7	3.3	1.4	0.1	4.0	2.6	0.0
9	13.6	-	3.4	1.7	3.5	1.1	2.0	1.3	4.6	1.4
10	9.5	3.5	6.9	1.8	11.5	2.5	7.7	1.7	10.4	3.3
11	9.5	3.5	10.0	2.3	12.5	1.6	8.6	2.5	16.4	3.3
12	13.0	2.7	12.4	0.6	15.3	0.6	11.5	3.6	14.0	1.0
13	13.5	2.6	13.0	2.4	15.5	5.5	12.2	3.7	14.6	2.0
14	13.5	6.0	14.4	4.6	15.9	1.5	12.9	5.0	15.0	2.2
15	16.5	4.0	16.1	3.1	17.5	0.0	15.1	4.1	17.8	0.0
16	12.5	7.0	16.0	3.2	11.8	5.0	12.3	5.0	12.6	3.3
17	4.0	1.2	6.2	0.8	5.0	2.5	5.0	3.3	5.5	1.1
18	6.5	0.8	6.6	2.6	7.1	2.5	6.1	2.5	8.0	3.3
19	6.5	1.3	4.7	3.5	6.4	2.0	3.9	2.2	5.6	0.8
20	6.0	1.7	4.5	0.8	6.6	1.7	5.0	0.6	6.6	2.2
21	6.5	3.3	4.8	1.4	6.6	1.1	5.9	0.0	6.6	1.1
22	8.8	3.2	4.8	0.4	6.6	2.5	6.9	0.1	6.6	2.2
23	14.5	4.0	13.5	2.6	15.4	2.4	13.0	0.1	15.0	2.2
24	12.5	4.0	12.5	2.6	15.4	2.4	10.8	2.9	14.4	1.0
25	8.5	5.8	8.6	4.2	9.5	3.2	8.5	4.3	9.4	3.3
26	13.0	5.8	13.6	4.1	14.5	5.7	12.6	4.1	14.6	3.3
27	16.4	7.4	15.1	6.8	17.5	6.2	14.8	7.3	16.4	6.6
28	17.5	6.0	16.0	5.2	17.5	2.5	16.1	5.0	17.4	6.6
29	10.5	7.2	11.0	5.5	14.0	7.4	8.8	5.7	11.8	7.0
30	11.5	7.5	11.5	5.7	12.3	8.5	11.1	5.7	13.5	5.5
31	12.0	6.5	11.9	3.5	15.0	5.6	10.8	5.4	13.8	6.8
Moyennes	9.9	3.6	9.5	1.8	11.1	2.5	8.6	2.3	10.7	2.4

MOIS DE Avril 1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.0	7.0	9.5	5.0	15.0	5.5	8.5	4.9	13.6	6.2
2	15.0	5.8	13.7	3.0	14.5	6.5	13.1	3.7	13.8	6.0
3	18.0	7.0	16.4	6.5	19.8	1.0	16.0	5.9	18.8	1.0
4	12.5	7.0	12.0	6.1	15.0	5.5	13.7	6.3	15.0	2.2
5	16.6	2.5	16.0	0.1	17.4	1.4	14.9	3.6	17.5	0.0
6	20.5	4.7	19.5	5.8	22.0	0.5	18.6	6.2	20.8	6.0
7	19.5	9.4	21.0	7.4	22.6	6.6	20.0	6.0	23.4	9.4
8	16.8	12.0	15.4	9.9	17.8	9.5	14.5	10.4	18.2	11.6
9	17.2	8.4	18.5	5.3	18.0	7.2	17.5	5.7	19.2	8.4
10	15.0	4.8	14.6	1.4	17.5	3.0	13.9	3.7	17.2	2.2
11	12.4	7.5	11.0	2.0	13.8	6.0	10.5	2.6	12.2	5.5
12	11.8	1.2	10.6	0.7	12.8	0.0	9.8	0.0	12.2	1.0
13	14.4	5.2	13.5	3.3	16.0	3.8	12.7	4.4	15.4	5.8
14	12.8	6.3	11.5	3.7	14.5	7.5	10.5	3.7	13.6	7.5
15	11.5	2.8	9.5	1.7	11.5	0.4	8.2	0.9	11.2	0.0
16	10.5	2.0	9.3	2.0	10.6	1.0	8.0	0.3	11.8	0.0
17	10.5	1.4	8.4	1.9	11.3	1.1	8.9	0.0	11.4	0.0
18	9.0	4.8	6.9	1.6	9.3	3.3	6.2	1.7	10.2	6.0
19	17.5	6.1	17.0	3.9	19.5	6.6	16.5	4.4	19.4	4.2
20	21.5	10.0	20.4	7.7	22.6	5.5	19.5	8.9	22.0	8.8
21	20.5	8.0	17.5	7.0	21.8	2.5	16.5	6.5	20.8	5.5
22	16.0	3.3	13.0	0.8	16.0	2.5	12.9	0.4	16.4	0.0
23	12.4	7.4	11.0	3.9	14.5	8.0	10.3	4.7	13.6	6.2
24	12.0	1.5	9.9	0.8	13.2	0.0	9.5	7.7	13.4	1.0
25	8.6	2.5	7.5	0.0	10.5	3.5	6.6	0.6	9.4	0.0
26	6.5	2.5	6.8	0.9	9.0	3.5	6.6	0.9	9.9	2.5
27	7.0	2.0	5.8	1.3	9.0	2.2	5.5	1.0	9.2	0.0
28	8.4	1.0	7.5	0.2	10.3	1.5	5.8	0.5	9.4	1.6
29	8.5	1.5	7.7	0.6	10.0	2.5	7.7	2.2	9.8	2.0
30	11.5	1.0	9.9	1.8	13.2	0.0	9.2	0.4	11.8	0.5
Moyennes	13.5	4.8	12.4	2.6	15.0	3.1	11.7	3.3	14.7	3.5

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Mai

1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.3	3.2	8.9	0.6	12.2	1.4	8.4	1.3	12.0	2.0
2	10.0	2.0	8.0	0.3	11.0	3.0	7.3	0.5	12.0	1.0
3	15.0	0.5	13.5	3.4	16.6	3.0	13.0	1.0	15.6	3.0
4	18.5	2.1	18.4	1.1	20.5	1.0	16.7	3.3	19.4	0.5
5	20.7	6.0	19.5	2.8	22.4	0.5	19.0	5.7	21.6	0.5
6	21.6	8.0	20.7	6.4	23.4	1.5	19.6	7.4	22.4	1.5
7	23.4	7.8	21.5	6.0	24.7	2.2	20.7	10.0	23.5	1.7
8	23.5	9.0	22.3	9.2	24.6	3.2	21.4	10.0	24.0	3.5
9	22.5	9.0	21.6	9.7	23.2	3.9	20.1	9.0	23.4	3.6
10	21.5	12.4	20.5	10.3	23.0	10.5	19.3	10.8	22.6	11.5
11	20.6	10.2	21.1	8.7	23.5	5.8	20.4	8.7	23.0	6.2
12	24.3	12.2	23.1	10.9	26.0	8.3	22.1	12.4	25.2	11.4
13	25.0	13.6	23.3	12.2	25.0	10.8	22.3	11.6	25.0	10.6
14	17.6	11.5	16.7	7.4	19.6	13.0	16.0	9.2	19.0	10.4
15	22.5	14.4	22.2	12.5	24.4	12.5	21.0	12.6	23.8	14.0
16	22.8	14.1	22.4	11.0	25.0	13.5	21.5	11.5	24.2	12.8
17	22.0	15.0	19.0	12.4	23.4	15.0	18.1	12.3	22.0	14.2
18	23.3	11.6	22.0	7.5	23.8	10.0	21.6	8.5	23.2	8.0
19	19.4	11.5	16.8	11.0	21.0	13.2	17.2	11.1	19.4	12.2
20	19.7	10.2	16.1	6.5	19.0	9.0	16.2	9.3	17.2	7.2
21	16.4	12.0	14.0	9.9	18.5	10.8	13.6	9.8	17.0	10.0
22	16.8	9.1	14.4	6.9	19.0	7.5	14.6	7.2	17.6	7.2
23	19.0	8.3	18.1	7.9	20.5	8.2	18.0	7.6	20.2	6.8
24	15.2	11.7	17.9	8.0	16.7	9.5	13.5	7.3	16.2	7.4
25	17.5	3.8	17.0	0.2	19.8	3.7	16.1	2.6	19.0	0.6
26	18.6	8.5	19.5	6.1	23.0	8.0	18.8	7.6	22.0	6.4
27	22.2	10.5	21.3	6.8	23.4	7.0	20.1	12.8	23.0	6.6
28	19.6	14.0	18.4	12.0	21.4	13.5	17.1	11.3	21.0	13.4
29	13.5	9.5	13.0	7.4	15.5	11.0	11.6	8.0	14.8	10.0
30	16.0	9.0	13.6	6.5	17.9	9.5	13.3	7.0	16.4	9.2
31	19.3	4.6	17.5	1.5	21.0	2.0	17.3	4.2	20.0	1.0
MOYENNES	19.2	9.1	18.1	6.9	20.9	7.2	17.3	8.0	20.2	6.7

MOIS DE Juin

1960

MOIS DU JOURS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23.2	8.8	21.7	6.6	24.9	4.4	20.8	6.7	24.0	6.0
2	25.1	13.2	23.6	9.9	27.5	8.9	23.0	10.5	26.4	8.4
3	25.3	13.0	24.3	11.2	26.6	8.5	23.3	11.7	25.8	8.6
4	27.0	12.8	25.3	11.7	28.2	8.3	25.1	12.9	27.6	8.4
5	27.5	16.0	24.4	12.7	27.5	12.5	24.2	12.5	25.8	13.2
6	27.5	14.6	25.5	12.8	29.5	12.5	25.0	13.3	26.2	12.6
7	20.6	10.5	18.9	8.8	24.6	12.5	18.0	9.1	20.0	12.2
8	24.0	9.5	22.0	6.7	25.2	7.0	21.1	10.1	23.2	6.8
9	15.0	13.4	18.4	10.9	19.0	12.5	16.4	10.3	15.6	12.8
10	15.2	11.8	13.0	8.7	16.5	10.9	13.2	8.4	15.2	9.8
11	16.5	7.6	14.4	4.9	17.6	5.9	13.6	5.5	17.0	6.4
12	20.4	14.0	19.2	11.4	21.5	14.5	18.1	12.2	20.0	13.2
13	18.4	14.5	18.9	12.4	20.5	12.4	16.9	12.0	20.4	11.5
14	16.1	9.2	15.5	6.7	18.0	9.6	15.0	8.0	17.4	7.5
15	19.0	7.5	18.8	4.3	21.5	7.5	18.5	5.5	20.0	5.5
16	21.5	9.2	21.6	5.0	24.0	7.0	20.6	8.0	22.4	6.0
17	22.0	12.3	21.5	10.1	24.0	9.0	20.0	12.4	23.0	6.0
18	27.7	13.9	27.6	11.8	29.7	12.3	26.5	12.5	28.4	11.0
19	25.1	17.0	24.4	14.8	26.5	14.4	22.5	14.1	25.0	12.4
20	21.0	10.1	19.3	7.0	21.6	7.7	18.5	8.6	21.0	7.4
21	17.5	12.0	17.3	10.8	18.7	13.0	15.0	10.4	18.2	11.8
22	26.4	11.2	25.7	9.4	28.4	8.0	25.5	9.1	26.4	8.2
23	29.5	14.0	29.4	12.2	31.5	11.4	28.3	13.7	30.4	10.5
24	22.9	15.9	24.5	14.8	27.5	16.0	21.8	14.5	24.4	13.8
25	22.2	16.2	23.6	15.1	25.3	16.6	21.5	14.7	24.8	11.8
26	25.6	16.0	24.6	13.7	27.3	16.2	23.6	14.3	25.0	12.6
27	21.5	15.4	21.2	13.0	24.2	13.0	18.2	12.7	20.6	14.4
28	15.6	10.8	15.5	8.8	18.0	10.2	14.9	8.4	17.4	10.6
29	14.0	6.5	13.5	5.9	15.7	7.5	11.7	5.4	15.0	6.4
30	14.7	8.0	13.3	6.4	17.0	8.0	12.0	6.5	15.4	8.6
MOYENNES	21.6	12.1	20.9	9.9	23.6	10.6	19.8	10.5	22.1	9.8

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Juillet 19 60

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	15.6	5.6	13.8	4.4	17.3	5.5	13.5	4.7	17.0	4.0
2	19.0	5.5	17.5	1.6	21.0	3.0	17.1	4.3	20.2	2.0
3	14.3	6.4	15.5	3.2	16.8	4.0	12.0	4.1	15.8	3.6
4	19.5	6.4	18.6	3.3	20.2	4.0	17.5	5.1	19.4	9.6
5	17.0	13.7	17.4	11.0	19.7	13.5	16.2	12.2	18.4	13.8
6	17.0	13.4	16.9	11.0	19.6	14.4	15.7	11.3	17.8	14.6
7	19.5	12.3	18.3	9.8	21.0	13.0	17.5	10.2	19.8	13.2
8	15.6	13.2	15.6	10.6	21.0	12.2	14.2	9.9	15.8	12.0
9	17.5	11.4	17.5	9.2	19.5	11.0	16.3	9.6	18.0	11.6
10	16.5	11.6	16.3	9.4	17.6	11.5	15.5	9.9	16.8	12.6
11	19.6	13.8	18.6	12.5	21.3	15.0	18.0	12.4	21.2	11.4
12	19.0	12.4	18.0	10.2	21.0	13.0	17.2	10.6	19.6	11.5
13	21.0	10.0	19.8	5.8	22.2	7.6	19.1	8.3	21.6	8.6
14	21.5	9.6	21.0	11.1	22.8	10.8	19.5	11.7	21.8	10.2
15	17.6	13.2	17.2	9.0	20.4	11.5	15.9	10.5	18.2	11.8
16	21.0	9.8	20.1	5.0	23.2	9.0	18.9	8.3	21.2	8.8
17	19.2	11.5	19.0	8.8	23.0	8.0	18.5	10.3	20.8	9.0
18	20.0	14.4	19.5	12.3	23.0	15.0	18.5	11.6	20.8	15.2
19	21.5	13.5	19.4	12.5	23.0	14.0	18.4	12.8	20.6	13.2
20	19.5	12.0	20.0	8.7	21.8	11.5	20.0	9.8	21.2	9.2
21	20.0	11.7	19.7	11.0	21.8	12.5	18.5	10.2	19.8	12.0
22	19.2	12.0	17.4	9.6	21.0	12.5	16.8	9.9	18.8	12.0
23	15.5	8.4	15.0	6.3	17.4	8.5	14.0	6.3	16.4	9.2
24	20.0	7.6	19.2	4.8	21.7	8.2	18.4	6.1	20.0	7.8
25	18.0	12.0	18.5	9.8	11.8	9.5	17.9	11.3	20.4	10.4
26	19.6	10.5	19.9	8.3	21.2	9.0	18.7	8.9	21.0	10.0
27	18.0	13.0	17.5	11.2	20.5	13.0	17.1	11.2	18.0	13.2
28	15.5	10.5	15.3	6.9	17.5	9.0	14.8	9.8	15.8	9.0
29	24.0	15.5	22.6	13.9	26.0	16.0	22.3	14.8	24.8	15.0
30	20.6	17.2	20.5	16.1	23.2	13.4	19.8	15.3	21.4	14.2
31	19.0	16.1	18.1	12.2	20.4	16.8	16.9	12.4	21.8	16.0
Moyennes	18.7	11.4	18.1	9.0	20.8	10.8	17.2	9.8	12.5	10.8

MOIS DE Août 1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	18.8	13.2	19.0	11.1	20.8	14.0	17.2	11.2	20.2	14.6
2	17.2	12.0	17.4	9.2	18.2	12.5	16.5	10.2	17.4	12.6
3	20.5	9.0	19.8	5.5	22.0	8.2	18.6	8.0	20.8	9.0
4	22.0	9.5	21.6	5.1	24.2	8.5	21.2	9.5	23.2	7.8
5	22.0	12.0	21.5	10.8	24.0	9.0	20.8	11.1	22.6	9.4
6	21.5	11.2	19.6	9.8	22.5	9.4	19.5	10.3	22.2	10.6
7	20.5	10.6	20.8	6.4	23.5	10.4	20.0	8.8	22.0	11.0
8	18.0	13.0	19.5	11.4	21.8	12.4	20.1	12.0	15.6	13.0
9	20.0	13.0	19.2	11.2	21.5	13.5	17.9	11.7	20.2	13.8
10	19.4	11.6	17.9	8.7	21.0	10.5	17.6	9.4	20.2	11.0
11	19.5	11.5	17.0	11.2	21.4	11.5	18.4	11.3	19.2	11.4
12	17.0	14.0	16.0	11.2	18.5	14.0	15.2	10.9	17.8	13.2
13	17.5	8.0	15.0	7.3	18.0	10.2	15.6	6.9	17.4	8.4
14	14.0	10.2	15.4	8.4	16.5	9.3	14.0	9.1	16.4	7.4
15	17.5	12.0	15.9	10.9	18.3	12.6	14.6	10.8	17.8	12.4
16	16.6	10.8	18.6	5.9	19.8	9.0	17.3	7.2	19.0	8.0
17	19.2	9.0	18.4	6.6	21.5	10.0	18.5	6.0	20.6	7.6
18	21.6	13.4	20.0	11.7	23.5	13.5	18.7	11.8	22.5	13.0
19	18.5	12.5	16.6	10.5	19.5	12.5	16.0	10.7	18.6	12.6
20	17.5	9.6	16.3	6.8	19.5	8.4	15.5	8.0	17.8	7.5
21	22.5	12.5	21.6	10.4	23.6	13.0	20.9	11.0	23.5	12.0
22	26.4	13.2	25.5	10.7	29.2	11.5	25.1	13.0	28.0	10.0
23	23.0	17.5	22.1	15.6	24.8	16.2	21.2	15.6	23.0	15.0
24	26.0	14.4	24.0	12.1	27.5	12.5	23.6	13.7	26.2	12.0
25	26.0	18.4	24.1	16.4	27.3	17.0	23.2	16.3	26.4	16.5
26	20.0	15.6	21.0	14.6	22.7	16.0	20.0	14.7	22.5	14.0
27	22.5	15.4	21.7	13.3	23.8	16.0	21.0	13.7	23.8	14.4
28	20.6	15.4	20.5	13.5	23.0	15.5	19.5	14.2	23.0	15.2
29	18.0	13.2	17.9	11.4	19.8	12.5	16.1	12.2	19.8	12.6
30	15.0	12.0	15.4	10.7	16.9	13.4	13.8	10.8	16.8	12.4
31	17.5	11.5	17.5	10.0	19.2	12.7	12.7	10.1	19.2	12.8
Moyennes	19.9	12.4	19.3	10.3	21.7	12.1	18.5	10.9	20.8	11.6

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Septembre

19 60

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	18.0	12.2	16.4	10.4	20.0	12.6	16.5	10.4	19.4	11.6
2	16.0	11.8	16.9	11.0	18.7	13.3	16.4	11.2	18.8	12.0
3	21.5	11.8	18.5	10.3	22.7	11.0	18.6	11.1	22.2	10.0
4	16.5	12.0	15.4	10.4	18.2	12.0	14.6	9.6	17.2	9.0
5	17.5	8.2	15.0	8.4	18.0	9.0	14.5	8.2	17.6	7.8
6	13.0	8.0	13.5	4.6	15.3	7.0	12.6	5.3	14.6	5.5
7	13.0	10.5	12.8	7.3	15.0	9.0	12.5	8.9	15.0	7.2
8	18.0	10.0	16.5	7.5	19.9	11.4	15.3	7.8	20.2	7.6
9	19.8	7.0	19.0	4.0	21.0	7.5	18.6	6.3	20.8	7.6
10	21.0	6.8	21.0	4.7	23.0	6.6	20.2	8.3	21.2	7.0
11	22.5	8.5	21.4	8.8	24.2	7.5	21.0	10.0	23.2	5.2
12	24.2	8.2	23.5	9.0	25.6	5.4	22.6	10.2	24.8	4.4
13	23.0	8.9	22.5	7.0	24.6	8.0	21.6	10.1	23.7	4.2
14	18.5	12.0	17.6	11.0	19.7	11.5	16.8	11.6	19.6	6.8
15	18.0	12.5	16.4	11.8	20.4	10.5	16.2	11.9	17.2	7.8
16	19.5	13.6	19.9	10.2	22.0	12.0	19.0	10.1	21.4	9.6
17	17.5	9.5	15.7	7.6	18.5	9.0	15.2	7.7	17.6	10.6
18	20.0	8.5	19.6	6.3	22.0	6.7	18.6	7.7	21.5	5.4
19	14.2	11.5	15.0	10.0	15.5	11.0	14.2	10.8	14.8	16.0
20	12.4	11.4	12.0	7.5	13.7	10.0	10.7	7.8	13.4	9.6
21	12.5	8.7	9.9	7.3	11.0	9.8	8.9	6.9	11.8	9.6
22	16.0	8.3	15.0	6.3	18.6	8.5	14.5	6.8	17.2	7.4
23	15.5	5.4	14.5	3.6	16.3	5.9	13.7	5.8	16.8	4.5
24	18.5	10.0	17.6	9.1	19.8	8.9	16.7	9.3	18.5	8.6
25	18.0	8.3	17.7	5.4	18.8	7.0	17.2	7.3	19.8	5.6
26	15.2	8.8	13.4	5.5	17.0	6.7	13.2	6.3	16.4	5.2
27	15.0	5.5	13.5	2.6	15.5	6.0	12.8	3.7	15.2	5.6
28	14.5	3.7	12.9	1.8	15.3	0.4	12.0	1.8	14.6	0.0
29	11.6	4.7	10.6	3.4	12.5	1.0	10.6	3.4	12.6	1.4
30	12.6	6.0	11.5	4.1	14.0	3.5	10.2	4.9	13.4	3.0
MOYENNES	17.1	9.1	16.5	7.2	18.6	8.3	15.5	8.0	18.0	6.8

MOIS DE Octobre

1960

MOIS DU JOURS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	14.0	9.4	13.0	7.5	15.7	9.2	12.6	7.9	15.0	8.8
2	19.6	7.3	18.6	6.7	21.5	6.8	18.2	7.4	21.2	6.6
3	17.0	13.0	16.5	11.6	18.5	10.5	16.0	11.5	19.6	8.6
4	17.0	13.0	17.0	12.6	17.5	12.4	17.3	12.0	17.6	10.0
5	16.0	10.0	15.6	8.2	17.6	8.2	14.5	9.0	17.6	8.2
6	14.5	12.0	14.2	10.9	17.2	11.0	13.7	10.9	15.2	10.2
7	13.5	9.3	13.1	6.0	15.3	9.8	12.5	7.9	15.0	8.0
8	13.9	10.5	12.5	8.4	15.3	9.2	12.0	8.6	14.6	10.6
9	12.5	8.8	11.0	7.6	14.6	9.8	11.2	7.6	14.0	9.6
10	9.5	9.0	9.5	7.0	12.5	9.8	8.9	7.0	11.2	9.2
11	9.5	8.8	9.0	4.1	12.3	7.5	8.1	4.5	11.6	7.6
12	8.0	3.8	7.0	3.1	9.6	5.5	6.7	2.6	9.5	5.4
13	9.5	2.6	8.7	0.9	10.6	0.0	8.7	0.1	11.4	2.0
14	10.0	2.5	10.5	0.9	11.0	0.0	9.6	0.7	12.4	0.4
15	10.0	0.7	9.4	0.2	10.5	0.3	8.3	0.6	11.0	1.8
16	6.5	4.0	6.0	2.4	8.5	4.0	5.0	2.6	7.8	4.6
17	9.0	5.0	9.0	3.9	10.2	4.0	8.1	4.0	10.6	5.4
18	8.5	3.4	8.6	0.2	9.4	1.5	8.2	0.6	9.8	0.4
19	11.4	4.3	11.5	3.1	13.5	3.6	9.6	3.2	13.0	2.2
20	12.0	6.8	12.8	5.8	12.5	3.0	11.7	5.6	14.0	3.4
21	10.5	7.4	10.0	7.4	12.5	7.8	9.2	6.6	12.5	7.0
22	11.0	6.5	12.0	5.2	13.5	4.8	10.6	5.4	13.0	3.5
23	12.5	9.2	12.5	8.8	14.5	8.0	11.6	8.8	14.0	7.8
24	12.1	9.3	11.4	8.4	13.5	7.1	10.6	8.8	13.0	7.6
25	15.0	8.7	14.0	7.8	16.2	7.9	13.0	7.9	16.6	7.4
26	10.0	10.0	11.5	7.8	11.6	8.0	10.3	7.9	11.4	7.6
27	12.2	7.4	11.0	6.0	13.0	4.0	10.0	6.3	13.8	7.8
28	15.5	5.5	14.5	4.8	12.8	2.5	13.5	4.1	17.4	2.0
29	11.0	8.4	11.9	7.8	11.5	6.5	10.0	7.4	11.4	6.8
30	9.2	8.0	9.3	7.0	10.7	5.5	8.1	7.0	16.6	5.2
31	10.5	7.5	10.5	6.3	12.0	5.5	9.5	6.9	11.5	6.8
MOYENNES	12.0	7.5	11.7	6.0	13.4	6.3	10.9	6.2	13.7	6.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Novembre 19 60

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	13.0	9.0	13.0	8.0	13.5	9.0	12.2	8.1	15.2	8.2
2	11.5	8.6	12.8	7.0	14.0	10.0	12.0	7.0	14.2	9.4
3	12.0	6.6	10.8	5.9	13.0	7.0	10.0	6.2	12.8	7.5
4	13.0	9.6	11.5	7.6	14.0	10.0	10.5	7.5	13.6	9.4
5	7.5	5.0	9.0	1.4	11.0	5.0	7.9	2.4	13.2	4.6
6	8.2	5.8	7.9	3.0	9.0	4.5	5.8	2.9	12.4	6.4
7	6.4	1.8	7.9	0.1	7.0	0.5	5.0	1.0	8.4	0.0
8	6.4	0.4	4.9	2.9	5.5	0.8	2.2	-0.8	6.4	-1.0
9	3.2	0.0	2.5	3.0	5.5	1.7	2.4	-1.6	5.6	-1.0
10	6.4	0.5	5.5	2.2	7.9	3.0	5.0	-2.2	6.4	-2.4
11	9.3	5.4	9.0	3.6	10.6	4.0	7.8	2.5	11.8	3.4
12	10.4	5.2	10.0	4.4	11.5	4.2	9.0	3.2	12.0	5.4
13	8.0	4.2	7.5	3.3	9.1	3.2	7.0	3.5	8.2	3.0
14	8.0	4.6	7.6	3.9	9.0	2.5	7.0	4.0	8.6	3.6
15	9.5	7.5	9.5	5.8	10.5	6.5	8.5	6.1	10.4	6.6
16	6.0	4.6	8.6	1.5	8.2	0.8	7.7	2.9	8.0	2.8
17	7.2	2.3	6.4	0.6	7.5	0.5	5.8	0.7	8.5	2.4
18	6.8	5.4	7.4	2.7	8.5	3.5	5.9	3.2	8.2	5.8
19	7.0	5.3	7.5	3.8	10.2	5.5	7.2	3.6	10.2	4.6
20	7.0	4.8	7.0	2.7	8.5	4.3	6.1	3.1	7.8	4.2
21	9.2	3.3	9.0	3.0	11.2	1.4	8.0	2.6	9.4	1.4
22	9.4	7.0	9.6	6.3	11.8	5.0	8.9	6.4	10.6	4.4
23	7.7	7.0	9.0	5.3	10.7	6.8	7.6	5.5	10.0	5.6
24	8.6	6.4	7.8	4.5	10.0	5.0	6.8	5.0	9.2	4.6
25	12.0	6.3	12.0	5.8	13.4	8.0	11.2	6.3	13.2	5.8
26	11.8	10.6	12.0	7.5	13.5	10.5	11.0	8.0	13.2	10.0
27	9.8	8.4	9.5	6.4	11.5	9.5	8.7	6.5	11.2	5.2
28	7.0	4.0	7.9	0.2	6.8	1.0	7.0	0.5	7.6	1.0
29	4.0	4.0	4.2	1.3	5.5	2.0	3.6	-0.4	5.5	2.0
30	6.5	4.0	5.9	2.9	7.5	3.0	4.6	2.6	7.6	1.4
31										
MOYENNE	8.4	5.1	8.4	3.2	9.9	4.2	7.5	3.7	10.0	3.9

MOIS DE Décembre 1960

MOIS DU JOURS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	9.4	1.3	9.2	- 0.2	10.6	- 1.0	8.6	0.9	10.4	- 1.0
2	6.8	4.5	6.9	2.8	8.6	- 0.8	5.6	3.8	10.2	- 0.6
3	6.2	5.4	6.0	3.9	8.3	6.0	5.5	3.8	10.0	4.2
4	8.6	5.5	9.0	4.7	10.5	7.5	8.0	5.0	10.0	5.2
5	6.0	5.5	6.5	2.8	8.2	5.0	5.2	3.3	8.0	5.4
6	6.0	4.2	5.0	2.2	8.0	4.0	4.2	2.3	6.8	4.0
7	3.2	1.3	4.1	0.0	5.5	-	3.1	0.1	5.6	2.0
8	4.8	1.2	4.0	- 1.3	5.2	- 1.0	3.0	- 0.5	5.2	- 1.0
9	1.5	0.0	1.0	- 2.8	3.2	- 1.5	0.3	- 1.0	2.6	- 2.0
10	1.5	0.4	0.0	- 2.8	2.8	- 0.8	0.6	- 1.1	2.0	- 0.4
11	0.3	0.0	0.5	- 2.5	2.0	- 0.3	1.2	- 2.2	1.6	0.0
12	1.2	3.2	0.6	- 5.2	1.8	- 4.0	0.5	- 7.7	2.0	- 4.0
13	1.2	6.6	- 0.5	- 7.1	-	- 7.6	1.4	- 1.9	0.2	- 7.8
14	-	3.5	- 0.5	- 5.2	0.0	- 2.5	3.0	- 4.9	-	- 2.6
15	0.3	1.7	0.8	- 3.7	1.5	- 1.0	0.5	- 3.4	1.4	- 1.6
16	0.7	0.2	0.5	- 1.6	1.9	- 0.5	0.5	- 1.1	2.0	0.0
17	1.0	2.0	2.4	- 5.0	1.0	- 1.0	1.0	- 4.4	1.2	- 1.6
18	2.0	2.5	- 2.2	- 8.0	-	- 1.7	2.9	- 5.8	0.0	- 2.2
19	1.5	3.0	2.0	- 5.0	2.8	- 1.9	1.7	- 4.4	2.4	- 2.2
20	3.5	1.5	3.6	0.7	5.0	2.5	3.2	1.5	4.4	0.8
21	0.5	0.5	2.5	- 0.4	3.4	0.3	1.5	0.0	3.8	0.4
22	1.3	0.3	2.0	- 1.2	3.3	3.0	0.3	- 1.1	4.0	- 1.0
23	0.2	1.2	1.0	- 2.5	1.6	- 3.2	0.1	- 2.4	1.4	- 2.6
24	1.5	2.5	1.1	- 6.4	1.0	- 5.5	0.5	- 5.5	1.6	- 5.0
25	0.2	6.4	- 1.0	- 10.0	0.5	- 6.3	- 1.0	- 5.5	0.4	- 6.6
26	3.4	0.5	2.5	- 2.0	3.8	0.3	2.7	- 1.2	4.0	- 2.0
27	3.5	0.6	3.3	- 1.2	4.8	1.7	2.7	0.3	5.0	1.2
28	0.4	0.2	0.8	- 2.0	3.0	0.0	1.0	- 1.5	2.0	- 1.2
29	1.0	1.0	1.0	3.0	2.2	- 2.5	- 0.1	- 2.4	2.2	- 2.0
30	1.2	1.2	1.0	3.0	1.8	0.7	- 0.5	- 2.6	3.8	0.2
31	3.2	1.5	3.0	3.0	4.6	0.8	1.8	2.4	3.8	1.0
MOYENNES	2.1	- 0.1	2.4	- 2.2	3.7	- 0.6	1.5	- 1.5	3.8	- 0.7

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Janvier

19 60.

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	9.1	2.5	12.0	2.4	11.2	1.4	9.4	3.2
2	8.2	5.4	9.0	5.4	9.3	6.8	7.2	3.9
3	8.3	1.5	10.5	7.0	9.3	6.4	7.7	3.5
4	5.7	0.8	6.0	0.5	7.0	0.2	5.6	1.0
5	8.1	2.7	9.0	3.6	9.1	3.5	7.4	4.2
6	4.0	- 0.8	7.0	1.0	5.8	- 1.1	3.9	- 0.2
7	4.8	- 0.2	6.5	- 0.2	7.1	- 1.5	4.2	- 0.6
8	4.0	- 0.8	6.5	3.5	5.8	1.7	4.4	1.6
9	- 0.8	- 0.3	- 0.8	- 1.0	- 0.3	- 2.0	- 1.9	- 4.7
10	- 1.7	- 11.1	- 3.4	- 6.0	- 2.7	- 7.0	- 5.0	- 7.3
11	- 3.2	- 11.6	- 3.2	- 10.0	- 2.7	- 10.4	- 4.9	- 10.3
12	- 6.2	- 12.7	- 6.2	- 7.2	- 4.9	- 8.1	- 5.0	- 11.0
13	- 7.8	- 14.0	- 8.2	- 13.5	- 4.5	- 15.2	- 6.3	- 13.6
14	- 6.8	- 16.2	- 5.0	- 17.0	- 6.4	- 16.0	- 7.0	- 16.0
15	- 7.4	- 13.2	- 3.6	- 12.0	- 5.0	- 12.5	- 7.0	- 13.1
16	- 4.3	- 12.4	- 2.8	- 15.0	- 3.1	- 13.8	- 4.1	- 12.6
17	- 2.5	- 8.8	- 0.1	- 4.0	- 1.5	- 8.3	- 5.3	- 6.7
18	0.4	- 6.4	2.5	- 11.4	2.2	- 13.9	0.2	- 8.2
19	4.2	- 1.2	6.5	1.5	6.0	0.2	4.2	- 0.2
20	2.4	- 1.2	6.0	1.0	4.8	- 0.3	3.6	- 0.5
21	1.8	- 1.2	2.6	0.0	2.3	- 0.9	0.7	- 1.4
22	7.5	1.8	10.0	0.0	10.5	0.5	7.4	0.6
23	7.2	0.8	10.5	0.2	9.4	0.1	7.4	0.9
24	9.6	5.3	13.5	6.5	11.8	0.4	10.1	4.2
25	9.0	5.5	11.0	6.4	9.2	4.5	8.1	6.4
26	5.5	2.5	9.4	4.0	5.5	1.6	5.8	2.9
27	8.1	4.8	9.5	5.5	9.8	5.0	8.1	3.3
28	8.3	4.1	11.5	7.0	8.9	7.1	8.3	7.0
29	4.3	0.6	7.5	4.5	6.4	3.5	4.7	2.7
30	5.7	1.2	9.0	2.5	7.9	0.6	5.8	0.2
31	6.2	0.7	9.0	2.5	8.4	0.5	6.4	0.4
MOYENNES	2.9	- 2.6	5.0	- 1.0	4.4	- 2.2	2.7	- 2.0

MOIS DE Février

19 60

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	1.3	- 1.4	5.0	0.0	4.8	- 1.0	1.3	- 0.5
2	4.6	0.4	8.0	1.0	6.8	- 0.8	4.8	0.6
3	6.4	1.7	9.3	5.5	8.6	1.7	6.9	1.2
4	7.7	1.9	10.0	4.5	9.5	1.2	7.6	1.6
5	3.9	0.1	6.5	2.5	5.6	1.6	4.6	0.4
6	4.8	- 1.5	7.5	2.0	6.4	1.9	4.8	0.7
7	- 0.8	- 6.3	2.1	- 4.0	1.7	- 4.8	- 4.3	- 5.6
8	0.0	- 8.2	3.0	- 6.0	2.1	- 7.2	- 0.6	- 7.3
9	3.1	- 6.0	6.5	- 5.0	5.5	- 5.7	3.1	- 6.3
10	2.3	- 8.2	3.5	- 9.5	3.9	- 11.3	2.7	- 7.7
11	1.4	- 6.1	2.2	- 9.0	2.8	- 9.5	2.1	- 7.0
12	2.3	- 0.2	4.0	0.5	4.2	0.4	3.0	0.0
13	2.1	- 0.2	4.5	1.0	3.5	- 0.3	2.4	0.4
14	1.6	- 0.3	5.6	0.4	5.1	0.2	2.2	- 0.3
15	1.0	- 2.3	3.0	1.5	2.9	0.2	1.6	- 0.7
16	1.0	- 4.2	4.5	- 0.5	3.7	- 1.0	1.2	- 2.2
17	2.0	- 6.2	3.0	- 4.5	3.6	- 5.7	2.6	- 10.2
18	- 0.8	- 7.6	2.0	- 5.6	1.8	- 4.8	0.2	- 8.1
19	3.2	- 1.6	6.0	0.0	6.1	- 0.6	3.1	- 2.4
20	6.3	- 2.1	9.6	- 1.5	8.4	- 2.0	6.4	- 2.7
21	7.5	0.2	10.5	5.0	10.0	3.6	7.6	0.5
22	7.2	1.8	9.5	- 1.4	10.1	0.1	7.7	0.0
23	4.8	1.8	8.0	0.5	6.9	0.7	6.3	1.3
24	6.5	- 1.5	9.5	0.0	9.2	- 1.4	6.4	- 2.9
25	8.3	1.6	9.8	1.5	10.0	2.5	7.6	2.2
26	8.5	5.9	10.7	7.0	10.1	6.6	8.4	6.1
27	12.6	5.8	15.5	7.0	14.4	6.0	12.7	6.1
28	15.1	6.2	17.0	5.5	16.6	3.8	17.4	6.2
29	16.2	6.4	20.0	4.0	19.7	3.7	18.3	4.2
30								
31								
MOYENNE	4.9	1.0	7.7	0.7	7.0	- 0.7	5.7	- 1.1

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Mars

1960 .

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.0	- 6.9	13.5	- 9.5	13.0	8.3	11.0	6.3
2	7.6	6.1	9.5	8.0	8.6	6.8	7.8	6.8
3	9.3	4.5	10.0	6.2	11.0	4.6	8.9	4.6
4	8.7	3.9	10.0	7.0	8.0	5.7	5.7	4.7
5	9.2	2.6	12.5	3.5	10.4	3.2	9.6	3.9
6	8.8	- 1.2	12.3	4.0	10.9	2.4	9.3	2.6
7	0.6	- 3.8	4.0	- 1.0	3.4	- 2.1	1.1	- 3.2
8	1.4	- 2.7	4.6	- 1.0	3.9	- 1.2	1.6	- 3.1
9	3.4	0.4	7.0	1.5	5.6	0.6	3.8	0.4
10	9.2	2.9	13.0	1.5	12.6	2.3	9.8	3.7
11	9.9	2.9	14.0	3.0	11.4	3.5	10.2	3.5
12	13.0	1.6	16.0	0.5	15.2	- 1.2	12.6	- 2.7
13	13.5	2.7	15.5	0.0	15.7	- 0.2	12.0	0.0
14	13.5	4.7	16.5	3.0	14.3	2.1	13.4	4.5
15	15.7	3.2	19.0	1.8	17.1	1.9	16.2	1.6
16	10.8	3.9	13.5	7.5	12.6	6.5	10.9	4.8
17	3.9	0.2	6.0	4.5	5.1	3.2	4.8	1.6
18	3.6	- 0.9	6.5	2.5	6.5	1.7	4.7	0.4
19	5.3	- 2.2	9.2	- 2.0	7.1	- 1.2	5.6	- 2.7
20	4.5	- 1.8	7.5	- 1.0	6.3	- 2.1	4.6	- 2.8
21	5.4	0.4	7.5	2.0	6.4	1.8	5.5	0.6
22	5.2	1.1	9.0	4.0	7.9	3.4	5.6	2.2
23	14.1	- 0.2	16.5	- 2.0	16.1	- 0.8	14.4	- 1.2
24	12.8	1.5	15.6	0.0	14.7	1.8	12.3	0.4
25	8.3	4.8	10.5	3.5	9.8	3.9	10.2	1.9
26	12.7	5.9	16.0	5.6	17.0	6.0	13.4	5.3
27	16.4	6.8	19.0	6.0	18.3	6.8	14.4	5.3
28	16.4	5.8	19.0	4.5	17.9	6.3	16.5	3.7
29	10.3	6.0	14.9	8.0	11.4	7.5	8.9	6.9
30	12.6	6.7	14.5	8.5	14.1	7.6	12.6	7.3
31	13.1	5.9	15.6	7.0	14.8	6.3	14.0	2.4
MOYENNES	9.3	2.5	12.2	3.4	11.2	3.0	9.4	2.2

MOIS DE Avril

1960 .

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.8	6.0	16.0	7.5	14.0	7.0	12.2	4.4
2	14.2	4.9	21.0	5.5	16.1	6.5	13.6	4.6
3	17.8	5.5	18.0	7.0	19.4	3.2	17.2	5.7
4	12.6	4.8	15.2	7.5	14.1	5.7	13.7	5.5
5	16.1	3.4	19.0	1.5	17.7	0.8	15.4	- 0.6
6	20.0	5.7	23.5	1.5	21.7	1.9	20.1	- 2.9
7	21.1	8.2	23.6	5.0	21.9	4.3	21.0	4.9
8	16.9	8.8	20.0	10.5	18.7	8.2	17.8	9.1
9	16.5	6.1	21.0	7.0	18.5	8.4	18.1	5.8
10	15.7	3.5	20.0	4.0	17.7	1.8	15.6	4.8
11	10.3	1.9	14.0	7.0	11.4	6.2	10.5	5.0
12	10.6	- 0.5	15.0	0.5	12.6	0.7	10.6	0.8
13	14.2	4.3	17.0	4.6	16.7	0.9	14.0	4.7
14	11.7	3.8	15.0	8.5	16.6	6.8	11.7	4.9
15	9.9	2.1	13.0	1.5	12.8	- 1.0	10.9	1.7
16	8.5	1.7	13.0	0.0	11.7	1.5	10.8	0.9
17	9.8	1.3	12.0	1.0	12.0	0.6	10.0	0.6
18	8.1	4.5	11.0	6.0	10.7	5.7	9.6	3.8
19	16.8	5.8	21.0	7.0	19.8	6.5	17.8	4.7
20	20.2	8.9	24.0	6.5	21.7	9.1	21.9	6.8
21	19.5	5.3	22.0	3.4	21.6	5.7	21.7	5.5
22	13.8	2.7	18.0	2.5	16.6	1.0	16.9	2.0
23	11.9	3.0	15.5	8.0	14.8	5.4	11.8	5.3
24	11.5	0.1	13.0	0.5	13.3	0.4	11.6	0.0
25	7.9	1.5	11.4	4.0	10.7	2.3	9.4	2.2
26	6.6	0.5	8.5	2.0	9.6	1.0	7.4	1.2
27	6.3	0.2	9.0	- 1.0	8.7	- 2.5	6.9	- 0.9
28	8.2	0.5	10.0	- 1.0	10.0	- 0.5	8.3	0.1
29	7.8	0.3	9.0	- 2.3	10.0	1.6	7.9	0.4
30	10.1	1.5	12.0	- 0.5	12.5	0.1	10.4	0.6
31								
MOYENNES	12.9	3.5	16.0	4.0	15.4	3.3	13.5	3.2

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Mai

1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.2	2.5	12.0	0.5	12.6	4.5	12.0	1.0
2	8.6	0.6	12.0	2.0	12.1	0.6	9.7	-0.7
3	13.7	0.3	10.3	2.2	15.8	-1.7	14.7	-0.6
4	16.7	3.9	17.5	2.0	19.9	-0.3	19.1	0.7
5	19.6	7.6	21.0	0.0	22.3	4.6	20.9	4.2
6	20.6	7.6	23.0	1.5	23.4	6.7	22.2	5.7
7	21.7	9.8	24.0	2.5	24.3	7.0	22.8	5.9
8	22.4	8.6	26.0	3.5	24.6	6.0	23.0	8.8
9	21.6	8.8	26.0	5.0	23.7	6.3	23.4	5.9
10	20.4	10.5	25.0	5.5	22.7	11.7	22.4	10.6
11	20.4	10.1	24.0	12.0	22.4	9.0	21.4	8.2
12	23.6	10.9	24.0	7.0	24.8	12.2	23.9	9.4
13	22.8	12.1	28.0	9.0	24.7	11.8	23.8	10.4
14	17.5	10.2	28.0	11.5	19.6	12.6	17.9	7.2
15	22.0	12.5	21.0	11.5	24.4	13.8	23.2	13.3
16	22.2	13.1	25.6	13.0	24.0	13.3	22.0	13.5
17	20.2	12.0	24.6	15.0	23.0	13.1	21.3	13.4
18	21.7	10.8	25.0	10.7	23.0	11.3	23.6	9.1
19	19.3	9.9	22.0	13.0	19.6	13.7	19.1	11.1
20	18.4	8.5	20.0	10.2	19.3	8.5	19.0	10.9
21	16.4	8.9	20.0	13.0	18.2	11.4	17.0	10.7
22	15.9	8.0	21.2	9.0	18.3	7.5	17.2	7.9
23	18.2	7.9	21.5	8.0	19.9	7.0	17.3	6.1
24	15.3	5.6	19.2	11.0	16.9	8.2	15.4	10.1
25	16.4	3.6	21.0	5.0	19.4	2.2	17.1	4.1
26	20.1	8.0	23.5	10.0	22.5	6.9	21.7	8.2
27	21.1	8.7	24.0	8.0	22.9	8.0	21.4	7.3
28	18.8	11.0	23.0	14.3	20.9	13.1	20.8	12.1
29	13.2	8.6	16.4	10.5	15.9	9.9	14.8	8.9
30	14.3	5.3	19.5	10.6	16.9	9.9	16.4	9.1
31	17.9	4.6	22.0	3.0	20.2	2.6	19.8	4.4
MOYENNES	18.5	8.1	21.6	7.6	20.6	8.8	19.5	7.6

MOIS DE Juin

1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21.9	8.7	25.5	11.0	24.1	8.2	23.7	6.2
2	24.4	12.8	28.0	11.0	25.6	13.3	24.9	10.8
3	24.5	12.6	28.0	10.2	26.3	12.2	24.7	10.7
4	25.3	13.0	29.0	14.6	26.7	11.7	25.1	10.2
5	25.4	14.5	29.0	15.0	26.4	14.5	25.0	13.1
6	26.3	13.0	30.0	12.6	27.2	12.6	26.7	12.2
7	19.6	9.7	24.0	13.0	21.4	11.5	20.8	10.4
8	24.0	9.0	27.2	7.0	23.8	6.9	23.2	8.4
9	15.2	9.9	18.5	13.5	17.3	10.6	15.7	12.4
10	14.6	7.3	17.8	11.5	17.3	10.2	15.1	10.7
11	15.9	6.0	19.2	7.5	17.8	4.4	16.2	7.8
12	19.6	13.8	22.0	14.5	19.8	13.4	19.2	13.2
13	19.0	10.5	21.0	14.5	19.4	13.0	18.9	12.2
14	15.7	7.7	18.0	9.6	18.0	7.0	16.4	9.2
15	19.0	6.3	23.0	6.5	21.4	4.5	19.0	5.6
16	21.6	9.0	25.0	7.0	23.7	5.2	21.3	7.9
17	21.5	11.4	25.8	10.0	24.0	7.2	22.2	9.9
18	27.4	14.6	31.5	12.0	30.4	11.4	26.7	10.3
19	25.1	12.3	28.0	14.6	27.4	14.4	25.6	14.4
20	19.9	9.4	23.0	9.5	22.3	7.0	22.0	7.5
21	16.7	11.2	20.0	12.5	19.1	10.5	17.3	10.8
22	25.8	10.2	30.0	9.0	28.5	10.0	27.1	10.4
23	29.0	13.7	32.5	11.5	31.1	12.6	28.2	10.6
24	22.4	15.5	28.2	16.6	24.9	17.2	21.7	15.1
25	22.4	15.4	21.0	17.0	23.9	16.8	21.6	15.2
26	25.2	16.0	29.0	16.5	25.7	16.4	25.7	14.7
27	21.2	12.8	24.5	13.0	23.1	14.4	21.6	13.2
28	15.6	7.0	19.5	11.2	17.5	11.2	16.1	9.8
29	13.2	5.7	17.0	7.0	15.8	5.2	12.9	5.5
30	14.1	5.2	17.0	8.0	16.5	7.5	14.8	7.8
31								
MOYENNES	21.0	10.8	24.4	11.6	22.9	10.7	21.3	10.3

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Juillet 1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	15.0	5.1	18.0	6.0	17.6	2.6	15.9	5.8
2	18.1	5.0	21.5	3.5	20.4	3.7	19.4	4.0
3	13.7	5.6	15.2	5.0	15.4	5.2	15.2	4.7
4	18.7	5.5	21.5	4.0	20.1	3.0	19.6	5.5
5	17.5	12.6	20.0	14.0	18.7	13.3	16.8	13.4
6	16.8	12.0	21.4	14.5	19.5	13.9	16.7	13.1
7	19.6	12.0	22.0	12.5	20.7	12.0	19.7	12.4
8	15.6	10.0	18.2	13.0	18.0	13.0	15.9	10.5
9	16.6	10.6	20.0	11.5	17.5	10.9	16.3	10.4
10	16.3	10.4	17.5	12.0	13.3	11.0	16.3	10.5
11	20.0	12.2	22.0	15.0	21.3	12.8	17.7	10.7
12	18.8	10.0	22.2	12.5	20.5	12.1	19.1	11.7
13	21.5	8.9	23.0	9.5	22.2	6.8	21.0	8.2
14	21.5	12.0	24.0	12.2	22.4	10.0	21.1	11.2
15	17.2	9.9	23.0	13.0	19.1	10.3	18.2	10.2
16	20.5	8.8	23.5	9.6	22.2	7.5	19.8	12.1
17	19.4	9.6	22.6	9.0	20.5	8.5	19.0	8.3
18	20.2	14.2	23.2	16.5	21.5	14.8	19.6	13.7
19	20.3	12.2	23.5	14.0	22.0	11.3	20.4	13.0
20	19.2	11.3	23.0	11.2	21.6	10.5	19.4	10.2
21	19.3	10.5	22.0	13.0	20.3	8.2	18.4	8.6
22	18.3	8.9	21.3	12.5	20.2	11.0	18.0	9.4
23	15.6	7.5	21.4	8.0	17.5	7.1	14.9	8.1
24	19.2	7.7	21.2	8.0	21.3	6.9	20.4	6.4
25	17.8	10.6	20.5	9.0	19.5	8.2	19.4	13.4
26	18.8	9.2	23.0	10.0	21.6	9.9	19.5	10.1
27	17.8	11.3	21.5	13.2	20.2	12.0	19.1	9.9
28	15.5	9.6	18.0	9.5	17.5	7.2	16.5	10.2
29	24.0	15.2	27.0	16.0	25.7	14.8	24.2	14.0
30	20.4	15.6	23.3	15.2	21.8	14.2	20.3	15.7
31	18.3	13.1	22.5	17.0	19.6	16.0	19.6	14.6
MOYENNES	18.4	10.2	21.5	11.3	20.1	9.9	18.6	10.3

MOIS DE Août 1960.

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	18.0	12.4	22.0	15.5	21.3	13.5	19.5	13.1
2	17.3	9.4	18.2	13.0	18.0	10.8	17.6	10.6
3	19.8	8.1	22.6	9.0	21.4	8.0	19.6	8.8
4	21.6	8.7	26.5	9.2	24.5	6.4	23.2	7.2
5	21.1	12.2	24.0	9.5	22.4	11.0	23.3	10.2
6	20.8	11.0	22.5	9.5	22.4	7.8	22.4	8.3
7	20.4	10.1	22.0	10.0	20.8	9.4	21.6	8.8
8	18.8	12.8	22.2	12.0	20.1	12.6	18.9	10.2
9	19.2	10.7	22.0	14.3	21.0	12.5	19.2	12.2
10	19.6	10.2	22.5	11.6	21.3	9.8	19.7	10.7
11	19.3	11.0	22.4	10.5	21.0	8.8	19.8	10.1
12	16.9	10.8	20.8	14.3	18.8	14.0	18.3	9.6
13	16.3	7.7	20.0	9.5	18.2	8.0	16.6	7.2
14	13.8	9.0	16.5	10.0	15.2	8.4	15.2	8.2
15	16.7	11.2	20.4	12.5	17.6	10.5	17.6	10.6
16	16.6	9.8	20.3	10.5	19.5	8.4	17.2	10.2
17	18.0	8.1	22.0	11.6	19.5	7.6	18.4	6.8
18	20.9	12.7	24.0	14.0	23.5	13.8	19.9	9.6
19	17.4	11.0	21.4	14.0	19.1	13.3	18.1	10.7
20	17.9	8.1	20.3	10.0	19.4	7.2	18.4	8.4
21	22.8	11.6	25.0	13.5	24.5	10.2	21.3	12.0
22	26.5	12.4	29.0	11.5	28.3	9.5	27.1	8.9
23	22.7	14.9	26.0	18.0	24.9	14.9	22.9	15.7
24	24.8	13.0	28.0	13.5	27.3	11.3	25.1	10.9
25	25.1	17.0	29.0	18.0	26.8	16.1	27.2	15.2
26	20.1	14.7	24.2	16.5	21.9	15.8	21.2	14.2
27	22.2	14.6	23.5	16.5	24.2	15.9	20.9	13.7
28	20.9	12.4	22.8	16.5	22.8	15.0	21.2	15.2
29	18.0	11.4	19.0	13.5	20.2	11.0	18.2	13.6
30	14.4	11.0	19.0	13.0	17.3	12.4	15.0	11.6
31	16.6	11.1	20.0	12.3	18.6	11.5	16.7	10.9
MOYENNES	19.5	11.3	22.5	12.7	21.3	11.1	20.0	10.8

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Septembre 1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.9	11.3	21.5	12.4	19.6	9.5	17.8	11.1
2	16.0	11.2	21.6	13.0	17.8	9.2	16.4	9.0
3	20.8	11.5	24.0	12.5	22.8	9.5	20.9	10.4
4	16.6	8.1	19.0	13.0	17.8	12.4	15.3	11.6
5	16.4	7.6	19.4	8.5	19.0	6.8	16.9	7.4
6	12.9	6.6	17.0	7.5	14.5	5.8	13.1	5.9
7	12.8	9.7	15.6	11.5	14.7	9.5	13.2	7.2
8	16.8	9.4	21.0	11.6	19.0	11.5	16.9	9.4
9	18.4	7.4	22.5	8.0	21.8	6.6	20.7	5.9
10	20.0	7.1	24.0	7.0	23.4	5.3	21.3	5.1
11	21.9	9.3	25.5	7.5	23.6	8.5	21.7	5.8
12	22.8	9.7	27.0	6.0	25.0	6.5	23.5	5.8
13	22.4	9.2	25.5	8.0	24.4	6.2	22.8	6.2
14	18.4	10.3	22.6	12.5	20.4	11.0	18.9	10.6
15	18.6	11.9	21.6	11.0	20.0	8.3	18.3	11.2
16	20.0	9.3	24.0	14.0	21.0	13.0	18.4	13.1
17	16.7	8.7	18.5	10.5	21.2	9.6	17.0	7.2
18	19.3	8.3	23.2	8.5	21.0	7.9	20.9	5.8
19	14.6	10.2	16.0	11.2	14.5	9.5	15.0	9.6
20	11.5	8.0	14.5	11.0	13.0	10.0	12.0	8.6
21	9.6	7.9	12.5	9.5	10.5	8.6	10.7	8.8
22	16.1	7.2	19.5	9.0	18.0	7.8	15.7	7.7
23	14.5	6.1	16.6	6.0	16.0	5.8	15.9	4.2
24	17.4	9.3	21.0	8.0	19.5	9.2	18.8	9.7
25	17.7	9.0	21.0	7.5	19.8	8.9	18.4	8.1
26	14.5	5.4	19.6	7.5	16.3	8.8	16.3	8.3
27	13.2	4.5	20.0	3.0	16.5	3.9	15.6	3.1
28	13.4	2.9	17.0	1.0	16.0	3.0	15.2	0.9
29	11.2	4.4	17.0	2.5	13.1	3.9	11.8	3.9
30	12.3	4.7	15.2	3.0	14.3	5.0	12.6	4.7
31								
MOYENNES	16.5	8.2	20.1	8.7	18.5	8.0	17.0	7.5

MOIS DE Octobre 1960

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	14.5	7.4	16.6	10.4	17.2	9.4	14.1	8.8
2	19.8	6.0	23.0	7.0	22.2	4.0	19.6	5.2
3	16.6	12.3	19.6	15.0	18.0	12.8	17.8	13.4
4	18.1	11.4	19.0	13.0	18.2	12.0	17.4	12.6
5	16.2	8.6	20.0	9.0	18.7	7.9	16.6	9.1
6	14.8	8.8	19.5	10.0	16.0	11.0	15.9	10.0
7	13.8	0.4	16.5	10.5	15.0	9.4	13.6	6.9
8	13.8	9.8	17.0	10.4	16.0	11.0	14.0	6.9
9	12.6	8.0	16.6	9.8	14.8	8.9	13.7	9.0
10	9.4	8.2	13.0	10.0	11.0	9.4	10.2	8.8
11	9.3	4.5	13.0	9.5	11.2	8.7	10.0	8.0
12	7.6	3.3	11.5	5.2	9.8	4.4	8.2	4.1
13	9.0	1.1	13.0	3.0	11.2	0.0	8.8	2.7
14	9.7	2.0	14.0	1.0	12.0	-0.8	10.0	0.9
15	9.0	2.1	10.0	0.5	10.3	0.6	10.1	-0.2
16	6.4	3.4	9.5	4.5	8.7	4.6	9.6	1.5
17	8.9	4.0	12.0	5.5	11.2	4.4	9.0	2.2
18	8.6	2.7	10.5	2.0	10.5	0.7	8.4	2.7
19	11.3	2.9	15.5	4.0	13.9	2.5	12.2	3.0
20	12.7	5.5	16.0	3.5	13.1	3.5	11.1	4.4
21	10.8	6.7	15.6	8.5	12.9	6.2	11.0	6.2
22	11.5	5.1	14.5	5.6	12.6	3.5	12.1	5.5
23	12.3	8.7	15.0	10.6	13.7	9.8	13.0	9.2
24	12.0	7.8	14.5	7.5	13.3	6.0	13.1	7.4
25	15.7	7.5	18.0	7.0	17.4	5.4	15.4	8.3
26	10.3	7.2	14.7	10.0	12.3	9.6	10.9	8.0
27	12.6	5.9	16.8	11.4	15.0	4.4	12.2	6.9
28	15.7	4.0	17.0	12.0	18.4	2.0	14.8	3.9
29	11.0	6.9	15.5	3.5	12.2	7.6	12.7	7.2
30	9.2	6.9	14.6	5.5	11.6	5.6	10.3	7.7
31	10.3	7.6	13.0	6.5	12.6	5.1	11.3	7.1
MOYENNES	12.0	6.3	15.3	7.5	13.9	6.1	12.5	6.4

TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Novembre

19 60

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12,8	8,1	14,6	9,0	13,8	7,6	14,2	7,7
2	12,0	6,7	15,0	10,0	13,1	9,2	11,6	8,6
3	12,0	5,1	15,3	7,5	14,1	4,6	11,8	6,9
4	12,7	7,5	15,5	11,0	13,1	9,4	13,0	10,0
5	7,5	4,1	10,4	5,0	8,7	3,1	7,6	5,0
6	7,8	3,2	12,0	6,0	9,4	4,4	7,5	4,0
7	7,2	0,3	12,0	1,0	9,2	- 0,5	7,5	- 0,3
8	3,7	- 1,4	8,5	0,0	7,1	- 1,4	5,6	- 1,5
9	3,0	- 2,2	6,5	0,0	4,6	- 2,0	3,7	- 2,0
10	6,4	- 2,2	7,2	- 3,0	7,8	- 3,6	5,6	- 0,3
11	10,2	5,6	12,4	5,5	11,8	5,9	10,6	4,0
12	10,4	4,2	13,0	5,4	13,3	2,8	10,4	4,5
13	7,4	3,4	10,0	5,0	9,3	1,5	7,7	4,1
14	7,5	3,8	10,0	5,0	9,0	1,7	7,9	4,8
15	9,3	6,8	12,0	7,0	10,2	7,2	9,9	5,5
16	7,1	1,9	10,5	5,0	8,4	2,3	6,3	4,6
17	7,3	1,4	10,4	0,5	8,6	- 0,9	7,0	2,7
18	6,8	4,4	10,0	5,0	8,8	4,4	7,1	3,9
19	7,2	4,1	12,0	5,0	9,9	2,1	7,6	5,1
20	7,1	3,0	10,4	4,5	8,9	3,9	7,5	4,8
21	9,4	1,8	13,5	1,5	11,1	- 0,1	8,8	2,7
22	9,3	6,0	14,3	6,2	10,8	3,9	9,9	5,3
23	8,8	6,1	13,0	8,0	10,9	6,0	9,3	5,8
24	8,7	5,7	12,0	7,0	10,3	6,3	9,4	6,6
25	12,0	7,4	12,5	8,0	12,8	7,2	10,2	7,3
26	11,3	8,6	15,0	10,0	12,7	9,3	12,0	9,8
27	9,7	7,4	12,5	9,0	11,3	8,0	9,9	7,1
28	7,4	- 0,9	9,5	5,0	7,8	4,9	6,2	2,6
29	4,8	- 1,1	6,5	- 1,0	5,7	- 3,2	3,6	0,0
30	6,6	1,4	8,2	4,5	8,3	3,3	7,2	2,8
31								
MOYENNES	8,4	3,7	11,5	5,1	10,0	3,6	8,6	4,4

MOIS DE décembre

19 60

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10,0	0,7	14,0	- 0,5	11,3	- 2,3	10,2	1,6
2	6,8	4,0	10,0	5,0	8,5	0,2	7,2	3,1
3	6,6	4,8	11,5	6,0	10,2	4,8	7,2	4,6
4	8,7	4,8	11,6	6,5	10,2	6,2	9,2	4,8
5	6,0	3,6	9,5	6,0	7,9	5,9	6,9	4,8
6	6,3	3,2	9,0	5,5	8,7	3,9	6,8	3,7
7	3,5	0,3	5,0	1,0	4,6	- 1,2	3,1	0,6
8	4,3	- 0,4	7,2	2,5	6,8	- 1,0	5,2	0,2
9	1,4	- 0,8	3,2	0,0	3,3	- 1,5	2,0	- 0,3
10	0,2	- 0,6	3,0	1,5	2,4	0,9	1,9	- 0,2
11	0,0	- 1,9	3,0	1,0	1,9	0,3	0,7	0,6
12	0,0	- 5,3	3,0	2,5	2,1	- 3,4	1,2	3,9
13	3,1	- 6,2	- 1,5	7,0	1,7	- 6,5	1,9	5,5
14	- 2,2	- 4,2	0,5	2,0	0,4	- 3,1	1,9	5,7
15	0,1	- 2,2	2,2	2,0	1,2	- 1,4	0,3	2,9
16	0,0	- 1,6	3,0	0,0	1,7	0,0	0,5	1,9
17	1,6	- 2,9	1,2	1,0	0,4	- 1,5	1,1	2,9
18	2,5	- 3,4	0,0	1,0	0,7	- 1,6	1,0	3,3
19	2,0	- 3,6	5,5	1,5	4,1	- 2,5	1,0	3,1
20	3,2	0,9	7,0	4,0	4,8	0,2	4,2	0,6
21	0,9	0,3	2,5	1,5	1,8	0,2	1,1	1,0
22	1,2	- 2,2	5,0	0,0	2,7	- 0,3	1,7	1,3
23	0,2	- 1,8	3,6	2,0	1,3	- 5,2	0,8	1,1
24	0,0	- 5,8	2,5	3,0	2,9	- 4,0	1,6	4,0
25	0,6	- 6,7	1,0	6,5	1,1	- 9,4	1,1	6,4
26	3,0	- 1,3	5,0	2,0	4,2	3,0	2,6	1,7
27	3,0	0,2	6,0	2,0	4,6	1,8	3,4	0,9
28	0,3	- 2,4	4,2	0,5	1,9	- 0,8	0,9	0,4
29	0,6	- 0,8	3,5	1,0	2,2	- 2,1	0,9	1,0
30	0,4	- 2,6	2,5	0,5	0,9	- 1,6	0,4	2,4
31	5,0	- 0,5	5,5	0,5	5,5	- 1,9	4,2	3,4
MOYENNES	2,0	- 1,1	4,8	0,5	3,7	- 0,9	2,4	- 0,9

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Janvier

1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	58.5	9.4	2	12	13	-	-	25
TROINE	489	59.6	8.9	2	9	16	-	-	25
KEHMEN	484	70.1	19.3	3	-	0	2	1	11
HOSINGEN	501	58.7	8.8	3	2	12	-	-	14
ARSDORF	416	77.4	12.7	2	5	13	1	-	12
CLERVAUX	454	60.0	9.7	3	12	14	-	-	26
HAUTBELLAIN	490	48.7	8.7	3	5	13	-	-	18
BERLÉ	495	64.0	10.3	2	11	14	1	-	26
SAEUL	295	57.4	7.7	20	6	14	-	-	20
LORENTZWEILER	233	50.3	8.4	20	9	13	-	-	22
CLEMENCY	337	66.1	8.2	1	7	15	-	-	22
BELVAUX	340	74.4	11.7	3	5	10	3	-	10
ERMSDORF	250	50.8	9.2	20	9	13	-	-	22
KOERICH	266	62.4	9.0	2	3	15	-	-	18
ALTRIER	391	57.0	13.1	29	7	12	1	-	20
ETTELBRUCK	202	62.5	7.4	21	1	10	-	-	11
FINDEL/Aéroport	380	66.3	-	-	-	-	-	-	23
BONNEVOIE	282	63.4	10.8	20	8	14	1	-	23
BETTBORN	300	53.2	9.4	22	1	12	-	-	13
BEGGEN	232	56.3	9.6	28	2	13	-	-	15
LUXEMBOURG/Ville	330	58.7	9.6	28	8	14	-	-	22
ROESER	273	40.1	13.0	20	6	12	1	-	19
MONDORF-les-BAINS	194	62.9	15.1	20	8	10	1	1	20
CANACH	220	64.4	18.2	28	7	12	-	1	20
REMERSCHEN	161	63.5	13.3	28	2	12	2	-	16
ECHTERNACH	164	56.9	10.6	28	1	13	1	-	15
GREVENMACHER	144	55.1	11.8	20	1	5	1	-	7

MOIS DE Février

1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	52.9	15.0	26	3	12	1	-	16
TROINE	489	72.9	14.7	26	5	14	1	-	20
KEHMEN	484	49.1	12.3	14	-	7	1	-	8
HOSINGEN	501	65.7	15.1	26	6	12	-	1	19
ARSDORF	416	65.8	16.5	26	4	13	-	1	18
CLERVAUX	454	66.6	15.3	26	4	15	-	1	20
HAUTBELLAIN	490	64.3	8.3	26	3	14	-	-	17
BERLÉ	495	70.4	15.0	26	6	14	1	1	21
SAEUL	295	51.8	14.9	25	2	10	1	-	13
LORENTZWEILER	233	55.7	16.4	26	8	11	-	1	20
CLEMENCY	337	63.2	16.5	26	5	13	-	1	19
BELVAUX	340	67.7	20.0	26	3	11	-	1	15
ERMSDORF	250	54.3	13.6	26	5	11	1	-	17
KOERICH	266	54.9	14.9	26	2	11	1	-	14
ALTRIER	391	64.9	21.0	26	2	14	-	1	17
ETTELBRUCK	202	61.4	14.0	26	2	10	1	-	13
FINDEL/Aéroport	380	69.2	-	-	-	-	-	-	21
BONNEVOIE	282	60.8	21.1	26	7	11	-	1	19
BETTBORN	300	67.8	14.8	26	2	10	1	-	13
BEGGEN	232	63.2	19.0	26	1	11	-	1	13
LUXEMBOURG/Ville	330	62.3	21.4	26	5	11	-	1	17
ROESER	273	54.9	17.0	26	4	10	-	1	15
MONDORF-les-BAINS	194	63.9	17.4	26	7	10	-	1	18
CANACH	220	37.9	-	-	5	-	-	-	-
REMERSCHEN	161	63.1	14.7	26	3	10	1	-	14
ECHTERNACH	164	58.2	18.6	26	1	13	-	1	15
GREVENMACHER	144	66.2	18.9	26	1	12	-	1	14

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mars 30 JOURS 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	51.0	12.7	26	4	9	1	-	14
TROINE	489	64.9	8.1	25	6	9	-	-	15
KEHMEN	484	55.3	9.3	26	-	11	-	-	11
HOSINGEN	501	34.9	10.0	26	7	6	1	-	14
ARSDORF	416	69.7	12.3	3	6	11	1	-	18
CLERVAUX	454	38.1	8.3	10	4	10	-	-	14
HAUTBELLAIN	490	49.2	9.6	26	1	9	-	-	10
BERLÉ	495	46.8	0.8	10	5	12	-	-	17
SAEUL	295	60.7	10.7	26	4	8	2	-	14
LORENTZWEILER	233	51.9	18.0	26	8	8	-	1	17
CLEMENCY	337	67.3	19.6	26	5	7	2	1	15
BELVAUX	340	88.6	21.5	26	6	7	-	3	16
ERMSDORF	250	46.0	15.4	26	1	10	-	1	12
KOERICH	266	59.6	15.2	26	6	9	-	1	16
ALTRIER	391	54.1	16.8	26	4	8	-	1	13
ETTELBRUCK	202	46.3	12.4	26	1	8	1	-	10
FINDEL/Aéroport	380	62.5	-	-	-	-	-	-	15
BONNEVOIE	282	50.7	19.2	26	7	8	-	1	16
BETTBORN	300	55.9	12.5	26	4	9	1	-	14
BEGGEN	232	51.0	22.3	26	3	8	-	1	12
LUXEMBOURG/Ville	330	50.8	15.0	26	9	7	1	-	17
ROESER	273	49.1	15.4	26	6	8	1	1	16
MONDORF-les-BAINS	194	41.9	10.5	30	7	7	1	-	15
CANACH	220	43.0	13.0	26	6	8	1	-	15
REMERSCHEN	161	45.0	9.5	30	2	10	-	-	12
ECHTERNACH	164	28.1	6.2	10	-	8	-	-	8
GREVENMACHER	144	41.5	1.4	26	3	8	1	-	12

MOIS DE Avril 30 JOURS 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	29.4	9.3	1	9	7	-	-	16
TROINE	489	40.8	5.7	19	6	12	-	-	18
KEHMEN	484	16.4	4.7	1	1	4	-	-	5
HOSINGEN	501	36.1	12.2	1	5	8	-	-	14
ARSDORF	416	33.8	8.9	29	3	11	-	-	14
CLERVAUX	454	38.7	5.9	19	8	13	-	-	21
HAUTBELLAIN	490	42.1	7.9	19	-	8	-	-	8
BERLÉ	495	27.7	7.8	1	8	7	-	-	15
SAEUL	295	22.0	6.7	29	5	6	-	-	11
LORENTZWEILER	233	21.6	6.0	30	8	6	-	-	14
CLEMENCY	337	26.1	6.7	27	6	7	-	-	13
BELVAUX	340	35.2	7.2	27	1	9	-	-	10
ERMSDORF	250	19.8	7.1	29	4	5	-	-	9
KOERICH	266	26.4	11.3	29	3	6	1	-	10
ALTRIER	391	17.9	4.9	27	5	5	-	-	10
ETTELBRUCK	202	12.3	3.3	29	2	4	-	-	6
FINDEL/Aéroport	380	30.8	-	-	-	-	-	-	14
BONNEVOIE	282	23.3	6.3	10	6	5	-	-	11
BETTBORN	300	21.0	11.2	29	2	4	1	-	7
BEGGEN	232	20.8	4.9	27	4	5	-	-	9
LUXEMBOURG/Ville	330	17.5	4.8	27	6	6	-	-	12
ROESER	273	22.4	4.7	27	6	8	-	-	14
MONDORF-les-BAINS	194	39.0	18.0	1	7	6	-	1	14
CANACH	220	35.2	9.4	17	5	9	-	-	14
REMERSCHEN	161	51.8	24.3	1	7	6	-	1	14
ECHTERNACH	164	22.5	5.0	17	7	7	-	-	14
GREVENMACHER	144	22.4	4.0	12	3	7	-	-	10

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mai 19 60

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES é	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	55.0	28.0	19	6	5	-	1	12
TROINE	489	53.7	16.1	19	2	5	2	-	9
KEHMEN	484	40.4	23.0	19	4	3	-	1	8
HOSINGEN	501	42.0	16.4	19	1	5	-	1	7
ARSDORF	416	50.4	17.9	19	3	4	1	1	9
CLERVAUX	454	47.4	14.5	19	6	5	2	-	13
HAUTBELLAIN	490	65.7	13.9	25	1	7	3	-	11
BERLÉ	495	47.3	16.6	19	4	7	-	1	12
SAEUL	295	55.7	21.2	19	2	7	1	1	11
LORENTZWEILER	233	31.9	18.0	19	5	3	-	1	9
CLEMENCY	337	57.6	24.5	19	1	3	2	1	7
BELVAUX	340	41.2	19.6	19	2	4	1	1	8
ERMSDORF	250	50.8	28.8	19	2	5	-	1	8
KOERICH	266	56.0	16.3	19	3	3	1	2	9
ALTRIER	391	49.6	20.5	19	2	4	-	2	8
ETTELBRUCK	202	45.7	26.7	19	-	5	-	1	6
FINDEL/Aéroport	380	45.5	-	-	-	-	-	-	12
BONNEVOIE	282	36.5	14.3	19	3	5	1	-	9
BETTBORN	300	46.1	19.5	19	-	2	1	1	4
BEGGEN	232	36.3	14.3	19	2	3	-	-	7
LUXEMBOURG/Ville	330	34.8	16.4	19	6	3	2	1	10
ROESER	273	59.5	16.7	19	5	5	2	1	13
MONDORF-les-BAINS	194	57.5	19.7	19	4	4	-	2	10
CANACH	220	45.4	12.8	19	3	5	2	-	10
REMERSCHEN	161	48.7	14.5	25	1	5	2	-	8
ECHTERNACH	164	43.3	18.0	19	1	7	-	1	9
GREVENMACHER	144	46.4	21.4	21	3	4	-	1	8

MOIS DE Juin 19 60

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES é	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	80.0	23.5	14	3	3	1	3	10
TROINE	489	135.5	58.0	26	3	6	-	3	12
KEHMEN	484	53.1	19.3	14	-	5	-	2	7
HOSINGEN	501	78.7	33.8	25	2	6	1	1	10
ARSDORF	416	93.0	22.3	25	7	4	2	2	15
CLERVAUX	454	99.1	26.4	7	6	4	1	3	14
HAUTBELLAIN	490	101.8	32.1	26	1	8	1	2	12
BERLÉ	495	67.4	18.4	24	4	5	2	1	12
SAEUL	295	82.3	17.8	14	2	6	2	1	11
LORENTZWEILER	233	106.2	43.4	24	2	4	2	2	10
CLEMENCY	337	71.1	18.5	24	1	5	3	1	10
BELVAUX	340	44.8	10.9	10	3	5	1	-	9
ERMSDORF	250	70.5	24.6	25	6	4	2	1	13
KOERICH	266	75.7	17.0	10	2	5	1	2	10
ALTRIER	391	48.4	10.3	25	1	8	1	-	10
ETTELBRUCK	202	47.4	21.4	14	1	4	1	1	7
FINDEL/Aéroport	380	83.7	-	-	-	-	-	-	15
BONNEVOIE	282	62.9	15.1	24	2	3	3	2	9
BETTBORN	300	69.2	16.5	14	5	6	2	1	14
BEGGEN	232	50.6	18.6	24	1	5	1	1	8
LUXEMBOURG/Ville	330	47.4	10.5	25	3	7	1	-	11
ROESER	273	56.1	13.2	25	3	6	2	-	13
MONDORF-les-BAINS	194	67.6	15.6	26	4	6	2	1	13
CANACH	220	68.6	20.2	25	2	5	3	1	11
REMERSCHEN	161	53.3	13.1	11	-	7	1	-	8
ECHTERNACH	164	67.6	41.2	25	3	4	-	1	8
GREVENMACHER	144	47.3	14.0	26	1	6	2	-	9

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Juillet 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	103,4	33,4	11	10	13	1	1	25
TROINE	489	91,8	13,5	11	6	16	1	-	23
KEHMEN	484	87,8	32,6	11	-	12	-	1	13
HOSINGEN	501	74,2	10,0	11	2	14	1	-	17
ARSDORF	416	113,4	38,2	11	7	16	1	1	25
CLERVAUX	454	93,6	28,0	11	6	15	-	1	22
HAUTBELLAIN	490	105,0	20,4	11	2	14	1	1	18
BERLÉ	495	84,6	17,3	11	3	14	1	1	19
SAEUL	295	76,4	19,2	8	4	13	1	1	19
LORENTZWEILER	233	60,3	13,1	11	8	12	1	-	21
CLEMENCY	337	100,6	17,2	8	4	12	1	2	15
BELVAUX	340	87,5	16,4	11	6	13	-	1	20
ERMSDORF	250	92,8	16,8	16	2	16	1	2	21
KOERICH	266	82,3	19,8	8	7	10	1	1	19
ALTRIER	391	53,2	14,4	11	4	12	1	-	17
ETTELBRUCK	202	105,5	33,2	11	-	10	1	2	13
FINDEL/Aéroport	380	119,7	-	-	-	-	-	-	20
BONNEVOIE	282	77,7	14,1	11	8	12	1	-	21
BETTBORN	300	90,7	31,1	11	3	11	-	1	15
BEGGEN	232	62,2	15,6	11	5	14	-	1	20
LUXEMBOURG/Ville	330	76,7	12,1	11	6	14	1	-	21
ROESER	273	66,3	12,2	11	6	15	1	-	22
MONDORF-les-BAINS	194	91,1	18,3	11	3	12	2	1	18
CANACH	220	91,4	17,2	11	6	12	1	1	20
REMERSCHEN	161	86,6	26,6	11	2	10	2	1	15
ECHTERNACH	164	75,0	15,2	24	5	10	1	1	17
GREVENMACHER	144	82,6	13,5	11	3	11	2	-	16

MOIS D' AOUT 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	108,2	19,0	25	5	11	1	2	19
TROINE	489	133,8	18,2	25	6	9	5	2	22
KEHMEN	484	102,0	17,5	25	1	13	1	1	16
HOSINGEN	501	148,2	23,1	25	2	10	4	2	18
ARSDORF	416	127,0	14,9	1	5	11	5	-	21
CLERVAUX	454	150,6	37,8	25	5	17	1	2	25
HAUTBELLAIN	490	171,1	22,2	10	3	9	4	2	20
BERLÉ	495	145,3	38,7	25	4	11	5	1	21
SAEUL	295	95,1	18,4	13	5	10	2	1	18
LORENTZWEILER	233	134,8	24,5	13	4	11	2	2	19
CLEMENCY	337	105,4	19,0	13	2	13	3	1	19
BELVAUX	340	110,9	18,5	15	4	7	-	2	13
ERMSDORF	250	122,2	39,8	1	3	11	1	2	17
KOERICH	266	98,8	15,5	13	3	13	2	-	16
ALTRIER	391	117,4	14,7	12	3	16	3	-	22
ETTELBRUCK	202	90,8	10,8	10	-	10	3	-	13
FINDEL/Aéroport	380	90,2	-	-	-	-	-	-	23
BONNEVOIE	282	148,8	23,3	9	4	11	-	5	20
BETTBORN	300	123,8	26,3	1	2	10	4	1	17
BEGGEN	232	120,4	24,4	1	4	9	3	2	18
LUXEMBOURG/Ville	330	118,8	19,5	1	6	10	3	2	21
ROESER	273	92,0	20,3	1	10	9	1	1	21
MONDORF-les-BAINS	194	119,3	30,8	1	7	10	3	1	21
CANACH	220	126,7	21,5	12	6	9	-	4	19
REMERSCHEN	161	121,0	18,6	1	1	11	2	3	17
ECHTERNACH	164	85,2	15,0	1	6	12	1	1	20
GREVENMACHER	144	142,4	32,0	9	4	7	5	2	18

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Septembre 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	77.5	15.0	22	4	5	4	-	13
TROINE	489	85.0	23.6	21	5	1	1	-	8
KEHMEN	484	68.8	14.5	20	-	8	2	-	10
HOSINGEN	501	81.6	20.0	21	3	8	-	2	13
ARSDORF	416	70.6	12.5	21	6	5	4	-	15
CLERVAUX	454	71.3	18.6	21	7	8	1	1	17
HAUTBELLAIN	490	66.7	19.5	21	-	9	-	1	10
BERLÉ	495	73.2	16.5	21	4	7	2	1	14
SAEUL	295	55.4	14.3	17	3	3	3	-	9
LORENTZWEILER	233	64.4	15.0	22	4	6	2	-	12
CLEMENCY	337	70.5	12.6	17	4	7	3	-	14
BELVAUX	340	84.0	14.7	17	-	10	2	-	12
ERMSDORF	250	64.7	17.5	22	3	5	2	1	11
KOERICH	266	61.6	14.6	17	3	6	2	-	11
ALTRIER	391	66.4	17.8	22	4	7	1	1	13
ETTELBRUCK	202	42.3	14.2	21	1	5	1	-	7
FINDEL/Aéroport	380	70.9	-	-	-	-	-	-	16
BONNEVOIE	282	57.2	12.3	17	4	6	2	-	12
BETTBORN	300	65.0	11.3	17	1	5	3	-	9
BEGGEN	232	62.7	12.7	21	4	3	4	-	11
LUXEMBOURG/Ville	330	59.4	11.7	4	5	5	3	-	13
ROESER	273	56.4	11.2	17	5	8	1	-	14
MONDORF-les-BAINS	194	63.7	11.2	22	4	8	2	-	14
CANACH	220	60.6	11.5	22	6	7	1	-	14
REMERSCHEM	161	62.7	18.0	21	5	7	1	1	14
ECHTERNACH	164	63.1	18.2	22	3	4	2	1	10
GREVENMACHER	144	64.8	15.5	22	-	7	1	1	9

MOIS DE Octobre 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			EN 24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	79.9	17.0	23	9	16	-	1	26
TROINE	489	95.1	13.2	11	8	17	3	-	28
KEHMEN	484	92.3	10.2	10	2	17	1	-	20
HOSINGEN	501	88.5	12.6	11	3	13	3	-	19
ARSDORF	416	92.8	10.8	23	5	17	1	-	23
CLERVAUX	454	95.2	12.7	10	8	16	2	-	26
HAUTBELLAIN	490	113.0	19.9	1	2	13	2	2	19
BERLÉ	495	92.0	9.6	10	8	17	-	-	25
SAEUL	295	86.6	17.6	23	5	15	-	1	21
LORENTZWEILER	233	65.3	9.8	10	10	16	-	-	26
CLEMENCY	337	95.3	17.8	23	7	16	-	1	24
BELVAUX	340	114.5	23.0	23	-	14	2	2	18
ERMSDORF	250	82.5	15.8	23	5	17	-	1	23
KOERICH	266	90.9	18.3	23	7	14	1	1	23
ALTRIER	391	78.7	16.5	23	6	11	2	1	20
ETTELBRUCK	202	81.1	15.6	23	-	17	-	1	18
FINDEL/Aéroport	380	95.2	-	-	-	-	-	-	23
BONNEVOIE	282	77.4	19.3	23	9	13	-	1	23
BETTBORN	300	90.0	18.8	23	2	12	-	1	15
BEGGEN	232	81.1	19.4	23	5	14	-	1	23
LUXEMBOURG/Ville	330	77.5	18.5	23	9	13	-	1	23
ROESER	273	74.8	17.2	23	10	13	1	1	25
MONDORF-les-BAINS	194	91.3	21.4	23	6	17	1	1	25
CANACH	220	89.7	11.3	23	10	13	2	-	25
REMERSCHEM	161	78.8	20.3	23	5	13	1	1	20
ECHTERNACH	164	76.0	13.8	23	4	14	2	-	20
GREVENMACHER	144	74.0	12.5	23	5	13	2	-	20

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Novembre 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES É	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	OR SO	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	102.1	12.2	27	10	15	-	-	25
TROINE	489	114.8	12.3	4	6	17	3	-	26
KEHMEN	484	124.2	22.4	5	4	12	1	1	18
HOSINGEN	501	103.3	11.9	6	4	12	4	-	20
ARSDORF	416	148.9	18.6	4	5	14	5	1	25
CLERVAUX	454	113.1	12.3	27	8	15	4	-	27
HAUTBELLAIN	490	122.3	19.8	1	4	15	2	1	22
BERLÉ	495	120.8	16.9	28	10	13	2	1	26
SAEUL	295	129.4	17.6	26	4	14	4	1	23
LORENTZWEILER	233	94.8	12.7	28	12	13	2	-	27
CLEMENCY	337	130.4	19.3	27	6	13	3	1	23
BELVAUX	340	135.1	16.2	27	7	10	4	2	23
ERMSDORF	250	97.2	13.2	27	4	16	1	-	21
KOERICH	266	121.3	16.7	27	7	15	3	1	26
ALTRIER	391	99.7	13.2	28	6	9	4	-	19
ETTELBRUCK	202	109.9	16.4	27	-	12	3	1	16
FINDEL/Aéroport	380	121.5	-	-	-	-	-	-	26
BONNEVOIE	282	106.4	16.8	28	7	14	2	1	24
BETTBORN	300	96.7	14.2	28	5	13	3	-	21
BEGGEN	232	113.7	23.9	27	6	13	2	1	22
LUXEMBOURG/Ville	330	104.4	12.1	28	8	15	2	-	25
ROESER	273	88.7	11.9	28	10	15	1	-	26
MONDORF-les-BAINS	194	105.3	13.0	16	7	12	4	-	23
CANACH	220	109.4	17.1	28	6	13	3	1	23
REMERSCHEM	161	107.2	16.8	28	5	12	2	1	20
ECHTERNACH	164	109.2	17.5	27	6	16	2	1	25
GREVENMACHER	144	108.5	17.5	27	3	12	3	1	19

MOIS DE Décembre 1960

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES É	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	OR SO	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	76.5	27.5	5	7	8	1	1	17
TROINE	489	86.0	24.2	5	4	10	1	2	17
KEHMEN	484	52.2	15.3	22	1	5	1	1	8
HOSINGEN	501	68.0	24.0	22	5	6	-	2	13
ARSDORF	416	107.5	30.2	5	1	7	2	2	12
CLERVAUX	454	76.1	22.3	5	7	7	1	1	16
HAUTBELLAIN	490	75.9	24.7	5	-	6	1	2	9
BERLÉ	495	87.0	31.5	5	9	9	-	2	20
SAEUL	295	86.9	27.7	5	5	6	1	2	14
LORENTZWEILER	233	59.3	17.7	5	8	7	-	2	17
CLEMENCY	337	81.7	29.0	5	6	6	2	1	15
BELVAUX	340	82.9	28.0	5	2	7	3	1	13
ERMSDORF	250	65.8	20.2	22	3	8	-	2	13
KOERICH	266	83.8	25.5	5	2	7	1	2	12
ALTRIER	391	66.1	20.0	22	3	7	-	2	12
ETTELBRUCK	202	84.8	26.8	5	-	6	1	2	9
FINDEL/Aéroport	380	74.3	-	-	-	-	-	-	15
BONNEVOIE	282	66.4	17.8	5	6	6	1	2	15
BETTBORN	300	77.9	28.6	5	1	7	2	1	11
BEGGEN	232	64.8	22.1	5	1	5	1	2	9
LUXEMBOURG/Ville	330	66.8	20.6	5	5	6	2	1	14
ROESER	273	50.9	14.8	5	4	9	2	-	15
MONDORF-les-BAINS	194	66.7	17.8	22	2	8	2	-	12
CANACH	220	71.4	20.5	5	4	8	-	2	14
REMERSCHEM	161	69.4	19.6	22	3	8	-	2	13
ECHTERNACH	164	56.7	20.0	5	3	8	-	1	12
GREVENMACHER	144	56.1	16.8	5	1	8	1	1	11

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 1960

PLUVIOMÈTRE A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	QUANTITÉ DE PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
FOUHREN	58.5	52.9	51.0	29.4	55.0	80.0	103.4	108.2	77.5	79.9	102.1	874.4	218
TROINE	59.6	72.9	64.9	40.8	53.7	135.5	91.8	133.8	85.0	95.1	114.8	1033.9	223
KEHMEN	70.1	49.1	55.3	16.4	40.4	53.1	87.8	102.0	68.8	92.3	124.2	811.7	135
HOSINGEN	58.7	65.7	34.9	36.4	42.0	78.7	74.2	148.2	81.6	88.5	103.3	880.2	171
ARSDORF	77.4	65.8	69.7	33.8	50.4	93.0	113.4	127.0	70.6	92.8	148.9	1050.3	214
CLERVAUX	60.0	66.6	38.1	38.7	47.4	99.1	93.6	150.6	71.3	95.2	113.1	950.0	241
HAUTBELLAIN	48.7	64.3	49.2	42.1	65.7	101.8	105.0	171.1	66.7	113.0	122.3	1025.8	174
BERLÉ	64.0	70.4	46.8	27.7	47.3	67.4	84.6	145.3	73.2	92.0	120.8	926.5	238
SAEUL	57.4	51.8	60.7	22.0	55.7	82.3	76.4	95.1	55.4	86.6	129.4	859.7	184
LORENTZWEILER	50.3	55.7	51.9	21.6	31.9	106.2	60.3	134.8	64.4	65.3	94.8	796.5	197
CLÉMENCY	66.1	63.2	67.3	26.1	57.6	71.1	100.6	105.4	70.5	95.3	130.4	935.5	196
SOLEUVRE	74.4	67.7	88.6	35.2	41.2	44.8	87.5	110.9	84.0	114.5	135.1	966.8	175
ERMSDORF	50.8	54.3	46.0	19.8	50.8	70.5	92.8	122.2	64.7	82.5	97.2	817.4	187
KORICH	62.4	54.9	59.6	26.4	56.0	75.7	82.3	98.8	61.6	90.9	121.3	873.7	184
ALTRIER	57.0	64.9	54.1	17.9	49.6	48.4	53.2	117.4	66.4	78.7	99.7	773.4	181
ETTELBRUCK	62.5	61.4	46.3	12.3	45.7	47.4	105.5	90.8	42.3	81.1	109.9	790.0	129
FINDEL/AÉROPORT	66.3	69.2	62.5	30.8	45.5	83.7	119.7	90.2	70.9	95.2	121.5	929.8	223
BONNEVOIE	63.4	60.8	50.7	23.3	36.5	62.9	77.7	148.8	57.2	77.4	106.4	831.5	202
BETTORN	53.2	67.8	55.9	21.0	46.1	69.2	90.7	123.8	65.0	90.0	96.7	857.3	153
BEGGEN	56.3	63.2	51.0	20.8	36.3	50.6	62.2	120.4	62.7	81.1	113.7	783.1	167
LUXEMBOURGville	58.7	62.3	50.8	17.5	34.8	47.4	76.7	118.3	59.4	77.5	104.4	774.6	206
ROESER	48.1	54.9	49.1	22.4	59.5	56.1	66.3	92.0	56.4	74.8	88.7	719.2	213
MONDORF-ss-BAINS	62.9	63.9	41.9	39.0	57.5	67.6	91.1	119.3	63.7	91.3	105.3	870.2	203
CANACH	64.4	37.9	43.0	35.2	45.4	68.6	91.4	126.7	60.6	89.7	109.4	843.7	-
REMERSCHEN	63.5	63.1	45.0	51.8	48.7	53.3	86.6	121.0	62.7	78.8	107.2	851.1	171
ECHTERNACH	56.9	58.2	28.1	22.5	43.3	67.6	75.0	85.2	63.1	76.0	109.2	741.8	173
GREVENMACHER	55.1	66.2	41.5	22.4	46.4	47.3	82.6	142.4	64.8	74.0	108.5	807.3	153

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Janvier 1960

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.			
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100
1	6.1	5.7	5.5	6.6	7.5	6.1	5.8	6.3	5.1	4.8	4.6	5.3
2	6.4	6.1	6.1	6.7	7.1	7.0	6.7	6.3	5.7	5.4	5.1	5.3
3	6.3	6.3	6.3	6.9	5.9	6.5	6.7	6.4	5.3	5.4	5.2	5.5
4	5.3	5.2	5.4	7.0	3.0	4.3	5.1	6.5	4.5	4.5	4.5	5.5
5	5.8	5.6	5.7	7.0	6.0	5.9	5.7	6.3	5.7	5.3	5.0	5.5
6	3.3	3.6	4.5	7.0	2.7	3.7	4.9	6.3	3.6	4.0	4.3	5.6
7	3.0	3.3	3.7	6.8	3.1	3.3	3.9	6.2	3.7	3.7	3.9	5.6
8	3.5	3.6	4.0	6.6	3.7	3.5	4.3	6.1	3.6	3.7	3.8	5.5
9	0.6	1.4	2.5	6.4	1.3	1.3	2.9	6.0	0.7	1.6	2.5	5.4
10	-0.2	0.1	1.3	6.1	-4.2	0.0	1.8	5.8	-0.3	0.4	1.3	5.2
11	-0.9	0.2	1.0	5.6	-1.7	-0.4	1.2	5.4	-0.4	0.3	1.0	5.0
12	-1.5	0.5	0.5	5.3	-4.2	-0.8	0.9	5.1	-0.7	0.1	0.7	4.7
13	-2.1	0.9	0.3	5.1	-6.0	-1.9	0.4	4.7	-1.1	-0.2	0.4	4.5
14	-3.1	1.8	-0.3	4.8	-6.2	-2.8	-0.5	4.5	-1.5	-0.5	0.1	4.3
15	-2.2	1.4	-0.4	4.5	-5.2	-2.1	-0.2	4.2	-1.5	-0.7	-0.1	4.1
16	-1.7	1.6	-0.3	4.3	-4.7	-2.6	-0.6	3.5	-1.3	-0.7	-0.2	3.9
17	1.0	0.8	-0.2	3.9	-2.3	-1.3	-0.5	3.5	-0.8	-0.5	-0.2	3.7
18	-0.6	0.5	0.1	3.9	-1.0	-1.0	-0.3	3.4	-0.5	-0.4	-0.2	3.5
19	-0.4	0.3	-0.1	3.8	0.2	-0.4	-0.2	3.3	-0.2	-0.3	-0.1	3.4
20	-0.1	0.2	0.0	3.7	0.4	0.0	-0.2	3.3	-0.1	-0.2	0.0	3.3
21	0.0	0.2	0.0	3.7	0.1	-0.2	-0.2	3.2	-0.2	-0.2	0.0	3.2
22	0.0	0.2	0.0	3.6	0.9	-0.1	-0.1	3.1	0.1	-0.1	0.0	3.2
23	0.1	0.2	0.2	3.5	2.5	0.0	0.1	3.0	0.2	0.0	0.1	3.1
24	2.1	0.9	0.3	3.5	5.0	1.3	0.3	3.1	0.6	0.0	0.3	3.0
25	4.8	3.9	3.1	3.5	5.2	2.6	1.3	3.2	1.2	0.6	0.6	2.9
26	4.1	3.7	3.4	3.8	5.0	3.7	2.7	3.3	1.5	0.9	1.3	2.9
27	4.9	4.4	4.0	4.2	5.3	4.1	3.4	3.3	2.8	1.6	1.9	2.9
28	5.5	5.3	4.8	4.5	7.0	5.6	4.6	3.3	4.4	3.6	2.8	3.9
29	3.3	3.5	3.9	4.9	3.8	4.0	4.2	3.6	2.8	2.8	3.0	3.3
30	3.3	3.1	3.3	5.0	4.0	3.9	3.7	3.8	3.0	2.7	2.5	3.5
31	3.4	3.3	3.4	5.0	4.8	3.8	3.7	3.9	3.3	2.9	2.7	3.5

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Mars 1960.

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.			ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.			CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	5	15	30	5	15	30	50	100
1	7.8	7.5	7.0	8.7	7.9	7.2	6.7	5.9	5.1	4.5	3.2
2	6.9	6.7	6.5	8.0	7.6	6.9	6.2	5.7	5.1	4.7	3.6
3	6.5	6.3	6.2	7.3	7.0	6.6	5.7	5.3	4.9	4.7	3.9
4	5.4	5.5	5.8	6.0	6.1	6.3	4.8	4.7	4.6	4.7	4.1
5	6.4	5.9	5.6	6.7	6.3	6.1	6.2	5.2	4.7	4.6	4.2
6	5.1	4.8	4.9	7.3	5.8	5.6	5.3	4.8	4.5	4.6	4.3
7	0.9	1.8	3.0	0.3	2.3	3.9	2.1	2.8	3.2	4.0	4.3
8	0.6	1.4	2.2	2.0	2.4	3.2	2.0	2.1	2.4	3.3	4.3
9	2.7	2.4	2.6	3.4	3.3	3.6	2.6	2.4	2.4	3.1	4.1
10	4.5	3.9	3.7	6.4	5.1	4.5	4.0	3.4	3.0	3.3	4.0
11	5.1	4.6	4.2	7.6	5.9	5.0	4.9	4.0	3.5	3.6	3.9
12	6.5	5.4	5.0	7.9	6.4	5.3	5.4	4.5	3.9	3.9	4.0
13	6.8	6.0	5.4	7.9	6.5	5.8	6.6	5.3	4.6	4.3	4.0
14	7.9	7.0	5.9	9.5	7.5	6.5	7.0	5.9	5.2	4.8	4.2
15	8.8	8.1	7.0	9.5	7.7	6.9	7.5	6.6	5.8	5.2	4.4
16	9.3	8.1	7.3	9.8	8.3	7.5	7.8	7.1	6.4	5.8	4.6
17	5.3	5.7	6.5	5.2	6.1	6.8	5.0	5.4	5.4	5.6	4.8
18	4.3	4.5	5.0	4.7	5.1	5.6	3.8	4.1	4.2	4.9	4.9
19	4.2	4.0	4.3	3.5	4.0	4.9	4.5	4.1	4.0	4.5	4.9
20	3.8	3.6	3.8	6.3	4.6	4.6	3.7	3.7	3.7	4.4	4.8
21	3.8	3.9	4.0	5.2	4.8	5.0	4.4	4.0	3.8	4.3	4.8
22	3.9	3.9	4.2	4.5	4.8	5.2	4.3	4.1	3.9	4.3	4.7
23	10.0	5.4	4.7	6.8	5.8	5.2	6.4	5.0	4.4	4.4	4.7
24	6.3	5.6	5.1	7.7	5.9	5.5	6.7	5.7	5.2	4.9	4.7
25	6.0	5.7	5.5	6.8	6.4	6.1	6.1	5.6	5.2	5.1	4.8
26	8.1	7.4	6.4	9.8	8.2	7.0	7.4	6.5	5.7	5.4	4.8
27	10.3	9.2	7.7	11.9	9.7	8.1	8.9	7.8	6.8	6.0	5.0
28	11.6	9.8	8.3	11.2	9.8	8.7	9.4	8.4	7.6	6.7	5.2
29	8.8	8.5	8.2	11.5	9.9	9.0	8.6	8.0	7.5	7.0	5.5
30	10.0	9.0	8.3	10.8	10.2	9.3	8.8	8.2	7.6	7.0	5.7
31	9.2	8.5	8.2	11.7	10.3	9.4	7.9	7.6	7.3	7.0	5.9

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Mai 1960

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	8.7	8.1	7.7	8.3	11.2	9.4	9.0	7.4	8.1	7.5	7.1	7.2	7.2
2	9.0	8.5	8.1	8.3	10.0	10.0	9.8	7.4	8.2	7.5	7.1	7.2	7.2
3	11.1	10.1	8.9	8.5	12.2	10.7	9.6	7.4	9.8	8.3	7.5	7.3	7.3
4	13.3	11.9	10.4	8.7	11.1	12.3	10.9	7.4	10.8	9.4	8.5	7.9	7.9
5	15.1	13.6	11.6	9.0	15.7	13.9	12.1	7.5	12.2	10.6	9.6	8.6	8.6
6	17.3	15.1	12.7	9.4	16.3	14.5	13.0	8.0	13.9	12.1	10.7	9.4	9.4
7	18.7	16.7	14.1	9.7	13.7	15.8	13.9	8.5	14.3	12.5	11.4	10.1	10.1
8	18.6	16.7	13.7	10.3	19.3	17.2	14.5	8.8	15.2	13.4	12.1	10.7	10.7
9	17.5	15.9	14.2	10.6	18.6	16.9	15.1	9.0	15.1	13.5	12.4	11.2	11.2
10	16.3	15.5	14.4	11.1	18.2	17.0	15.6	9.3	16.4	14.3	13.1	11.7	11.7
11	14.6	14.0	13.6	11.3	17.2	16.6	15.4	9.5	16.2	14.3	13.1	11.8	11.8
12	18.7	16.6	14.6	11.4	20.0	18.2	16.2	9.7	16.9	15.1	13.9	12.3	12.3
13	18.4	17.0	15.5	11.6	20.7	19.0	17.0	9.8	17.1	15.3	14.2	12.7	12.7
14	15.6	15.1	14.6	12.1	16.8	17.5	16.6	10.0	14.2	13.9	13.4	12.6	12.6
15	17.3	15.8	14.7	12.1	20.3	18.8	16.9	10.5	17.7	15.6	14.2	12.8	12.8
16	19.7	18.0	16.3	12.3	22.4	20.1	17.8	10.8	18.1	16.2	15.0	13.4	13.4
17	19.8	18.2	16.6	12.6	22.0	20.2	18.4	11.0	17.6	16.3	15.2	13.8	13.8
18	19.2	18.0	15.8	12.9	20.5	19.0	17.8	11.0	17.5	16.1	15.1	13.8	13.8
19	16.3	15.9	15.5	13.2	17.7	17.2	17.0	11.1	15.8	15.4	14.7	13.8	13.8
20	16.9	15.9	15.0	13.2	17.0	16.5	16.5	11.1	15.8	14.8	14.1	13.4	13.4
21	14.7	14.5	14.1	13.2	15.5	15.5	15.8	11.2	14.3	13.8	13.6	13.1	13.1
22	14.9	14.1	13.7	13.0	14.5	15.7	15.9	11.3	13.9	13.3	12.9	12.6	12.6
23	16.5	15.0	14.0	12.8	19.0	17.0	15.7	13.4	15.9	14.5	13.6	12.7	12.7
24	14.3	13.5	13.6	12.8	15.6	15.3	15.2	11.5	13.8	13.6	13.3	12.9	12.9
25	15.8	14.2	13.2	12.7	17.0	15.1	14.6	11.5	13.9	12.8	12.4	12.2	12.2
26	18.3	15.4	14.0	12.7	19.3	17.0	15.3	11.5	16.2	14.4	13.5	12.6	12.6
27	18.7	17.3	15.7	12.8	20.2	18.2	16.6	11.6	16.5	15.2	14.3	13.3	13.3
28	20.1	18.5	16.8	13.2	20.0	18.5	17.4	11.6	16.3	15.5	14.8	13.9	13.9
29	16.9	16.3	14.8	13.4	14.7	15.8	15.9	11.7	13.5	13.5	13.4	13.4	13.4
30	14.6	13.9	13.2	13.2	16.1	15.6	15.4	11.6	14.3	13.5	13.0	12.7	12.7
31	18.0	15.9	14.2	13.1	16.8	16.4	14.7	11.5	15.8	13.8	13.0	12.5	12.5

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Juillet 1960

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	13.9	13.4	13.7	14.8	17.2	16.0	16.2	15.0	13.3	13.4	13.5	13.9	14.1
2	18.2	16.6	15.3	14.6	17.7	16.8	16.6	15.0	14.0	13.3	13.1	13.4	13.7
3	14.7	14.4	14.5	14.6	16.4	15.7	16.3	15.0	12.6	12.7	12.8	13.2	13.5
4	15.3	15.1	14.7	14.4	16.5	15.7	15.9	14.9	13.1	13.1	12.8	12.9	13.2
5	15.5	15.1	14.8	14.4	17.9	16.6	16.0	14.8	14.8	14.2	13.7	13.4	13.1
6	15.9	15.4	14.9	14.4	16.3	17.2	16.2	14.7	14.9	14.4	14.1	13.7	13.0
7	18.6	16.8	15.3	14.4	18.6	17.6	16.3	14.4	16.0	15.0	14.3	13.9	13.0
8	14.9	14.5	14.7	14.4	16.9	16.5	16.5	14.0	15.2	14.9	14.5	14.2	13.1
9	15.9	15.0	14.8	14.4	17.7	17.3	16.9	13.8	15.7	15.0	14.4	14.1	13.1
10	14.0	13.8	13.9	14.3	16.4	16.1	16.1	13.6	14.5	14.4	14.2	14.0	13.1
11	16.9	16.0	15.3	14.2	17.7	17.7	16.2	13.5	17.8	16.1	15.1	14.3	13.1
12	16.8	15.9	15.3	14.3	19.0	17.2	16.3	13.5	16.6	15.9	15.2	14.7	13.2
13	17.5	16.3	15.3	14.4	19.8	18.1	17.0	13.6	17.0	15.8	15.1	14.6	13.3
14	18.5	17.3	16.4	14.5	20.0	17.9	16.6	13.7	17.2	16.1	15.5	14.9	13.4
15	16.3	15.7	15.7	14.6	16.5	16.9	16.7	13.8	16.1	15.6	15.2	14.9	13.5
16	19.8	17.7	16.1	14.7	19.6	19.4	16.8	13.8	17.4	15.9	15.2	14.7	13.6
17	16.5	15.8	15.6	14.8	19.0	18.0	17.0	13.9	16.1	15.6	15.2	14.9	13.6
18	16.9	16.3	15.8	14.9	20.5	19.3	18.0	13.9	18.4	16.7	15.7	15.0	13.6
19	17.8	16.8	16.0	15.0	20.5	19.8	18.4	14.0	17.7	17.0	16.3	15.5	13.7
20	16.3	15.9	15.7	14.9	18.8	17.9	17.4	14.0	17.6	16.6	16.0	15.5	13.8
21	16.7	16.0	15.5	14.9	20.6	19.5	18.5	14.1	17.3	16.7	16.1	15.5	13.9
22	17.5	16.4	15.9	14.9	19.0	19.4	18.6	14.1	17.2	16.5	16.0	15.4	14.0
23	15.0	14.6	14.7	14.9	16.5	16.1	16.7	14.1	14.5	14.7	14.8	14.9	14.0
24	16.6	15.4	14.8	14.5	18.7	17.8	17.2	14.2	17.5	15.8	14.9	14.5	13.9
25	15.5	14.9	14.8	14.5	16.6	16.6	16.8	14.2	15.9	15.5	15.2	14.8	13.8
26	17.6	16.1	15.3	14.7	19.0	18.0	17.2	14.1	17.7	16.1	15.2	14.8	13.8
27	17.1	16.5	15.7	14.1	17.7	17.5	17.2	14.0	16.6	16.0	15.6	15.0	13.8
28	14.8	14.4	14.7	14.8	16.2	15.9	16.4	13.9	15.0	14.9	14.8	14.7	13.8
29	18.7	17.2	16.0	14.9	21.4	19.2	17.6	13.9	19.2	17.1	15.9	14.9	13.8
30	17.9	17.2	16.5	14.8	21.4	19.5	18.1	14.0	18.2	17.4	16.6	15.8	13.8
31	17.5	16.7	16.2	15.0	19.8	18.8	18.2	14.0	16.7	16.6	16.3	15.8	14.0

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Août 1960.

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.			ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.			CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.			
	5	15	30	50	100	5	15	30	50	100
1	16.7	16.3	16.0	15.4	15.1	18.5	18.5	17.7	17.2	17.4
2	15.1	15.0	15.3	15.1	15.1	17.7	17.2	17.2	17.0	16.6
3	15.6	14.9	14.7	14.3	15.0	17.7	17.0	16.7	16.6	16.8
4	16.9	15.9	15.4	15.1	15.0	19.0	18.3	17.3	16.5	17.0
5	17.1	16.2	15.9	15.4	15.1	19.7	18.2	17.4	16.9	16.6
6	17.1	16.0	15.8	15.3	15.1	18.9	18.0	17.4	16.8	17.2
7	15.9	15.6	15.6	15.2	15.2	20.3	18.3	17.6	16.9	16.7
8	15.9	15.6	15.6	15.2	15.2	18.9	17.9	17.5	17.0	15.7
9	16.1	15.5	15.1	15.0	15.1	19.0	18.0	17.5	17.0	17.3
10	15.2	14.9	15.1	14.9	15.1	18.7	17.5	17.2	17.0	16.0
11	15.2	14.9	14.9	14.7	15.0	18.0	17.3	16.9	16.8	16.2
12	14.9	14.7	14.9	14.9	14.9	18.0	17.3	17.1	16.8	15.5
13	14.3	13.7	14.1	14.2	14.8	15.8	16.2	16.5	16.4	14.3
14	13.4	13.3	13.5	13.8	14.7	16.2	15.3	15.7	16.2	14.3
15	13.9	13.7	13.9	13.8	14.5	13.1	16.0	15.9	15.8	15.6
16	14.2	13.9	13.9	13.8	14.4	17.0	16.0	15.8	15.7	15.8
17	15.0	14.3	14.1	13.8	14.4	18.3	16.9	16.8	15.6	15.3
18	16.3	15.7	15.1	14.5	14.4	20.0	18.0	17.0	16.2	16.5
19	15.4	15.1	15.2	15.0	14.5	16.8	16.9	16.7	16.3	16.3
20	14.0	13.9	14.3	14.4	14.6	16.2	15.9	16.1	16.3	14.8
21	16.1	15.4	14.9	14.4	14.7	19.0	18.0	16.6	16.2	17.1
22	18.0	17.0	16.1	15.3	14.6	22.3	19.4	17.8	16.5	18.5
23	18.7	17.9	17.4	16.5	14.7	21.3	20.2	18.8	17.2	19.2
24	18.6	17.8	17.3	16.6	15.0	22.3	21.1	19.7	17.5	18.3
25	20.1	19.1	18.4	17.3	15.4	23.1	21.3	20.0	18.3	19.6
26	17.8	17.7	17.7	17.3	15.6	20.6	20.0	19.5	18.5	18.7
27	18.4	17.9	17.5	16.9	16.0	20.5	20.2	19.1	18.4	18.9
28	17.6	17.0	16.7	16.6	16.0	19.8	19.1	19.0	18.4	18.7
29	15.9	15.8	16.0	16.0	16.0	17.8	17.9	18.2	18.2	17.0
30	14.3	14.3	14.9	15.4	15.7	15.3	16.4	17.2	17.4	16.0
31	14.2	14.1	14.5	14.5	15.5	16.3	16.4	16.8	17.0	15.8

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Octobre 1960.

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	11.0	10.9	10.9	12.2	12.0	12.1	12.0	11.7	10.5	10.3	10.2	10.5	11.6
2	12.0	11.5	10.9	12.2	13.8	12.6	12.1	11.7	11.1	10.7	10.5	10.6	11.4
3	13.6	12.9	12.3	12.3	15.5	14.3	13.2	11.8	12.3	11.6	11.3	11.2	11.4
4	13.6	13.2	12.8	12.5	15.0	14.2	13.6	11.8	13.1	12.5	11.9	11.6	11.4
5	12.8	12.4	12.3	12.5	13.2	14.0	13.6	11.9	12.4	12.2	11.9	11.9	11.6
6	12.5	12.5	12.3	12.7	13.7	13.5	13.5	11.9	12.6	12.3	12.0	11.9	11.7
7	12.4	12.1	12.1	12.8	13.2	13.2	13.3	12.0	12.1	12.0	11.8	11.9	11.7
8	12.6	12.1	12.2	12.7	12.9	12.9	13.0	12.0	12.1	11.8	11.7	11.7	11.7
9	10.9	10.4	11.1	12.7	12.4	12.0	12.7	12.0	11.4	11.4	11.4	11.6	11.7
10	10.1	10.3	10.9	12.6	10.4	11.2	11.9	11.9	10.5	10.7	10.8	11.2	11.7
11	9.7	9.8	10.2	12.4	10.4	11.0	11.5	11.9	10.0	10.2	10.3	10.8	11.5
12	7.6	8.0	8.9	12.1	7.3	8.5	10.1	11.8	8.6	9.1	9.4	10.2	11.4
13	7.7	7.7	8.1	11.7	6.3	7.9	9.3	11.7	7.7	8.3	8.6	9.5	11.1
14	8.0	7.6	8.0	11.4	5.8	7.4	8.6	11.6	6.9	7.4	7.8	8.8	10.8
15	6.7	6.7	7.3	10.9	6.4	7.0	8.1	11.2	6.3	6.7	7.2	8.2	10.5
16	6.4	6.5	7.2	10.6	6.7	7.2	8.1	10.5	6.5	6.7	7.0	8.0	10.1
17	7.1	6.9	7.3	10.4	7.0	7.7	8.3	10.2	6.9	7.1	7.1	7.8	9.8
18	6.8	6.9	7.3	10.3	6.5	6.9	7.9	9.9	6.9	6.9	7.1	7.8	9.6
19	7.6	7.2	7.1	10.0	7.7	7.9	8.2	9.5	7.3	7.2	7.2	7.8	9.5
20	8.6	8.2	8.0	10.0	8.5	8.4	8.4	9.0	7.8	7.6	7.5	7.9	9.4
21	8.5	8.3	8.3	10.0	9.8	9.1	9.1	8.9	8.4	8.1	7.9	8.2	9.3
22	8.1	8.0	8.2	10.1	8.9	8.8	8.8	8.9	8.3	8.1	8.0	8.3	9.3
23	10.2	9.6	9.3	10.2	10.5	10.7	9.9	8.9	9.5	9.0	8.6	8.7	9.3
24	9.9	9.6	9.5	10.3	10.0	9.9	10.0	8.8	9.5	9.3	9.0	9.0	9.4
25	10.1	9.7	9.6	10.4	10.8	10.1	10.0	8.9	9.9	9.5	9.2	9.2	9.4
26	9.7	9.5	9.6	10.5	9.2	9.8	10.0	9.0	9.6	9.5	9.3	9.4	9.5
27	8.9	8.8	9.1	10.5	9.0	9.1	9.4	9.0	9.0	9.1	9.0	9.3	9.6
28	9.3	8.8	8.8	10.5	8.7	8.7	9.0	9.0	8.6	8.5	8.5	8.9	9.6
29	9.1	8.9	9.1	10.5	8.6	8.8	9.2	8.8	8.7	8.6	8.6	8.8	9.6
30	8.5	8.6	8.9	10.4	8.7	8.9	9.1	8.7	8.5	8.5	8.4	8.8	9.5
31	9.0	9.0	8.7	10.4	9.6	9.8	9.3	8.6	8.9	8.7	8.5	8.8	9.4

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Décembre 1960.

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.						
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100			
1	4.8	4.0	5.3	6.0	8.4	4.5	4.3	5.3	6.4	9.0	4.8	5.0	5.2	5.8	7.4
2	5.3	5.1	5.3	6.0	8.2	4.3	4.7	5.3	6.2	9.0	4.9	4.9	4.9	5.7	7.2
3	5.6	5.5	5.8	6.0	8.0	5.8	5.9	6.0	6.2	9.0	5.2	5.2	5.2	5.7	7.1
4	7.3	6.8	6.6	6.5	7.9	7.3	7.5	6.8	6.4	9.0	6.3	5.9	5.7	5.9	7.0
5	5.5	5.8	6.2	6.6	8.0	5.8	6.3	6.7	6.9	9.0	5.7	5.7	5.7	6.1	6.9
6	5.2	5.3	5.7	6.3	7.9	5.2	5.5	6.3	6.6	9.0	5.3	5.3	5.4	5.9	6.9
7	3.7	4.1	4.9	5.9	7.8	2.9	3.8	5.1	6.1	9.0	4.5	4.7	4.9	5.6	6.9
8	3.1	3.5	4.3	5.2	7.7	2.3	3.3	4.5	5.5	9.0	3.3	3.8	4.2	5.2	6.8
9	2.4	2.8	3.6	4.6	7.5	2.5	3.1	4.0	5.1	9.0	2.6	3.0	3.4	4.5	6.6
10	2.1	2.5	3.3	4.4	7.2	1.9	2.8	3.9	4.9	8.8	2.2	2.6	3.0	4.1	6.3
11	1.4	1.9	2.9	4.0	7.0	1.5	2.3	3.4	4.5	8.7	1.7	2.1	2.5	3.7	6.1
12	0.7	1.1	2.1	3.3	6.7	0.1	1.2	2.6	4.3	8.3	1.0	1.6	2.1	3.3	5.8
13	0.1	0.5	1.6	3.0	6.4	- 1.4	0.4	1.9	3.4	8.0	0.3	0.9	1.4	2.8	5.6
14	0.0	0.5	1.4	2.6	6.1	- 0.5	0.3	1.6	3.0	7.8	0.3	0.8	1.2	2.5	5.4
15	0.0	0.5	1.2	2.4	5.8	- 0.3	0.4	1.6	2.7	7.6	0.4	0.8	1.2	2.4	5.1
16	0.1	0.5	1.3	2.2	5.7	- 0.1	0.5	1.5	2.6	7.2	0.5	0.9	1.2	2.3	4.9
17	0.0	0.6	1.1	2.1	5.4	- 0.1	0.5	1.4	2.5	7.0	0.5	0.9	1.2	2.2	4.7
18	0.1	0.5	1.1	2.1	5.3	- 0.1	0.6	1.5	2.4	6.6	0.2	0.5	0.9	2.0	4.6
19	0.1	0.4	1.0	2.0	5.1	0.0	0.6	1.4	2.3	6.2	0.2	0.6	0.8	2.0	4.4
20	0.7	0.9	1.2	2.0	5.0	1.5	1.9	2.1	2.5	6.0	0.4	0.8	1.0	2.0	4.3
21	0.7	1.2	1.4	2.0	5.0	0.7	1.6	2.1	2.6	5.8	0.6	0.8	1.0	2.0	4.2
22	0.6	0.8	1.3	2.1	4.9	0.2	1.0	1.7	2.5	5.6	0.8	1.0	1.1	2.0	4.1
23	0.6	0.9	1.4	2.2	4.8	0.1	0.7	1.5	2.4	5.5	1.0	1.0	1.2	2.0	4.0
24	0.5	0.8	1.2	2.0	4.8	0.0	0.5	1.4	2.2	5.5	0.7	0.8	1.1	2.0	3.9
25	0.1	0.5	1.0	1.8	4.6	- 0.3	0.4	1.2	2.0	5.5	0.3	0.6	0.8	1.8	3.9
26	0.0	0.6	1.9	1.8	4.6	0.1	0.5	1.2	2.0	5.3	0.5	0.7	0.9	1.8	3.8
27	1.4	1.5	1.5	1.9	4.6	1.6	1.7	1.7	2.1	5.0	0.7	0.9	1.0	1.8	3.8
28	0.8	1.1	1.6	2.1	4.5	1.1	1.5	1.9	2.3	5.0	0.9	1.0	1.1	1.9	3.7
29	0.7	0.9	1.2	2.0	4.5	0.4	1.0	1.6	2.2	5.0	0.9	1.0	1.1	1.9	3.7
30	0.7	0.9	1.3	2.0	4.5	1.0	1.4	1.6	2.1	4.9	1.0	1.0	1.1	1.9	3.7
31	0.7	0.8	1.2	1.8	4.4	1.8	1.9	1.9	2.2	4.8	1.1	1.1	1.2	2.0	3.6

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Légende

- Stations météo. principales
- " météo. ordinaires
- " pluviométriques
- " météo. particulières
- " pluvio. particulières

Echelle 1:800 000

